



GL.ZZŚ.3.435.232.2022.DB




Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śl. 10
42-286 Koszęcin

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem przysłanym przy piśmie z dnia 16.11.2022 r. znak: GG.6220.12.6.2022 o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „**Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyznaczeniem drogi dojazdowej, realizowanej na działkach o nr ewid. 1671/125, 1672/125, 1673/125, 1674/125, 1675/125, 1676/125, położonych w obrębie 0003 Koszęcin**”, celem wydania opinii wnosi o uzupełnienie wniosku o następujące elementy:

- doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia (wskazać wszystkie elementy wchodzące w zakres przedsięwzięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz podać ich parametry);
- charakterystykę wszystkich prac budowlanych wchodzących w zakres przedsięwzięcia, przewidzianych przy realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem robót wykonywanych poniżej poziomu terenu wraz z systemem odwodnienia wykopów;
- sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w trakcie budowy i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;
- szczegółową analizę gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji i eksploatacji;
- usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, uwzględniające:
 - obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz ujścia rzek,
 - obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - obszary przylegające do jezior,
 - wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
- identyfikację jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) oraz przedłożenie informacji dotyczącej wpływu przedsięwzięcia na środowisko wodno-gruntowe, czy nie zaburzy stosunków wodno-gruntowych, nie stanowi ingerencji w poziomy użytkowe wód podziemnych oraz nie wpłynie negatywnie na jakość wód;
- przedłożyć informację odnośnie wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Stosownie do art. 64 ust. 4 ww. ustawy, opinię w przedmiotowej sprawie wydaje się w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że opinia co do konieczności przeprowadzenia oddziaływania nie może zostać wydana w powyższym terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o ww. elementy. Przewidywany termin wydania opinii to 14 dni od dnia otrzymania uzupełnień.

- Ponadto informuje, że zgodnie z art. 37. § 1. k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 - 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
- § 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
- § 3. Ponaglenie wnosi się:
- 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
 - 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

DYREKTOR

Abdullah Al-Selwi

Otrzymują:

1. adresat
2. ZZŚ - aa.