

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Piaskowej w Rusinowicach  
ADRES INWESTYCJI : Rusinowice, gmina Koszęcin  
INWESTOR : Urząd Gminy w Koszęcinie  
ADRES INWESTORA : 42-286 Koszęcin,  
ul. Powstańców Śląskich 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 01.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	kalk własna	Oznakowanie oraz utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych robót	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
2 d.2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>		
		742	m <sup>2</sup>	742,000	
				RAZEM	742,000
3 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
4 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzysmożanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 10 km - odwóz frezu w miejsce wskazane przez Inwestora, materiał z wykopu pod ściek do utylizacji przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
		742*0,06+23*0,2*0,2	m <sup>3</sup>	45,440	
				RAZEM	45,440
5 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		23*0,2*0,2	m <sup>3</sup>	0,920	
				RAZEM	0,920
6 d.2	KNR 2-31 0607-02 analogia	Ścieki uliczne z 1 rzędu kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
7 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
		742	m <sup>2</sup>	742,000	
				RAZEM	742,000
8 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją C60B3ZM	m <sup>2</sup>		
		742	m <sup>2</sup>	742,000	
				RAZEM	742,000
9 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowa- niem mechanicznym	t		
		742*0,05	t	37,100	
				RAZEM	37,100
10 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją C60B3ZM	m <sup>2</sup>		
		742	m <sup>2</sup>	742,000	
				RAZEM	742,000
11 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		742	m <sup>2</sup>	742,000	
				RAZEM	742,000
<b>3</b>		<b>Roboty wykonczeniowe</b>			
12 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000