



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

Katowice, 24 lipca 2023

WOOS.4220.396.2023.AF1.1

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) - zwanej dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) – zwanej dalej ustawą oos, odpowiadając na pismo Wójta Gminy Koszęcin z 12 lipca 2023 r. zn. GG.6220.4.5.2023

postanawiam

- I. Wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2 km)”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:
 1. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października.
 2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
 3. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Koszęcin pismem z 12 lipca 2023 r. (wpływ 18 lipca 2023 r.)

zn.: GG.6220.4.5.2023, wystąpił z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2 km)”.

Planowane zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z:

- § 3 ust. 1 pkt. 62 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- § 3 ust. 2 pkt 2 jako polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie drogi gminnej istniejącego układu drogowego tj. drogi powiatowej z dowiązaniami, w gminie Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. śląskie.

Rozpatrywany układ drogowy w chwili obecnej funkcjonuje jako zespół dróg lokalnych i powiatowych z nawierzchnią asfaltową o zmiennej szerokości do 5,5 – 6 m. Początek trasy

stanowi skrzyżowanie wnioskowanej ul. Dąbrówki (droga powiatowa) z ul. Sobieskiego (droga wojewódzka), a projektowany odcinek przebiega przez zespół pałacowo-parkowy, tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz tereny usług publicznych. Na wysokości ul. Mieszka I i Wawrzyńca dominuje zabudowa jednorodzinna i usługowa.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- 1) rozbudowę drogi powiatowej 2330 S – ul. Dąbrówki na odcinku ok. 2 km
- 2) przebudowę skrzyżowań DP2330 S z ulicami:
 - Mieszka I w km ok. 0+440,
 - Św. Wawrzyńca w km ok. 0+605,
 - Słoneczną w km ok. 0+750,
 - Cichą i Chrobrego w km ok. 0+860,
 - Króla Kazimierza Wielkiego w km ok. 1+750.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. realizację:

- rozbiórkę konstrukcji istniejącego odcinkowego utwardzenia dróg istniejących,
- przebudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidującej z przedsięwzięciem (sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne),
- przebudowę/budowę zjazdów drogowych,
- budowę zespołu ciągów pieszych,
- budowę systemu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa w pasie drogowym),
- budowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
- usunięcie drzew i krzewów.

Wykonanie nawierzchni będzie miało miejsce w śladzie istniejącej drogi, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego przekształcenia terenu – przedsięwzięcie obejmuje zmianę nawierzchni asfaltowej wraz z dostosowaniem parametrów jezdni do obowiązujących przepisów. Obecna nawierzchnia jest zdegradowana. Planowana przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym.

Na etapie wykonywania inwestycji zostaną zastosowane typowe technologie budowlane z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w kontenerowe sanitariaty, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez odpowiednie służby, zostanie również wyposażone w środki do usuwania substancji ropopochodnych. Prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Prace będą wykonywane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w porze dziennej (z wyłączeniem etapów robót ciągłych wykluczających możliwość ich przerwania w porze nocnej).

Na czas prac utworzony zostanie uszczelniony plac na odpady. Odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych segregowane będą i gromadzone w szczelnych pojemnikach. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+670 przebudowywanego układu drogowego, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pośrednictwem wpustów do istniejącej

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe na odcinku ok. km 0+670-1+800 będą odprowadzane poprzez wpusty uliczne do projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej. Na odcinku od km ok. 1+700 do końca inwestycji przewiduje się zaprojektowanie odwodnienia w formie rowów drogowych.

Wyloty z projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej przewidziano do odbiorników:

- rowu ziemnego w rejonie km ok. 0+980,
- projektowanego rowu drogowego w rejonie km ok. 1+800.

Układ drogowy dowiązuje rowy drogowe do rowów melioracyjnych na wysokości ok. km 0+980 oraz ok. km 1+970. Obecne przepusty zostaną zabezpieczone lub przebudowane.

Wody deszczowe i roztopowe pochodzące z pasa drogowego podczyszczane będą w osadnikach wpustów deszczowych.

Na etapie eksploatacji poprawa stanu technicznego drogi usprawni ruch pojazdów, co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza i klimatu akustycznego w bezpośrednim otoczeniu drogi.

Planowane zamierzenie będzie wiązało się z usunięciem 30 drzew i krzewów należących do gatunków pospolitych. W celu ochrony potencjalnych siedlisk ptaków w niniejszym postanowieniu wprowadzono warunek dotyczący terminu tej wycinki (warunek II.1). Z uwagi na to, że nie wszystkie drzewa będą wycinane, wprowadzono warunki dotyczące zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, w celu ochrony przed ich stratą – warunek II.2.

W okresie od marca do kwietnia 2023 r. przeprowadzono wizję terenową (w porze dziennej i nocnej) w celu określenia czy w obszarze planowanej inwestycji występują chronione gatunki roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Wizje nie potwierdziły występowania chronionych gatunków roślin. Nie stwierdzono również tropów zwierząt.

Na podstawie baz danych będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do zrealizowania poza obszarowymi i punktowymi formami ochrony przyrody. Projektowane przedsięwzięcie jest położone poza ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi. Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na migracje gatunków na przedmiotowym obszarze. Planowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie terenów stanowiących potencjalne miejsca żerowiskowe (pola uprawne, użytki i nieużytki zielone). Z uwagi na powyższe nie wykluczono pojawienia się w okolicy lisa pospolitego (*Vulpes vulpes*), sarny (*Capreolus*) i dzika środkowoeuropejskiego (*Sus scrofa scrofa*). Wyklucza się jednak regularną obecność zwierząt średnich lub dużych (w tym zwierząt kopytnych) z uwagi na charakter zagospodarowania tego terenu.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe, przy zbiorniku wodnym (km 0+980) nie wyklucza się obecności żab: zielonych (*Rana esculenta complex*), trawnych (*Rana temporaria*) oraz ropuchy zwyczajnej (*Bufo Bufo*). W obszarach międz śródpolnych stwierdzono występowanie pojedynczych osobników jaszczurki zwinki (*Lancerta agilis*). W związku z powyższym tuż. Organ w celu zminimalizowania zjawiska ewentualnej śmiertelności zwierząt przy realizacji przedsięwzięcia nakazał prowadzenie prac w sposób umożliwiający migrację tych zwierząt. W przypadku przedostania się zwierząt na teren budowy powinny one być odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji. Prace w ramach planowanej inwestycji można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych – warunek II.3.

Najistotniejszym zagrożeniem podczas etapu realizacji przedsięwzięcia jest możliwość nieumyślnego zabijania małych zwierząt podczas prowadzenia prac ziemnych i budowlanych. Płazy są grupą zwierząt szczególnie wrażliwą na oddziaływania powodowane przez inwestycje liniowe, takie jak drogi. Jest to spowodowane ich ograniczonymi zdolnościami pokonywania przeszkód terenowych oraz odbywaniem sezonowych migracji. Z rozwiązań chroniących faunę Inwestor przewiduje ogrodzenie tymczasowe placu budowy, w tym w rejonie zbiornika, w celu ograniczenia dostępu zwierząt na teren budowy oraz zatrudnienie nadzoru przyrodniczego. Kontrolowanie terenu prowadzonych prac przez nadzór przyrodniczy i w razie potrzeby przenoszenie zwierząt poza teren prowadzonych prac oraz zastosowanie tymczasowych wygradzeń herpetologicznych powinno zapewnić maksymalną ochronę płazów. Jednocześnie rozwiązania te będą sprzyjać również ochronie innych małych zwierząt, a zastosowanie wygradzenia uniemożliwi dostanie się na plac budowy również małych ssaków.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Bagno w Korzonku – PLH240029 znajduje się w odległości ok. 10,5 km od planowanego zamierzenia. Dla ww. obszaru został ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno w Korzonku PLH240029). Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Zaznacza się ponadto, że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie zniszczenia siedlisk gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z faktem, że nie stwierdzono cennych i chronionych gatunków roślin, grzybów oraz siedlisk chronionych nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania ze strony inwestycji na chronioną florę. Realizacja inwestycji uwzględniająca warunki realizacji przedstawione w postanowieniu powinna zapewnić stwierdzonym gatunkom zwierząt prawidłowe funkcjonowanie. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu inwestycji na chronioną florę.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 85 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Ze względu na rodzaj, niewielki zakres i skalę projektowanej inwestycji, przebieg w śladzie istniejącej drogi, nie spowoduje ona znaczących zmian w środowisku. Przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w postanowieniu, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z tego względu tutaj organ wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona może je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk – Sawicka
podpisano elektronicznie

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Koszęcin (e-PUAP)
2. WOOS aa