



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

Katowice, 16 maja 2024

WOOS.4220.169.2024.AF.1/AK.2

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - zwanej dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – zwanej dalej ustawą oos, w związku z pismem Wójta Gminy Koszęcin z 8 kwietnia 2024 r. (wpływ ePUAP 8 kwietnia 2024 r.) znak: GG.6220.5.3.2024, w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, w ramach postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

postanawiam

wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV_ŁAZY_11/2020", o łącznej mocy do 1,0MW, składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Koszęcin z 4 września 2020 r. znak GG.6220.6.10.2020.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Koszęcin, pismem z 8 kwietnia 2024 r., zn. GG.6220.5.3.2024, wystąpił o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV_ŁAZY_11/2020", o łącznej mocy do 1,0MW, składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV”, w ramach postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 4 września 2020 r. znak GG.6220.6.10.2020 – dalej decyzji z 4 września 2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach – dalej RDOŚ w Katowicach, pismem z 22 kwietnia 2024 r. znak: WOOS.4220.169.2024.AF1.1, wezwał organ prowadzący postępowanie do usunięcia braków formalnych wniosku. Wójt Gminy Koszęcin pismem z 23 kwietnia 2024 r. przesłał uzupełnienia w zakresie wynikającym z ww. wezwania.

Planowane przedsięwzięcie, na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało zakwalifikowane zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos, § 3 ust.1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). W związku z powyższym, przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub decyzji o braku takiej potrzeby, na etapie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagana jest opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW, w miejscowości Łazy, gmina Koszęcin. Zmiany w zakresie przedsięwzięcia, wymagające zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 4 września 2020 r. znak: GG.6220.6.10.2020, dotyczą zapisów w charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do ww. decyzji i obejmują następujące elementy inwestycji:

- a) moc pojedynczego panelu i powierzchni pojedynczego panelu: w charakterystyce przedsięwzięcia wskazano moc pojedynczego panelu od 360 W do 400 W każdy i powierzchnię pojedynczego panelu ok. 1,5-2 m². Obecnie planowana moc pojedynczego panelu wynosi od 360 W do 1000 W każdy, a powierzchnia pojedynczego panelu wynosi ok. 1,5-3 m²,
- b) powierzchnię transformatora umożliwiającego zmianę niskiego napięcia na średnie napięcie: w charakterystyce przedsięwzięcia wskazano powierzchnię do 15 m², obecnie planuje się powierzchnię do 25 m².

W skład projektowanej farmy fotowoltaicznej wejdą następujące obiekty:

- panele fotowoltaiczne do 3000 sztuk o łącznej mocy znamionowej do 1 MW,
- tymczasowe drogi wewnętrzne,
- infrastruktura naziemna i podziemna,
- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- przyłącza elektroenergetyczne,
- stacja transformatorowa,
- konwertery (falowniki),
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją ogniw fotowoltaicznych.

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest wykorzystywany rolniczo.

Zmiany wprowadzone w zakresie inwestycji nie wpłyną na rodzaje i skalę oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji w stosunku do określonych na etapie wydawania decyzji z 4 września 2020 r.

Faza realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na aluminiowych konstrukcjach wsporczych wbijanych na głębokość min. 1,5 m w zależności od warunków glebowych lub na konstrukcjach mocowanych do płyt drogowych posadowionych bezpośrednio na ziemi. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00 oraz będą ograniczały wszelkie niedogodności związane z fazą realizacji inwestycji do niezbędnego minimum.

Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji.

Faza eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej wynika, że planowana inwestycja nie będzie wymagała stałej obsługi, zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Nie przewiduje się możliwości powstawania ścieków socjalno-bytowych na etapie eksploatacji farmy. Normalna praca planowanej inwestycji nie będzie powodować powstawania jakichkolwiek ścieków technologicznych. W razie konieczności panele będą myte czystą wodą bez dodatków substancji myjących. Ewentualne prace serwisowe urządzeń prowadzone będą w miejscach do tego wyznaczonych przy zastosowaniu zabezpieczeń gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami szczegółowymi.

Tut. organ odstąpił od nałożenia istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w niniejszej opinii, ze względu na zakres prowadzonego postępowania, które dotyczy zmiany decyzji z 4 września 2020 r., gdzie przedmiotem zmiany są: moc i powierzchnia pojedynczego panelu oraz powierzchnia transformatora. W decyzji z 4 września 2020 r. Wójt Gminy Koszęcin określił istotne warunki korzystania ze środowiska zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe w niniejszym postanowieniu RDOŚ w Katowicach nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 64 ust. 3a ustawy oos.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu tutejszego organu, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do zrealizowania na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 - Bagno w Korzonku PLH240029, zlokalizowany jest ok. 7,5 km od granic przedsięwzięcia. Obszar ten został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 866) wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Dla ww. obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno w Korzonku PLH240029 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 9020). 7 kwietnia 2023 r. obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przystąpił do zmiany powyższego planu zadań ochronnych.

Przedmiotowa inwestycja, uwzględniając wnioskowane zmiany, ze względu na charakter i lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 100 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Biorąc pod uwagę parametry eksploatowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że oddziaływania skumulowane w związku z funkcjonowaniem inwestycji nie będą powstawały.

Przedsięwzięcie w zmienionym zakresie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Mając na uwadze rodzaj inwestycji, należy stwierdzić, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej oraz naturalnej jest niewielkie.

Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony oraz przewidywane oddziaływania, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Koszęcin (ePUAP)
2. WOOS aa.