

GG.6220.6.2024

DECYZJA**O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Działając na podstawie: art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – dalej jako „k.p.a.”), art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 – dalej jako „u.u.i.s.”) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 92, pkt 93, pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 – dalej jako „rozporządzenie”);

Po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 18 czerwca 2024 r. złożonego przez Zakład Masarski „KANDZIA” Maciej Kandzia Spółka Jawna z siedzibą w Irkach reprezentowany przez – Pana Macieja Kandzię, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”*;

Po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – postanowienie znak: WOOS.4220.377.2024.KC z dnia 08 sierpnia 2024 r. (wpływ na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap: 08 sierpnia 2024 r.);
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu – pismo znak: CO.ZZŚ.4901.112.2024.DG z dnia 16 sierpnia 2024 r. (wpływ do Urzędu Gminy Koszęcin: 27 sierpnia 2024 r.);
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu – opinia sanitarna znak: NS-ZNS.9022.125.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. (wpływ na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap: 14 sierpnia 2024 r.),

Wójt Gminy Koszęcin:

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”.**
- II. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa**

budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, to jest:

1. Zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe należy lokalizować poza zasięgiem wód min – 50 m od skarp cieków wodnych;
2. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
3. Zaplecze, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
4. Wykopy należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
5. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów:
 - a) prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;
 - b) do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej;
 - c) wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
6. Należy zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
7. Budynek masarski należy wyposażyć w szczelną, nienasiąkliwą posadzkę;
8. Odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
9. Odpady niebezpieczne należy przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku,

- transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych;
10. Miejsca magazynowania odpadów ciekłych i niebezpiecznych należy wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków powinien być odpowiednio dobrany do substancji stosowanych w zakładzie);
 11. Ścieki przemysłowe należy odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika podziemnego a następnie należy wywozić przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków; przed odprowadzeniem do podziemnego zbiornika ścieki podczyszczać w zintegrowanym separatorze zawieszin i tłuszczów;
 12. System odprowadzania ścieków przemysłowych należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie należy usuwać;
 13. Należy przestrzegać warunków i obowiązków w pozwoleniu wodnoprawnym nr GL.ZUZ.3.4210.229.2021.AC;
 14. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać na obszarze działek inwestorskich;
 15. Zabiegi mycia paneli fotowoltaicznych należy wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
 16. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska wodnego;
 17. W przypadku zastosowania magazynu energii, należy umieścić go w szczelnym kontenerze i wyposażyć w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”* stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

- u z a s a d n i e n i e -

Niniejsze postępowanie administracyjne zostało wszczęte w związku ze złożeniem w Urzędzie Gminy Koszęcin w dniu 18 czerwca 2024 r., wniosku, wniesionego przez Zakład Masarski „KANDZIA” Maciej Kandzia Spółka Jawna z siedzibą w Irkach, reprezentowaną przez – Pana Macieja Kandzię, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”, zaplanowanej do realizacji na nieruchomościach położonych w gminie Koszęcin, powiecie lublinieckim, Województwo Śląskie oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 3242/43 i 3327/43, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin – o łącznej powierzchni ok. 0,7115 ha.

Do akt sprawy dołączono m.in.:

- 1) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (dalej również jako „KIP”), sporządzoną w związku z art. 62a ust. 1 u.u.i.ś., wraz z jej zapisem na informatycznych nośnikach danych;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w skali 1:500, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – rozumiany jako obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu realizacji (zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 u.u.i.ś.);
- 3) mapę, o której mowa w przepisie art. 74 ust. 1 pkt 3a u.u.i.ś. z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie u.u.i.ś., wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 u.u.i.ś. – sporządzoną na podkładzie mapowym, o którym mowa w pkt 2;
- 4) wypisy z rejestru gruntów, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar jego oddziaływania;
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej od wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205,00 zł).

Pismem z dnia 09 lipca 2024 r. znak: GG.6220.6.2024 poinformowano Wnioskodawcę, że na podstawie wstępnej analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzono że przedłożony wniosek zawiera braki formalne uniemożliwiające jego rozpoznanie. W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – dalej jako: „k.p.a.”), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez dołączenia do akt sprawy:

- 1) mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych) – w 1 egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a u.u.i.ś. wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 u.u.i.ś.; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3. Poinformowano, że mapa, przedłożona wraz z pismem z dn. 05 lipca 2024 r. nie została sporządzona na

podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej. Przedłożona mapa nie zawierała danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego. Treść mapy ewidencyjnej określa § 26 pkt 1 rozporządzenia Ministra, Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 219), zgodnie z którym na mapie ewidencyjnej wizualizuje się m.in. granice i numery działek ewidencyjnych; kontury budynków z oznaczeniem rodzaju budynku; kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia; kontury klasyfikacyjne i ich oznaczenia. Na przedłożonej mapie uwidoczniono jedynie granice działek – bez podania ich numerów.

Zaznaczono by zwrócić uwagę, iż na przedłożonej mapie w sposób nieprawidłowy zaznaczono teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Poinformowano, iż zaznaczony teren nie obejmuje części działki numer 3327/43, ark. mapy 1, obręb 0003 Koszęcin, na której – zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP – planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z mapą zamieszczoną na str. 19 KIP, planuje się montaż paneli fotowoltaicznych w odległości ok. 24 m od ściany istniejącego budynku masarni w kierunku południowo- wschodnim. Natomiast, zgodnie z mapą przedłożoną wraz z pismem z dn. 05 lipca 2024 r., teren planowanego przedsięwzięcia ograniczony został do ok. 9 m w kierunku południowo-wschodnim.

Na tej podstawie wezwano do ponownego przedłożenia mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a u.u.i.ś., sporządzonej na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej i zawierającej zwizualizowane dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie wezwano do weryfikacji prawidłowości uwidocznienia terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, co mogło skutkować również koniecznością rozszerzenia obszaru, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie u.u.i.ś.

- 2) wypisów z rejestru gruntów lub innych dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej (w 1 egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie), wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierających co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie u.u.i.ś, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a u.u.i.ś.

W treści pisma poinformowano, że na podstawie mapy, przedłożonej wraz z pismem z dn. 05 lipca 2024 r., stwierdzono że liczba stron postępowania nie przekracza 10, a więc zastosowania nie znajduje przepis art. 74 ust. 1a u.u.i.ś.

W dniu 05 lipca 2024 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, to jest na stronie internetowej www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Środowisko naturalne” - Przedsięwzięcie pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”* udostępniono

informację o otrzymaniu wniosku w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismami z dni 04 lipca 2024 r. i 24 lipca 2024 r., które do Urzędu Gminy Koszęcin wpłynęły w dniach 05 lipca 2024 r. i 24 lipca 2024 r., Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku, tj. 4 mapy ewidencyjne w wersji papierowej i elektronicznej; aneks nr 1 do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia; mapę w wersji cyfrowej i elektronicznej; wypisy z rejestru gruntów.

Uznając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia za kompletny, po dokonaniu analizy jego treści oraz załączonych do wniosku dokumentów, organ prowadzący niniejsze postępowanie administracyjne, pismem z dnia 26 lipca 2024 r. znak: GG.6220.6.2024, poinformował (listownie) wnioskodawcę, pozostałe strony oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Lompy 6, 42-284 Kalina, o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o prawach i obowiązkach strony, wynikających m.in. z treści art. 10 § 1 k.p.a., art. 33 k.p.a., art. 37 § 1 k.p.a., art. 40 § 4 k.p.a. W treści zawiadomienia strony zostały poinformowane o przysługującym im prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z pierwszych decyzji administracyjnych uzyskiwanych przed realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 u.u.i.ś.), a co za tym idzie jest elementem procesu inwestycyjnego. Decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś. są decyzjami, na podstawie których udzielana jest zgoda na realizację określonej inwestycji budowlanej (pkt 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18a, 19, 22) bądź innego rodzaju przedsięwzięcia (pozostałe punkty tego ustępu, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2a u.u.i.ś.) mającego wpływ na środowisko.

Zgodnie z brzmieniem art. 61 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś.: *„Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”*. Przebieg postępowania ocenowego jest uzależniony od klasyfikacji przedsięwzięcia do jednego z rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania wymagane jest w przypadku realizacji planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zawsze w przypadku planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; oraz fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku na podstawie art. 63 ust. 1 u.u.i.ś. – dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak wynika bowiem z dyspozycji przepisu art. 59 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., ocenę oddziaływania przeprowadza się fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia, podejmowanego w formie postanowienia, wydanego w oparciu o upoważnienie wskazane w art. 63 u.u.i.ś. i w oparciu o kryteria selekcji indywidualnej, wskazane w tym przepisie. W myśl wskazanego przepisu: *„Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie*

znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)”.

Na podstawie danych ujawnionych we wniosku oraz w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”* winno zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko, wskazane w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), to jest przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie uprzednio zrealizowanego przedsięwzięcia pn. *„Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego bez ubojni, na działce Nr 43 w Irkach”* (decyzja o warunkach zabudowy z dn. 22 kwietnia 2008 r., znak: BP/K/7331/07/D/08) w związku z:

- § 3 ust. 1 pkt 92): instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;
- § 3 ust. 1 pkt 93): instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
- § 3 ust. 1 pkt 99): instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

Jak wynika z treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (str. 15): *„ Obecnie przerabia się do 40 ton-m-c surowca zwierzęcego. (...) Docelowo produkcja ma osiągnąć 50 Mg miesięcznie”*. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładu z 480, docelowo do 600 ton surowca zwierzęcego rocznie.

Powyższa kwalifikacja przedsięwzięcia wynika z tego, że:

1. przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji na nieruchomościach oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 3242/43 i 3327/43 ark. mapy 1, obręb 0003 Koszęcin;
2. teren wyżej wymienionych nieruchomości nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
3. teren wyżej wymienionych nieruchomości jest położony na obszarze objętym otuliną Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, to jest otuliną formy przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.).

Pismem z dnia 30 lipca 2024 r., które do Urzędu Gminy Koszęcin wpłynęło w dniu 05 sierpnia 2024 r., Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oddział biura w Kalinie poinformował, że:

- I. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, a na terenie jego otuliny.

- II. Nie dotyczy celów ochrony określonych w Rozporządzeniu nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25.08.2008 r.
- III. Nie dotyczy zakazów obowiązujących na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą” określonych w Rozporządzeniu nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25.08.2008 r.
- IV. Nie dotyczy zasad ochrony walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych i przyrodniczych objętych ochroną prawną na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą”.

Wyjaśnienia wymaga, że na skutek wejścia w życie w dniu 24 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) zmianom uległ stan prawny regulujący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Skutkiem wejścia w życie ustawy nowelizującej było m.in. uchylenie przepisu art. 63 ust. 2 u.u.i.ś., zgodnie z którym: *„Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”*. Tym samym, w niniejszej sprawie – w związku ze stwierdzeniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – brak było podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa było w uchylonym art. 63 ust. 2 u.u.i.ś.

Uwzględniając treść art. 84 ust. 1 u.u.i.ś., w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 września 2019 r., zgodnie z którym: *„W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a”*, niniejsza decyzja wydana została po uprzednim zasięgnięciu opinii organów wymienionych w treści art. 64 ust. 1 u.u.i.ś.

Wójt Gminy Koszęcin, w oparciu o wyżej przywołane podstawy prawne, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., pismami z dnia 02 sierpnia 2024 r. znak: GG.6220.6.2024, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak: WOOS.4220.377.2024.KC z dnia 08 sierpnia 2024 r., wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”*.

Opinią sanitarną znak: NS-ZNS.9022.125.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr*

ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”, w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2024 r., znak: CO.ZZŚ.4901.112.2024.DG, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Zarządu Zlewni w Opolu, w wydanej przez siebie opinii, nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”*. Jednocześnie organ ten w wydanej przez siebie opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji przedsięwzięcia, które to warunki wskazane zostały w sentencji niniejszej decyzji administracyjnej.

Działając w oparciu o dyspozycję przepisu art. 10 § 1 k.p.a., ustanawiającego zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu, Wójt Gminy Koszęcin zapewnił stronom możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – pismem z dnia 26 lipca 2024 r., znak: GG.6220.6.2024 Wójt Gminy Koszęcin zawiadomił strony postępowania administracyjnego, że w postępowaniu prowadzonym przez Wójta Gminy Koszęcin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”* istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Koszęcin – Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Powstańców Śl. 9, 42-286 Koszęcin, w godzinach pracy Urzędu. Niniejsze zawiadomienie zostało doręczone listem poleconym stronom postępowania, a także przesłane listem poleconym do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oddział w Kalinie, ze względu na usytuowanie terenu inwestycji w obszarze stanowiącym otulinę Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

Inwestor posiada niezbędną dokumentację do prowadzenia niniejszej działalności, w tym z zakresu:

- a) gospodarki wodno-ściekowej – umowa na zaopatrzenie w wodę (12/IRK/2024), umowa na przyjmowanie i oczyszczanie ścieków (10/O/2024), decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (GL.ZUZ.3.4210.229.2021.AC);
- b) gospodarki odpadami – umowa na wywóz nieczystości ciekłych;
- c) emisji do powietrza – decyzja Starosty Lublinieckiego orzekająca o udzieleniu pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (WOŚ.6220.4.2022), Sprawozdanie laboratoryjne dotyczące badania tlenku węgla (71/LN/2023);
- d) klimatu akustycznego – Sprawozdanie pomiaru hałasu (nr 71/LN/2023).

Wśród uwarunkowań braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000 należało wskazać kolejno na:

I. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

a) skale przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu do przetwórstwa mięsa zwierzęcego. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach nr 3242/43, 3327/43 o powierzchni łącznej: 0,7115 ha = 7115 m². W ramach ww. zakresu, zmianom ulegnie konstrukcja istniejącego budynku zlokalizowanego na działce 3242/43 obręb Koszęcin, miejscowość Irki w gminie Koszęcin. Istniejąca powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 309,85 m². Projektowana powierzchnia do zabudowy przewiduje zajęcie 490,07 m², zaś łączna powierzchnia zabudowy zakładu masarskiego łącznie po rozbudowie będzie wynosić 799,92 m².

Zabudowa zlokalizowana na działkach inwestycyjnych wykorzystywana jest jako zakład masarski. Istniejący obiekt wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowany, trzykondygnacyjny. Wysokość istniejącego budynku wynosi: 9,70 m. Przy budynku znajdują się zewnętrzne schody stalowe.

Dla istniejącego zakładu masarskiego (przed jego budową) Wójt Gminy Koszęcin wydał decyzję o warunkach zabudowy z dnia 22 kwietnia 2008 roku, znak sprawy: BP/K/7331/07/D/08.

Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji należących do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169). Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji wynosi do 50 ton (Mg) miesięcznie.

Zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na zmianach w parametrach obiektu, poprzez:

- Przebudowę - zmianę parametrów technicznych, tj. wysokości, zmiany wentylatorów i bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni całego zakładu;
- Rozbudowę - zmianę kubatury obiektu budowlanego poprzez jego rozszerzenie, dodanie wylotów wentylatorów, powierzchni zajętej przez przedsięwzięcie.

Rozbudowa zlokalizowana będzie na istniejącej nawierzchni utwardzonej i na nawierzchni gruntów ornych.

Projektowana przebudowa i rozbudowa stanowi obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej z obudową z płyty warstwowej (blacha stalowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej). Wysokość po rozbudowie będzie wynosić do 8,50 m, a zatem dojdzie do obniżenia w stosunku do istniejącej zabudowy. Zewnętrzne schody stalowe zostaną przeniesione poza rozbudowę z zapewnieniem komunikacji na piętro. Przed wykonywaniem robót budowlanych zdjęta zostanie warstwa ziemi urodzajnej, gr. ok. 20 cm, przemieszczona na

pryzmę i rozplantowana na istniejącej działce na istniejących terenach zielonych. Budynek wykonany będzie na ławach fundamentowych, na głębokości przemarzania, tj. ok. 1,10 m poniżej poziomu istniejącego terenu. Na ławach wybudowana zostanie ściana fundamentowa z bloczków betonowych, przestrzeń wewnętrzna pomiędzy ścianami fundamentowymi zasypana zostanie zagęszczonym piaskiem na wysokość ok. 1,0 m powyżej istniejącego terenu (poziom 0,00 – projektowany poziom posadzki to ok. 1,25 m nad istniejącym terenem) następnie na zagęszczonej podbudowie wykonana zostanie warstwa posadzek betonowych z izolacją przeciwwilgociową i wykończeniem posadzki lastrykiem lub płytkami ceramicznymi. Posadzki będą szczelne, nie przewiduje się przedostawania się wody używanej do celów technologicznych w istniejący teren.

Obecnie przerabia się do 40 ton/m-c surowca zwierzęcego. Póltusze jako mięso do przerobu transportowane jest do innego zakładu inwestora poza terenem inwestycji. Docelowo produkcja ma osiągnąć 50 Mg miesięcznie.

Dobudowana część produkcji będzie służyć na rozmieszczenie obecnych maszyn, bowiem w stanie jest mało miejsca do prowadzenia bezpiecznej produkcji. Przykładem może być ulokowanie sprzętu pomocniczego typu wózki do farszu typu cymber, które obecnie musiały znajdować się na rampie poza zakładem. Po rozbudowie na wędzarni będą znajdować się trzy kotły do gotowania, dwie komory wędzarnicze typu Atmos i trzy wędzarnie tradycyjne. Pozostała część wędzarni będzie stanowić pomieszczenie do przechowywania wózków wędzarniczych na wędliny. Po rozbudowie rozbiórka mięsa połączona będzie z chłodnią na póltusze i całość ta będzie jako chłodnia na póltusze a rozbiórka będzie w części dobudowanej. Pozostała część zakładu to pomieszczenia: mroźni mięsa; chłodni do wychładzania wyrobu gotowego; wydawko-magazynu wyrobów gotowych; biura ekspedycji oraz biura właściciela.

Teren inwestycji wykorzystywany jest również jako teren przeznaczony do przeładunku i rozładunku dla samochodów dostawczych wykorzystywanych przez inwestora do przewozu surowców i produktów. Teren wykorzystywany jest również do postoju pojazdów osobowych. Jest to teren nieutwardzony. Na teren inwestycji przyjeżdżają również pojazdy klientów, dostawców i odbiorców.

Na parterze znajduje się cała część technologii produkcji:

- a) chłodnia na póltusze;
- b) rozbiórka mięsa wyposażona jest w stół, pilę do cięcia;
- c) chłodnia peklownia;
- d) pomieszczenie komunikacyjne;
- e) chłodnia na odpady;
- f) winda;
- g) myjnia sprzętu: myjka pojemników;
- h) wydawka;

- i) chłodnia wyrobów gotowych;
- j) pomieszczenie produkcji wyposażone jest w następujący sprzęt: wózek do mielenia mięsa, mieszalka, nadziewarka, stół produkcyjny, kuter, nastrzykiwarka, masownica;
- k) - wędzarnia – na wędzarni znajduje się prysznic do schłodzenia gotowych kiełbas, trzy kotły do gotowania, dwie wędzarnie tradycyjne.

W istniejącej części na piętrze budynku znajdują się uzupełniające technologie produkcji: magazyn przypraw i wszelkich dodatków do produkcji oraz pomieszczenia socjalne: szatnie, łazienki, prysznice, jadalnia i część biurowa. Kotłownia znajduje się w piwnicy.

Na terenie inwestycyjnym inwestor produkuje energię z instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie o mocy do 50 kW. Po zrealizowaniu inwestycji planuje zwiększyć ilość paneli o kolejne 50 kW, tj. łącznie 100 kW. Łączna przewidywana powierzchnia zajęcia terenu pod planowane panele fotowoltaiczne wyniesie do 0,2 ha. W związku z aktualnym etapem planowania inwestycji Inwestor nie wybrał jeszcze ostatecznego modelu paneli fotowoltaicznych przewidywanych do zastosowania. Na potrzeby analizy przyjęto założenia optymalne dla tego typu inwestycji, jednak ostateczna technologia zostanie wybrana na etapie projektowania. Poszczególne parametry mogą ulec zmianie ze względu na dynamiczny rozwój technologii związanej z odnawialnymi źródłami energii. Przyjęto panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne o długiej żywotności, wytrzymałe na obciążenia mechaniczne i działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Panele fotowoltaiczne składać się będą z wielu połączonych ze sobą ogniw mono lub polikrystalicznych. Ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jest zabezpieczenie ogniw taflami szkła. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw.

Panele zostaną usytuowane na powierzchni dachu budynku zakładu mięsnego.

Stwierdzono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie stanowi przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), to jest przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie uprzednio zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego bez ubojni, na działce Nr 43 w Irkach” (decyzja o warunkach zabudowy z dn. 22 kwietnia 2008 r., znak: BP/K/7331/07/D/08) w związku z:

- § 3 ust. 1 pkt 92): instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;
- § 3 ust. 1 pkt 93): instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
- § 3 ust. 1 pkt 99): instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

Stwierdzono, że inwestor planuje zwiększyć udział energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne

nie zajmują powierzchni większej niż 0,5 ha, zatem nie należy jej kwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W ramach planowanej rozbudowy, inwestor nie planuje wykorzystywać energii do produkcji wodoru oraz tlenu.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Ww. obszar chroniony został ustanowiony § 4 rozporządzenia Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urz. Śląsk. z 2008 r. Nr 163 poz. 3071). Dla otuliny Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą nie zakazuje realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu objętego opracowaniem, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kwestię kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Jak wyjaśniono w treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie ma bezpośredniego powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze, których realizację zaplanowano w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otoczeniu otwartych terenów rolnych, w odległości ok. 100 m od najbliższej zabudowy. W promieniu buforu 100 m od przedsięwzięcia nie odnotowano przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Najbliższym przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko mogłaby być droga wojewódzka nr 906, zlokalizowana w odległości ok. 650 m od granic przedmiotowego przedsięwzięcia.

Emisje związane z hałasem i emisjami do powietrza będą się mieścić w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów dz. nr ew. 3242/43 stanowi w całości obszar zabudowany (Bi), natomiast planowana do zajęcia działka nr ew. 3327/43 stanowi teren upraw rolnych (RIVb, RV). W poziomie posadowienia obiektu kubaturowego występują grunty mineralne, tj. piaski drobnoziarniste.

Pod względem geologicznym, przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w całości na piaskach i żwirach wodnolodowcowych. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m.

Obszar częściowo pokryty jest również roślinnością niską.

Na terenie projektowanej zabudowy nie występują drzewa do wycinki, teren jest zabudowany istniejącym budynkiem masarni, nie występują na nim dziko żyjące zwierzęta.

Działki inwestycyjne zlokalizowane są na w całości na Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW 6000110. Jest to region wodny Górnej Odry. Jednolita Część Wód Podziemnych jest monitorowana, stan chemiczny i ilościowy został oznaczony jako dobry. Odnotowano presję obszarową rozproszoną, związaną z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. Niemniej, JCWP nie jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań podstawowych i uzupełniających. Działki inwestycyjne nie znajdują się w zasięgu terenu objętego zagrożeniem powodzi.

Na terenie działek inwestycyjnych, nie odnotowano kopalni, stanowisk archeologicznych ani zabytków. Najbliższa osada wpisana do ewidencji zabytków znajduje się w odległości 1,3 km od terenu inwestycji (osada PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_24_AR.1759834). Teren przedsięwzięcia będzie zlokalizowany poza obszarami:

- a. wodno-błotnymi,
- b. o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek,
- c. wybrzeży i środowiska morskiego,
- d. góorskimi lub leśnymi, objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
- e. wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000, pozostałymi formami ochrony przyrody,
- f. na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
- g. krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- h. przylegającymi do jezior,
- i. ochrony uzdrowiskowej.

Podczas budowy omawianej inwestycji zostanie wykorzystana woda, surowce, materiały, paliwa i energia. Wykorzystywane one będą w celu dowozu, montażu oraz uruchomienia elementów zakładu oraz na potrzeby bytowe pracowników. Woda do celów socjalnych będzie dowożona w specjalnych, nieprzepuszczalnych zbiornikach, a jej wykorzystanie ustąpi w chwili zakończenia budowy inwestycji.

Poniżej przedstawiono przybliżone wielkości zużycia wody, materiałów, surowców, energii i paliw w związku z realizacją zamierzenia:

L.p.	Surowiec/materiał/paliwo	Przybliżone ilości zużycia na etapie realizacji
1	Beton	10 Mg

2	Stal	2 Mg
3	Olej napędowy	5,0 m ³
4	Woda na cele socjalne i porządkowe	23 m ³
5	Energia elektryczna	20 kW/h

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się, że poniższe zużycie może różnić się od wykazanych poniżej wartości o 10-20%.

L.p.	Surowiec/materiał/paliwo	Wolumen
1	Woda	150 m ³ /rok
2	Energia elektryczna	120 Mwh
3	Drewno do komór tradycyjnych	24 Mg/rok
4	Węgiel	16 Mg/rok
5	Olej opałowy	10 m ³ /miesiąc
6	Mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe	100-120 Mg/miesiąc

Pierwszorzędnym zadaniem podczas likwidacji może być organizacja nieprzetworzonego surowca. Przewiduje się, że w przypadku nadmiaru mięsa (surowca) zostanie ono przekazane odpowiednim podmiotom, z którymi inwestor podpisze odpowiednią umowę. Odpady z wyrobów mięsnych lub nieprzetworzonego mięsa zostaną przekazane innemu podmiotowi również na podstawie stosownej umowy na odbiór. Nie przewiduje się utylizacji mięsa ani odpadów mięsnych na terenie inwestycyjnym.

Następnym elementem jest demontaż paneli fotowoltaicznych i rozbiórka zakładu masarskiego – obiektu kubaturowego. Podczas rozbiórki przedsięwzięcia należy spodziewać się materiałów w postaci odpadów z grupy 17 01 czy 17 02. Należy też spodziewać się nieczystości ciekłych z grupy 20 03. Będą zbierane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Na potrzeby pracowników będzie wykorzystywana woda pitna. Ilości będą zbieżne z tymi występującymi na etapie realizacji.

Podsumowując, etap likwidacji wiąże się z doprowadzenia otoczenia inwestycji do stanu przedinwestycyjnego.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Emisja i występowania uciążliwości dotyczyć będą fazy realizacji, fazy eksploatacji i fazy likwidacji przedsięwzięcia.

Etap rozbudowy i przebudowy zakładu masarskiego będzie wiązała się z emisją typowych zanieczyszczeń, towarzyszących budowie obiektów kubaturowych. Należy założyć, że na tym

etapie produkcja zakładu zostanie wstrzymana na czas prowadzenia robót. Prace te będą krótkotrwałe, chwilowe, odwracalne.

Planowane zamierzenie w sposób istotny zmienia kubaturę budynku. Jednakże oprócz zmiany wysokości, długości emisji i lokalizacji emitorów nie ulega zmianie technologia obiektu. Przedsięwzięcie podlega przebudowie i rozbudowie z tytułu bardziej wydajnego i ergonomicznego wykorzystania powierzchni. Stosowana technologia nie wpływa na pogorszenie się stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Wielkość emisji z instalacji lub urządzenia nie odbiega od normalnych warunków i wynika uzasadnionych potrzeb technicznych. Jednocześnie emisja w przypadku rozbudowy i przebudowy podobnych inwestycji nie występuje dłużej niż jest to konieczne. Nie występują okresy funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Rozruch czy też wyłączenie źródeł emisji nie powoduje zwiększenia emisji. Z obliczeń wynika, że emisje będą mieścić się w granicach dopuszczalnych wartości.

Inwestor nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności polegającej na imporcie i eksporcie mięsa z zagranicy. Umowy na odbiór odpadów oraz ścieków zawarte są z lokalnymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w powiecie lublinieckim.

Emisje związane z hałasem i emisjami do powietrza będą się mieścić w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny.

W przypadku planowanej inwestycji, na każdym z etapów jej funkcjonowania, powstaną odpady. Ich segregacją, wywozem oraz unieszkodliwianiem będą się zajmować wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie możliwości technologiczne oraz certyfikaty i pozwolenia, a całość będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie zbierany i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

W wyniku budowy planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia uciążliwości występować będą w zakresie emisji:

1. hałasu – na etapie realizacji nie nastąpi przekroczenie dozwolonych norm hałasu dla ww. obszaru ochrony akustycznej ze względu na:

- realizację inwestycji przy wykorzystaniu najmniej uciążliwej akustycznie technologii prac budowlanych – stosowane maszyny i urządzenia będą spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.).

- oddalenie terenów objętych ochroną akustyczną od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższy teren objęty uchwałą Nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowości Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2008 r 2008 r. Nr 140 poz. 2700), znajduje się w granicy buforu 100 m od granic przedsięwzięcia. Dla terenu objętego zapisami planu ustalono za zabudowę zagrodową, oznaczono symbolem RM.

Najbliżej położonym obszarem chronionym akustycznie jest zabudowa zlokalizowana na terenie działki nr ew. 3328/43, obręb Irki, gmina Koszęcin. Obszar ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest zlokalizowany w odległości ok. 30 m od granicy działek inwestycyjnych, działka ewidencyjna bezpośrednio sąsiaduje z działkami inwestycyjnymi.

Prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej – maksymalnych w godzinach 6.00-22.00. Brak długotrwałej, ciągłej pracy wszystkich urządzeń.

2. zanieczyszczenia atmosfery – na etapie realizacji nie nastąpi przekroczenie dozwolonych norm zanieczyszczenia atmosfery. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas trwania fazy przygotowania terenu przedsięwzięcia mają charakter czasowy, krótkotrwały i może być zminimalizowane poprzez działania związane z odpowiednią organizacją robót.

W fazie realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w Irkach zachodzić będą następujące emisje do powietrza:

- emisja produktów spalania paliwa (oleju napędowego) w silnikach maszyn budowlanych – głównie emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5) i węglowodorów;
- pylenie wtórne w wyniku ruchu pojazdów na terenie objętym pracami budowlanymi;
- pylenie wskutek przemieszczania mas ziemnych, cementu i kruszyw budowlanych.

Wielkość emisji, a co za tym idzie zasięg niekorzystnego oddziaływania zależć będzie od rodzaju wykorzystywanego sprzętu budowlanego i jego stanu technicznego, sposobu prowadzenia robót, warunków meteorologicznych i fazy realizacji budowy. Źródłem emisji na obszarze realizacji zamierzenia inwestycyjnego na etapie jego przygotowania będą przede wszystkim maszyny oraz samochody wyposażone w silniki wysokoprężne Diesla.

Największa emisja zanieczyszczeń do powietrza występować będzie w fazie robót ziemnych.

3. drgania – nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia wibracjami dla najbliższych budynków i ludzi w nich przebywających;

4. promieniowania elektromagnetycznego – na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazana uciążliwość nie będzie występować;

5. zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych – do wyznaczenia ilości ścieków bytowych budowie (analogicznie likwidacji) przyjęto następujące założenia:

- przewidywana ilość zatrudnionych pracowników: 15 osób – wszystkich pracowników określa się jako administracyjnych, ze względu na brak prac szczególnie brudzących oraz brak stosowania natrysków, nie będzie prac ze środkami toksycznymi (stąd dla wszystkich pracowników przyjmuje się zużycie wody na poziomie 15 dm³/os./dobę [= 0,015 m³])

- ilość ścieków w stosunku do zużycia świeżej wody: 100 %
- system pracy: 5 dni/tydzień (założono 90 dni).

Ścieki odprowadzane będą do sanitariatów przenośnych (szczelne przenośne zbiorniki bezodpływowe).

6. wpływu na glebę – na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się możliwości wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do powierzchni ziemi i poszczególnych komponentów przyrodniczych z nią związanych: gleba, rzeźba, powierzchniowe utwory geologiczne.

Ze względu na małą ingerencję w podłoże gruntowe oraz brak stosowania szkodliwych preparatów, nie wystąpi degradacja i dewastacja gruntów rolnych. Znikoma ingerencja w podłoże gruntowe nie spowoduje zmiany profilu litologicznego warstw ziemnych.

7. wytwarzania odpadów – na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady związane z wytwarzaniem opakowań, gruzu, tkanin, odpadów wielkogabarytowych, szlamów ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości.

Wszystkie odpady wymienione w wyżej będą magazynowane selektywnie (w zamykanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach oznaczonych odpowiednim kodem odpadu) na bazie/placu budowy, tj. wyznaczony zadaszony ogrodzony boks na terenie izolowanym wyposażony w szczelne zamykane i opisane pojemniki lub kontenery.

8. w zakresie ochrony przyrody – Nie przewiduje się, by prace związane z realizacją przedsięwzięcia stanowiły negatywne oddziaływanie na środowisko w tym zakresie.

Na terenie projektowanej zabudowy nie występują drzewa do wycinki, teren jest zabudowany istniejącym budynkiem masarni, nie występują na nim dziko żyjące zwierzęta.

Według powyższych opracowań teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego Częstochowa — Zachód (2005) oraz korytarza ekologicznego Bory Stobrawskie IBS 2012. Ze względu na swój charakter inwestycja nie powinna stanowić bariery dla zwierząt o wysokich wymaganiach przestrzennych, dla których przede wszystkim projektuje się korytarze migracyjne. Planowana inwestycja jest położona poza najcenniejszymi przyrodniczo obszarami. Tereny zlokalizowane w pobliżu działek inwestycyjnych są potencjalnym korytarzem ekologicznym, przez który będzie zachodzić w sposób wzmożony migracja zwierząt.

9. wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi – W przypadku przedmiotowej inwestycji nie będzie występował negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia uciążliwości występować będą w zakresie emisji:

1. hałasu – na etapie eksploatacji stwierdzono, iż inwestycja mieści się w dopuszczalnym poziomie hałasu. Dla terenów zabudowy będących obszarem chronionym akustycznie przyjęto punkty obserwacji – punkty kontrolne, mające na celu przedstawienie wpływu przedmiotowego zamierzenia na najbliższą zabudowę.

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie wskazuje dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od jego źródła, pory doby oraz potencjalnie narażony obszar oddziaływania.

2. zanieczyszczenia atmosfery – Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, co do zasady, brak będzie emisji substancji do powietrza atmosferycznego.

Na etapie funkcjonowania można scharakteryzować punktowe i liniowe źródła emisji do powietrza. Do obliczeń wzięto pod uwagę emitory: tradycyjna komora wędzarnicza nr 1 (wędzenie), wylot z kotła warzelnego (gotowanie) E-2, E-3 i E-5, wylot z kotła węglowego (ogrzewanie), tradycyjna komora wędzarnicza nr 6 (wędzenie), ruch pojazdów (ZM Kandzia), ruch pojazdów (osobowe). Czas pracy wynosi dla każdego emitora 4000 godzin, co odpowiada 16 godzinom w ciągu 250 dni roboczych.

3. promieniowania elektromagnetycznego – w przypadku przedmiotowej inwestycji nie będzie dochodziło do ponadnormatywnego promieniowania elektroenergetycznego.

4. drgania – w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą występować.

5. wpływu na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestor posiada umowę na zaopatrzenie w wodę z EKO SAN nr 12/IRK/2024 zawartą 15 lutego 2024 r. Zgodnie z § 4 pkt 1. ppkt 1) ww. umowy Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociagowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i ciśnieniu 0,10 MPa, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody.

Ścieki przemysłowe z terenu zakładu, powstające podczas wykonywania procesów technologicznych związanych z obróbką mięsa oraz utrzymaniem czystości na terenie zakładu produkcyjnego będą odprowadzane do bezodpływowego, szczelnego zbiornika podziemnego a następnie transportowane przez wozy asenizacyjne do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lublińcu, będącej we władaniu Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lublińcu. Ścieki przemysłowe powstające na terenie zakładu są uprzednio podczyszczane w zintegrowanym separatorze zawiesin i tłuszczów. Wszystkie elementy wewnętrznego systemu kanalizacji zakładowej znajdują się na działce nr ew. 3243/43 na terenie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. Nie będzie dochodziło do bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych.

Źródła powstawania ścieków przemysłowych to:

- produkcja (przetwórstwo mięsa) okres wykonywania procesu: 300 d/rok, czas wykonywania procesu: 8 h/d, 1,5 m³/d;
- Mycie hal zakładowych okres wykonywania procesu: 300 d/rok, czas wykonywania procesu: 8 h/d, 0,5 m³/d.

Suma powstawania ścieków przemysłowych: 2,0 m³/d.

Pojemność zakładowego zbiornika bezodpływowego na ścieki przemysłowe $V = 10 \text{ m}^3/\text{d}$.

Częstotliwość opróżniania zbiornika przez wóz asenizacyjny – minimalnie raz na pięć dni w celu uniemożliwienia jego przepełnienia.

W ciągu roku ilość ścieków przemysłowych z zakładu wyniesie: $Q_a = 600 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Obecnie, a także po rozbudowie i przebudowie zakładu ilości ścieków nie są mierzone. Rejestr ten będzie umożliwiony przez system pomiaru objętościowego napełnienia zbiorników wozów asenizacyjnych. Odczyty ilości pobranych ścieków będą przekazywane na protokole wykonania usługi w celu umożliwienia Inwestorowi prowadzenia bieżącej ewidencji odprowadzonych z terenu zakładu ścieków przemysłowych.

Inwestor posiada aktualną umowę z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną na usługę, której przedmiotem jest czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora zawieszin i tłuszczów oraz odbiór i utylizacja odpadów powstałych przy realizacji usługi. Zakład będzie okresowo kontrolowany przez odbiorcę ścieków, wykonywane będą również badania kontrolne na zlecenie zakładu zgodnie z częstotliwością określoną w przepisach.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Powierzchnia działek jest wystarczająca do skutecznego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Nie ma potrzeby stosowania separatorów ropopochodnych. Wody opadowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych nie będą zanieczyszczone w stopniu wymagającym podczyszczenia.

6. wpływu na glebę – na etapie eksploatacji brak jest negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na glebę;

7. wytwarzania odpadów – w trakcie eksploatacji odpady będą stanowiły głównie odpady pochodzenia zwierzęcego. Na tym etapie mogą pojawić się zużyte: ubrania ochronne, rękawiczki jak i inny sprzęt sanitarny. Rzadziej mogą pojawić się również odpady związane z serwisem i konserwacją urządzeń/maszyn.

Odpady na etapie eksploatacji będą magazynowane w wyznaczonym miejscu (przewiduje się lokalizację tzw. altany), przy łatwo dostępnym miejscu. Inwestor zawrze stosowne umowy z podmiotami zajmującymi się odbiorem/przetwarzaniem/unieszkodliwianiem/odzyskiem odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie zbierany i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Oddziaływania na etapie likwidacji szacuje się jako podobne do oddziaływań z etapu budowy.

Na etapie likwidacji w wyniku budowy planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała znaczącego przekształcenia rzeźby terenu ani innych elementów krajobrazu.

Odpady na etapie likwidacji będą zbieżne z odpadami występującymi na etapie realizacji. Podobnie jak ich ilość oraz kody. Należy spodziewać się, że ilość odpadów na etapie likwidacji będzie odpowiadała ilości odpadów związanych z rozbiórką obiektu w tym

utyлизacją urządzeń/maszyn masarskich. Wśród odpadów należy się spodziewać nieprzetworzonego surowca w tym odpady z wyrobów mięsnych lub nieprzetworzonego mięsa, które zostaną przekazane innemu podmiotowi również na podstawie stosownej umowy na odbiór. Nie przewiduje się utyлизacji mięsa ani odpadów mięsnych na terenie inwestycyjnym. Wszystkie odpady wytworzone na etapie likwidacji zostaną usunięte z terenu inwestycji przez odpowiedni podmiot. Odpady będą występować również podczas demontażu paneli fotowoltaicznych i rozbiórki zakładu masarskiego – obiektu kubaturowego. Na potrzeby pracowników na etapie likwidacji będzie wykorzystywana woda pitna. Transport wszystkich odpadów, w tym niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać z zachowaniem obowiązujących przepisów. Założenie zagospodarowania terenu na tym etapie polega na przywróceniu do stanu przedinwestycyjnego, a zatem do przywrócenia terenu do produkcji rolnej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, obecne parametry obiektu ulegną zmianom konstrukcyjnym. W ramach powyższego zamierzenia dojdzie do obniżenia wysokości budynku z 9,7 m na 8,5 m oraz wyburzeniu ulegnie część ścian zewnętrznych od strony południowej. Zatem dojdzie do częściowej rozbiórki części istniejącego obiektu i dostosowaniu do projektu. Zdjęta część dachu i ścian nie będzie nadawać się do ponownego użytku przez inwestora, więc zostanie zakwalifikowana jako odpad, tj. o kodzie 17 01 01 oraz 17 01 07 i przekazana odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą o odpadach. W ramach częściowej rozbiórki obiektu, inwestor zachowa należyta ostrożność i przezorność. Podstawą bezpieczeństwa podczas wykonania czynności rozbiórkowych jest przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wykonywanie zadań według projektu oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W celu zminimalizowania oddziaływania etapu realizacji i likwidacji przedsięwzięcia na środowisko zastosowane zostaną rozwiązania zgodne z dobrą praktyką budowlaną, takie jak korzystanie ze sprzętu w dobrym stanie technicznym; właściwa technologia wykonania prac; w przypadku awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu podejmowanie natychmiastowych działań, w celu ich usunięcia; osłanianie lub zwilżanie sypkich surowców budowlanych; odpowiednie magazynowanie i segregowanie odpadów; odpowiednie zabezpieczenie wykopów.

Ze względu na małą ingerencję w podłoże gruntowe oraz brak stosowania szkodliwych preparatów, nie wystąpi degradacja i dewastacja gruntów rolnych. Znikoma ingerencja w podłoże gruntowe nie spowoduje zmiany profilu litologicznego warstw ziemnych. Projektowana zmiana sposobu przeznaczenia terenu nie spowoduje na żadnym z etapów jej funkcjonowania – budowy, eksploatacji i likwidacji – negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi. Nie będzie także miała wpływu na zdolności produkcyjne i możliwości racjonalnego gospodarowania terenów przyległych. Obszar przedsięwzięcia będzie odgradzony od terenów przyległych siatką. Nie przewiduje się powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez pojęcie „poważnej awarii” należy rozumieć: „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

W rozumieniu przytoczonej definicji, prawidłowa eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

W rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony* planowana przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, *w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz.U. 2016 r. poz. 138) przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do żadnej z wymienionych grup zakładów.

W trakcie prac realizacyjnych i likwidacyjnych mogą zdarzyć się sytuacje awaryjne, związane z ewentualną usterką pojazdu transportowego lub ewentualnymi awariami wykorzystywanych maszyn i związane z nim zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego np. wyciek substancji ropopochodnych.

Przeciwdziałanie wystąpieniu takim sytuacjom polegać będzie przede wszystkim na właściwym przygotowaniu i zorganizowaniu niezbędnych prac związanych z ewentualnym użyciem substancji niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych podjęte zostaną niezwłocznie działania ograniczające zasięg zanieczyszczenia oraz działania naprawcze.

Należy zaznaczyć, że teren inwestycji zostanie ogrodzony i będzie monitorowany, co będzie stanowiło dodatkowe zabezpieczenie przed sytuacjami nieprzewidzianymi, które mogłyby powstać na skutek obecności na terenie inwestycji osób do tego nieupoważnionych.

W związku ze stosunkowo krótkim czasem prac oraz niewielką ilością sprzętu oraz maszyn wykorzystanych do montażu przedmiotowej instalacji ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome.

Podczas etapu likwidacji ponownie mogą wystąpić hipotetyczne sytuacje problemowe związane z wyciekiem substancji ropopochodnych. Jako działania minimalizujące należy zastosować:

- regularne kontrole sprzętu transportowego, obecność sorbentu w miejscu realizacji inwestycji na wypadek wystąpienia hipotetycznych wycieków,
- naprawy sprzętu dokonywane w miejscach przystosowanych,
- korzystanie tylko z doświadczonych pracowników.

Na etapie eksploatacji można wyróżnić kilka zagrożeń wynikających z funkcjonowania zakładów masarskich:

- awaria urządzeń specjalistycznych;
- wyciek substancji poprodukcyjnych;
- pożar;
- katastrofa budowlana.

w przypadku pożaru lub wybuchu może nastąpić bezpośrednie oddziaływanie związane z destrukcją obiektów oraz infrastruktury technicznej objętej pożarem, emisja dużych ilości ciepła i substancji do powietrza (powstałych ze spalania substancji palnych) oraz powstanie fali uderzeniowej wywołanej potencjalnym wybuchem. W zasięgu bezpośredniego oddziaływania ww. czynników nie występują elementy środowiska naturalnego, które byłyby zagrożone. Jeżeli w wyniku zaistniałej awarii nastąpiłoby przedostanie się substancji do gruntu, po zakończeniu akcji ratunkowej wymagane będzie dokonanie badania gruntu i określenie konieczności, zakresu i sposobu oczyszczenia. W przypadku pożaru lub wybuchu powstanie natomiast bezpośrednie zagrożenie dla pracowników i obiektów lub instalacji znajdujących się na terenie objętym awarią.

W celu ograniczenia skutków zdarzeń związanych z potencjalnymi zagrożeniami zastosowano rozwiązania takie jak:

- prowadzenie prawidłowej gospodarki substancjami chemicznymi:
 - magazynowanie substancji ciekłych w szczelnych pojemnikach jednostkowych (beczki, paletopojemniki, itp.),
 - magazynowanie surowców ciekłych zawierających substancje niebezpieczne w ilościach nie powodujących nadmiernego nagromadzenia, zapewniających bieżące potrzeby zakładowe,
 - kontrole urządzeń chłodniczych,
 - wyposażenie miejsc magazynowania odpadów ciekłych w sorbenty,
 - bieżący nadzór personelu nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji, w tym miejsc wykorzystywania, magazynowania i układów transportu substancji;
 - wyposażenie magazynów chemii w czujniki i detektory substancji;
- zidentyfikowanie potencjalnych sytuacji awaryjnych, takich jak:
 - zagrożenia pożarowe,
 - zagrożenia chemiczne i ekologiczne,
 - awarie produkcyjne i techniczne,
 - awarie i zagrożenia pozaprodukcyjne,
- wdrożenie działań prewencyjnych i środków zapobiegawczych, obejmujących w szczególności:

- zidentyfikowanie zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy,
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
- precyzyjnie przypisane obowiązki w zakresie postępowania pracowników na wypadek awarii na wszystkich szczeblach organizacji,
- system szkoleń i zwiększania świadomości pracowników,
- kontrola operacyjna i monitorowanie pracy instalacji,
- opracowanie instrukcji ruchowych, magazynowania, obsługi i eksploatacji, bhp, p.poż., postępowania na wypadek awarii,
- zastosowanie właściwego systemu wykrywania, powiadamiania i zabezpieczeń takich jak:
 - środki techniczne służące kontroli i zapobieganiu awariom,
 - środki techniczne ograniczające ryzyko wystąpienia awarii,
 - sygnalizacja alarmowo-pożarowa,
 - instalacja odgromowa,
 - podręczny sprzęt gaśniczy,
 - obligatoryjnie w projekcie architektoniczno – budowlanym zaprojektowana będzie odporność ogniowa budynków.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w dużym stopniu eliminuje ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń i stanowi ochronę przed sytuacjami, mogącymi spowodować trwałe bądź czasowe straty w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

W przypadku planowanej inwestycji, na każdym z etapów jej funkcjonowania, powstaną odpady. Ich segregacją, wywozem oraz unieszkodliwianiem będą się zajmować wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie możliwości technologiczne oraz certyfikaty i pozwolenia, a całość będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca prac powinien zapewnić prawidłowy sposób gospodarowania wytwarzanymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach [tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 399].

Na etapie realizacji będą to odpady związane z wytwarzaniem opakowań, gruzu, tkanin, odpadów wielkogabarytowych, Szlamów ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości. Ilości wytwarzanych odpadów przedstawiono poniżej.

Kod odpadu	Opis odpadu	Rodzaj odpadu	Szacowana ilość [Mg]	Sposób zagospodarowania
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Głównie papier i karton po	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy

Kod odpadu	Opis odpadu	Rodzaj odpadu	Szacowana ilość [Mg]	Sposób zagospodarowania
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	dostarczanych materiałach. Głównie folia po dostarczanych materiałach	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
15 01 03	Opakowania z drewna	Palety, skrzynie	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
15 01 05	opakowania wielomateriałowe	Opakowania złożone głównie z warstwy papieru i folii, opcjonalnie także folii aluminiowej	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	Zmieszane odpady, papier, tworzywa, metal, szkło	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
15 01 10*	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Opakowania głównie po farbach, lakierach	0,1	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
15 02 03	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Tkaniny, szmaty niezanieczyszczone.	1	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
17 01 01	aluminium	Odpady budowlane z rozbiórki	250	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
17 04 02	żelazo i stal	resztki materiałów konstrukcyjnych	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
17 04 05	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	resztki materiałów konstrukcyjnych	0,5	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
17 04 11	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	resztki materiałów konstrukcyjnych	0,1	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
17 06 04	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Resztki izolacji termicznej obiektów (PUR, styropian, wełna mineralna lub inne)	1	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
20 03 01	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	Pozostałe odpady niesegregowane	0,1	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy
20 03 04		Nieczystości ze zbiorników bezodpływowych	0,2	Przekazanie uprawnionemu odbiorcy

Wszystkie odpady wymienione w wyżej będą magazynowane selektywnie (w zamykanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach oznaczonych odpowiednim kodem odpadu) na bazie/placu budowy, tj. wyznaczony zadaszony ogrodzony boks na terenie izolowanym wyposażony w szczelne zamykane i opisane pojemniki lub kontenery.

Na terenie inwestycji nie będą prowadzone żadne procesy odzysku czy unieszkodliwiania, wytwarzane odpady będą przekazywane firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia. O sposobie odzysku lub unieszkodliwiania decydować będzie firma, która będzie odbierać odpady i która to będzie posiadać stosowne zezwolenia. Odpady będą

magazynowane selektywnie.

I. Miejsce magazynowania odpadów w fazie realizacji i likwidacji:

- magazyn odpadów bazie/placu budowy, tj.: wyznaczony zadaszony ogrodzony boks na terenie izolowanym (np. mata gumową) wyposażony w szczelne zamykane i opisane pojemniki lub kontenery,
- wyposażony w sorbenty,
- miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

II. Sposób magazynowania odpadów w fazie realizacji i likwidacji:

- odpady magazynowane są selektywnie;
- odpady będą magazynowane w zależności od właściwości fizycznych (stan skupienia, gabaryty) i chemicznych: w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do właściwości odpadów – wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów;
- odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, wyposażonych w szczelne zamknięcia;
- odpady będą magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych (opisanych) miejscach w magazynie odpadów.

W/w sposób i miejsce magazynowania odpadów stanowi zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych (w tym rozwiewania, eliminuje powstawanie odcieków), zabezpiecza przed dostępem osób postronnych.

III. Sposób zagospodarowania odpadów:

- odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym wymagane przepisami zezwolenia właściwego organu na gospodarowanie odpadami lub wpis do rejestru – bezpośrednio, lub za pośrednictwem zbierających odpady;
- transport odpadów niebezpiecznych będzie się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Na etapie eksploatacji odpady będą stanowiły głównie odpady pochodzenia zwierzęcego. Na tym etapie mogą pojawić się zużyte: ubrania ochronne, rękawiczki jak i inny sprzęt sanitarny. Rzadziej mogą pojawić się również odpady związane z serwisem i konserwacją urządzeń/maszyn. Kody odpadów oraz ilości odpadów zostały opracowane na podstawie danych historycznych, uzyskanych od inwestora. Ilości wytwarzanych odpadów przedstawiono poniżej.

Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość wytwarza na w ciągu roku Mg	Źródła powstawania oraz miejsce magazynowania odpadów	Odbiorca odpadu
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy	16 02 13*	0,0003	Odpad pochodzi z wymiany zużytych lamp z użytkowanych pomieszczeń Zakładu. Magazynowanie w opakowaniach kartonowych, ustawionych w pomieszczeniu gospodarczym. Miejsce	Przekazywanie jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość wytwarza na w ciągu roku Mg	Źródła powstawania oraz miejsce magazynowania odpadów	Odbiorca odpadu
Odpadowa tkanka zwierzęca	02 02 02	0,65	magazynowania jest zadaszone i posiada utwardzone podłoże. Odpady powstają w trakcie prowadzenia rozbioru mięsa i produkcji z mięsa. Magazynowane są kubłach z tworzywa sztucznego ustawionych w magazynie chłodzonym w wydzielonym pomieszczeniu części Zakładu.	Odpady przekazywane są jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie celem odzysku lub unieszkodliwienia, lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i placów, w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub pokrycie warstwą niepyłącą oraz z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego oraz do budowy fundamentów (proces odzysku R 14).
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	1,5	Odpad powstaje w piecach zlokalizowanych na terenie zakładu, wykorzystywanych jako źródło energii. Odpad pochodzi ze spalania paliw stałych (głównie drewna i węgla) w kotłach grzewczych. Magazynowanie w kotłowni lub w wyznaczonym miejscu przy budynku Zakładu.	Przekazywanie jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,15	Część opakowanych materiałów jest źródłem odpadowych folii czy pojemników z tworzyw sztucznych. Odpad stanowią opakowania z tworzyw sztucznych – głównie pojemniki plastikowe (zniszczone skrzynki do transportu mięsa), folie, worki nie zanieczyszczone. Odpady magazynowane są w wyznaczonym miejscu pod wiatą za halą rozbioru mięsa. Odpad stanowią zużyte urządzenia wykorzystywane w Zakładzie, głównie sprzęt biurowy, nie zawierające niebezpiecznych elementów, np. komputery, drukarki, klawiatury, myszki, faxy, itp. Odpady magazynowane są w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu biurowym.	Przekazywanie jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 06 02 13	16 02 14	0,01	Odpad stanowią usunięte ze zużytego sprzętu komputerowego oraz puste tonery i cartridge z urządzeń biurowych, drukarek i kserografów. Odpady magazynowane są w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu biurowym.	Przekazywanie jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	0,01		

Nazwa odpadu	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu i jego właściwości
odpady niebezpieczne		
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy	16 02 13*	Odpad stanowią lampy fluorescencyjne – świetlówki, stosowane do oświetlania pomieszczeń zakładu. Lampy fluorescencyjne wykonane są w postaci rur szklanych, wewnątrz których umieszcza się perę kropli rtęci pod ciśnieniem ok. 390 Pa. Końcówki świetlówki wykonane są z aluminium. Czynnikiem decydującym o uciążliwości w/w odpadu i zaliczeniem go do odpadów niebezpiecznych jest zawartość rtęci.
odpady inne niż niebezpieczne		
Odpadowa tkanka zwierzęca	02 02 02	Odpad stanowią pozostałości po produkcji wędlin i rozbiorze mięsa.
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	Odpad stanowią popioły i żużle paleniskowe – resztki z palenia paliw stałych, głównie węgla i drewna.
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Papier i tektura opakowaniowa (nie zanieczyszczone). Papier i tektura to materiał składający się głównie z celulozy, ligniny oraz ścierni drzewnego, z dodatkiem wypełniaczy i barwników.
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpad stanowią opakowania z tworzyw sztucznych – głównie folie, pojemniki, beczki (nie zanieczyszczone). Główne składniki tworzyw sztucznych to polietylen, polipropylen i polistyren. Są to związki zbudowane z węgla i wodoru z domieszkami pigmentów, stabilizatorów, zmiękczaczy.
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 06 02 13	16 02 14	Odpad stanowią zużyte urządzenia wykorzystywane w zakładzie, nie zawierające niebezpiecznych elementów (np. klawiatury, myszki, drukarki).
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	Odpad stanowią puste tonery i cartridge z urządzeń biurowych, drukarek i kserografów, nie zawierające substancji niebezpiecznych.

Odpady na etapie eksploatacji będą magazynowane w wyznaczonym miejscu (przewiduje się lokalizację tzw. altany), przy łatwo dostępnym miejscu. Inwestor zawrze stosowne umowy z podmiotami zajmującymi się odbiorem/przetwarzaniem/unieszkodliwianiem/odzyskiem odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie zbierany i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Odpady na etapie likwidacji będą zbierane z odpadami występującymi na etapie realizacji. Trudno jest oszacować konkretne ilości odpadów, natomiast należy spodziewać się, że będą odpowiadały ilości odpadów związanych z rozbiórką obiektu w tym utylizacją urządzeń/maszyn masarskich. Ilości wytwarzanych odpadów podczas procesu likwidacji będzie zbliżone z ilościami i kodami odpadów wytwarzanych podczas realizacji.

Wszystkie odpady wytworzone na etapie likwidacji zostaną usunięte z terenu inwestycji przez odpowiedni podmiot. Transport wszystkich odpadów, w tym niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przepisów. Założenie zagospodarowania terenu na tym etapie polega na przywróceniu do stanu przedinwestycyjnego, a zatem do przywrócenia terenu do produkcji rolnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przebudowane i rozbudowane. Parametry obiektu ulegną zmianom konstrukcyjnym. W ramach powyższego zamierzenia dojdzie do obniżenia

wysokości budynku z 9,7 m na 8,5 m oraz wyburzeniu ulegnie część ścian zewnętrznych od strony południowej. Zatem dojdzie do częściowej rozbiórki części istniejącego obiektu i dostosowaniu do projektu. Zdjęta część dachu i ścian nie będzie nadawać się do ponownego użytku przez inwestora, więc zostanie zakwalifikowana jako odpad, tj. o kodzie 17 01 01 oraz 17 01 07 i przekazana odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą o odpadach. W ramach częściowej rozbiórki obiektu, inwestor zachowa należyta ostrożność i przezorność. Podstawą bezpieczeństwa podczas wykonania czynności rozbiórkowych jest przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wykonywanie zadań według projektu oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

II. usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiat lubliniecki, w gminie Koszęcin – na działkach nr 3242/43, 3327/43, ark. mapy 1, obręb 0003 Koszęcin.

Dla terenu realizacji przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych).

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się ponadto w pobliżu ujść rzek, w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wody oraz obszarze przylegającym do jezior. Leży także poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do zaburzenia istniejących stosunków wodnych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się również wiązała z niszczeniem, przekształcaniem lub likwidowaniem naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy czy obszarów wodno-błotnych.

Zgodnie z opracowaniem pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I” [Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) Katowice, 2007, aktualizacja 2015], inwestycja znajduje się w obszarze: korytarzy ekologicznych migracji: ssaków kopytnych K/LL-LGL, ssaków drapieżnych D/LL-LGL, ptaków Dolina Warty — Lasy Lublinieckie.

Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego opracował dwa etapy: etap I - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków; etap II - w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach

projektu ze środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej (mapa opracowana w 2012).

Według powyższych opracowań teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego Częstochowa — Zachód (2005) oraz korytarza ekologicznego Bory Stobrawskie IBS 2012.

Przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110, w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010118149 – Leśnica i statusie naturalnej części wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie leśnym lub górkim.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Inwestycja będzie realizowana na terenie, na którym nie występują obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 4,5 km od rezerwatu przyrody Jeleniak Mikuliny. Najbliższym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar NATURA 2000 obszar siedliskowy Bagno w Korzonku PLH240029, zlokalizowany w odległości ok. 10,3 km od terenu inwestycyjnego. Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na powyższe obszary objęte ochroną prawną.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Na terenie działek inwestycyjnych, nie odnotowano kopalni, stanowisk archeologicznych ani zabytków. Najbliższa osada wpisana do ewidencji zabytków znajduje się w odległości 1,3 km od terenu inwestycji (osada PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_24_AR.1759834).

Mimo to podczas prowadzenia prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność i w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, wykonawca będzie obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

h) gęstość zaludnienia:

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Koszęcin. Z informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż teren gminy w 2019 roku zamieszkiwało 11815 osób, co daje 91 osób na 1 km². Teren inwestycji stanowią grunty niezabudowane. Najbliżej położony obszar zabudowany zlokalizowany jest na terenie działki nr ew. 3328/43, obręb Irki, gmina Koszęcin. Obszar ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest zlokalizowany w odległości ok. 30 m od granicy działek inwestycyjnych, działka ewidencyjna bezpośrednio sąsiaduje z działkami inwestycyjnymi.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie sąsiaduje z obszarami uzdrowisk lub ochrony uzdrowiskowej.

III. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt I i pkt II:

Wójt Gminy Koszęcin dokonał analizy rodzaju, charakteru i usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem potencjalnej skali jego oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz wskazał warunki i wymagania, które należało uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych. Pojawiające się oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska. Szczególny nacisk będzie nałożony na zminimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Nakazano prowadzenie wszelkich prac przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych. Zaplecze, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów należy zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć

w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia. Wykopy należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, a w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum należy ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkoda dla gruntów sąsiednich. Dodatkowo inwestor powinien zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego. Budynek masarski należy wyposażyć w szczelną, nienasiąkliwą posadzkę. Odpady należy przechowywać w wydrebnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów. Ponadto miejsca magazynowania odpadów ciekłych i niebezpiecznych należy wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków. Ponadto w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej wykonane z takich materiałów. W przypadku zastosowania magazynu energii, należy umieścić go w szczelnym kontenerze i wyposażyć w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego.

Eksploatacja instalacji będzie wiązała się z emisjami substancji do powietrza, hałasem, wytwarzaniem odpadów oraz ścieków przemysłowych i wód opadowych i roztopowych.

Ścieki przemysłowe z terenu zakładu, powstające z procesów technologicznych związanych z obróbką mięsa oraz utrzymaniem czystości na terenie zakładu produkcyjnego będą odprowadzane do bezodpływowego, szczelnego zbiornika podziemnego (o pojemności 10 m³), a następnie będą transportowane przez wozy asenizacyjne do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lublińcu. Ścieki przemysłowe powstające na terenie zakładu będą uprzednio podczyszczane w zintegrowanym separatorze zawieszin i tłuszczów. Nie będzie dochodziło do bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestor posiada aktualną umowę z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną na usługę, której przedmiotem jest czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora zawieszin i tłuszczów oraz odbiór i utylizacja odpadów powstałych przy realizacji usługi. Z terenów utwardzonych oraz dachów woda będzie spływać grawitacyjnie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny ani stan powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia hałas będzie pochodził od budynku produkcyjnego, wentylatorów oraz od samochodów poruszających się

po terenie. Najbliższe tereny chronione akustycznie tj. tereny mieszkaniowe jednorodzinne (pojedynczy budynek) znajdują się w kierunku północnym w odległości ok. 30 m od granic inwestycji. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego obiektu masarskiego i nieznacznym powiększeniu produkcji. Z przeprowadzonej analizy akustycznej dla sytuacji oddziaływania najmniej korzystnej wynika, że oddziaływania hałasu z istniejącej inwestycji wraz z przebudową nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie. Przedsięwzięcie na żadnym z etapów inwestycji nie będzie wpływać na dotychczasowy klimat akustyczny.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą przekroczone standardy jakości powietrza, co można wywnioskować z analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza z projektowanego zakładu. Źródłami emisji zanieczyszczeń na terenie zakładu będą: 2 komory wędzarnicze (emitor E1 i E6), 3 kotły warzelne do gotowania (emitor E2, E3, E5), kocioł węglowy do ogrzewania pomieszczeń (emitor E4). Gazy wylotowe z ww. projektowanych urządzeń odprowadzane będą indywidualnymi zadaszonymi emitorami o wysokości 9 m każdy. Źródłem emisji nieorganizowanej będzie proces spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu (4 samochody dostawcze na dzień). Planowanie przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych nie będzie źródłem emisji istotnie wpływającym na jakość powietrza.

Wytwarzane odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w odpowiednich opisanych pojemnikach dla poszczególnych rodzajów odpadów, w wydzielonych na ten cel miejscach. Dodatkowo odpady niebezpieczne będą magazynowane w pomieszczeniu zamkniętym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych i wpływem czynników atmosferycznych. Odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi. Na terenie inwestycji nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną, obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na krajobraz kulturowy z uwagi na zlokalizowanie go na terenach rolnych. Funkcjonowanie inwestycji nie jest związane ze zjawiskami niekorzystnymi jak emisja wibracji, wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, nie zachodzi konieczność niwelacji terenu, niszczenia stanowisk roślin chronionych.

Na terenie inwestycji zostaną posadowione panele fotowoltaiczne o mocy do 50 kW (łącznie z istniejącymi 100 kW na powierzchni dachu budynku zakładu masarskiego), których eksploatacja nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki środowiskowe.

Teren inwestycji w przeważającej mierze zachowa swój status powierzchni biologicznie czynnej, a co za tym idzie inwestycja nie będzie przyczyną erozji gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na

realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu oraz nie wymaga adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

Ze względu na charakter inwestycji oraz znaczą odległość od granicy państwa nie będzie miało miejsca transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Inwestycja nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.), ponieważ w instalacji nie występują substancje niebezpieczne wymienione w ww. przepisach.

W toku realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia podjęty zostanie szereg działań minimalizujących wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, to jest:

Na etapie budowy/likwidacji:

Etap rozbudowy i przebudowy zakładu masarskiego będzie wiązała się z emisją typowych zanieczyszczeń, towarzyszących budowie obiektów kubaturowych. Należy założyć, że na tym etapie produkcja zakładu zostanie wstrzymana na czas prowadzenia robót. Prace te będą krótkotrwałe, chwilowe, odwracalne. Poniżej przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie budowy. Poniższe wytyczne znajdują również odzwierciedlenie na etapie likwidacji:

- należy założyć, że prace związane ze zdejmowaniem darni i humus mogą być przeprowadzone o dowolnej porze roku.
- nie wycinać drzew i krzewów;
- przed rozpoczęciem prac jak i w ich trakcie prowadzona będzie kontrola terenu w celu weryfikacji obecności zwierząt, które w razie potrzeby będą odławiane i przenoszone poza teren inwestycji w odpowiadające im równorzędne siedliska.
- wykopy przed zasypaniem winny być kontrolowane, w razie uwięzienia zwierzęcia należy je przenieść poza teren inwestycji w odpowiadające im równorzędne siedliska;
- wykorzystanie sprawnego sprzętu technicznego i budowlanego, w tym odpowiadającego wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
- wyłączanie maszyn w trakcie przerw w pracy;
- osłanianie lub zwilżanie sypkich surowców budowlanych;
- wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych;
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko, w miejscach zabezpieczonych przed wpływem warunków

atmosferycznych – opadów i wiatru, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów; odpady ciekłe winny być magazynowane dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia;

- odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;

- w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

- wykopy należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;

- w przypadku konieczności odwodnienia wykopów:

a) prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;

b) do minimum należy ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej;

c) wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

- należy zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;

- budynek masarski należy wyposażyć w szczelną, nienasiąkliwą posadzkę;

- magazynowanie odpadów sypkich w pojemnikach lub kontenerach zamkniętych, w sposób uniemożliwiający rozwiewaniu przez wiatr;

- opakowania, które nie uległy zniszczeniu podczas transportu lub rozpakowywania i mogą być dalej wykorzystywane nie powinny być traktowane i zagospodarowywane jako odpad – dopiero opakowania, których nie da się wykorzystać ponownie jako opakowanie (np. zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, folia, worki papierowe, opakowania szklane itp.), należy gromadzić selektywnie i przekazywać uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejności do odzysku lub recyklingu;

- pojemniki i kontenery na odpady powinny być opisane i dostosowane do właściwości danego rodzaju odpadu, wykonane z materiału odpornego na działanie odpadu lub jego składników;

- wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- miejsca postoju sprzętu ciężkiego i składowania materiałów budowlanych będą odbywać się na utwardzonej/izolowanej powierzchni (izolowanych miejscach placu budowy); miejsca te będą wyposażone w sorbent; miejsca te będą nadzorowane; w szczególności teren do magazynowania olejów, smarów i innych materiałów (będą przechowywane w wyznaczonym zamkniętym magazynie bazy materiałowej zlokalizowanym na terenach utwardzonych) do bieżącej konserwacji sprzętu powinien być zabezpieczony, wyznaczony na podłożu izolowanym (np. mata gumowa lub płyty betonowe) oraz wyposażony w sorbenty;
- zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe należy lokalizować poza zasięgiem wód min – 50 m od skarp cieków wodnych;
- sieci i urządzenia podziemne zostaną wykonane z materiałów trwałych, nieuwalniających do środowiska szkodliwych substancji;
- skład zaplecza technicznego będzie wyposażony w kontenery sanitarne i/lub toalety przenośne;
- przestrzeganie procedur określonych w instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń;
- wszelkie stosowane wyroby budowlane i urządzenia będą wykonane i zamontowane zgodnie z normami i przepisami prawnymi; będą zastosowane wyłącznie te, które posiadają stosowne dokumenty do wprowadzania do obrotu (np. deklaracje właściwości użytkowych);
- zakłada się, że praktycznie całość będzie wykorzystana do celów rozbudowy i przebudowy, ponieważ pozwoli to organizację terenów zielonych.

Na etapie eksploatacji:

Na tym etapie przewiduje się rozwiązania minimalizujące, uwzględniając różne elementy środowiska potencjalnie oddziałujące na środowisko. Znaczna większość rozwiązań jest stosowana i respektowana zgodnie z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- Dotrzymywać wartości określone w pozwoleniu wodnoprawnym/uzyskać zaktualizowaną decyzję na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
- Ścieki przemysłowe należy odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika podziemnego a następnie należy wywozić przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków; przed odprowadzeniem do podziemnego zbiornika ścieki podczyszczać w zintegrowanym separatorze zawieszin i tłuszczów;

- Należy przestrzegać warunków i obowiązków w pozwoleniu wodnoprawnym nr GL.ZUZ.34210.229.2021.AC;
- Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać na obszarze działek inwestorskich;
- W przypadku zastosowania magazynu energii, należy umieścić go w szczelnym kontenerze i wyposażyć w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego;
- Nie rozcieńczać wodą ścieków przemysłowych w celu uzyskania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń;
- Nie wprowadzać do ścieków odpadów produkcyjnych;
- Nie przekraczać stanu, składu i ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych;
- Dotrzymać warunków odbiorcy ścieków, określonych w piśmie Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa znak: L.Dz11/584/TW/O/22 z dnia 18.02.2022 r.;
- Redukować możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych poprzez prawidłową eksploatację urządzeń technologicznych wykorzystywanych w produkcji oraz urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z instrukcją obsługi oraz poprzez systematyczną kontrolę stanu technicznego i konserwację tych urządzeń;
- Zastosować procesy i urządzenia o wyższej sprawności oczyszczania, jeżeli zastosowane nie zapewniają odprowadzania ścieków przemysłowych;
- Awarie mające wpływ na jakość odprowadzanych ścieków każdorazowo zgłaszać do odpowiednich służb;
- Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych, a mających wpływ na pracę urządzeń oraz jakość odprowadzanych ścieków;
- Prowadzić systematyczny pomiar ilości odprowadzanych ścieków każdorazowo podczas wywozu na punkt zlewny oczyszczalni ścieków na podstawie odczytów system pomiaru objętościowego napełnienia zbiornika wozu asenizacyjnego, a rejestr tych ilości przechowywać przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą;
- Prowadzić systematyczne pomiary wartości wskaźników zanieczyszczeń substancji szkodliwych, na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych w tym zakresie, tj. rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
- Wykonywać pomiary stężeń substancji szkodliwych, tj. azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków (zgodnie z S 10 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). Sposób

prowadzenia pomiarów ścieków i ich analiz należy prowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

- Panele fotowoltaiczne myć na sucho lub za pomocą wody demineralizowanej;
- Serwis pojazdów wykonywać poza terenem zakładu;

W zakresie ochrony warunków aerosanitarnych:

- Korzystać ze źródeł emisji zgodnie z przeznaczeniem;
- Nie dopuszczać do przeładowania kotłów i komór wędzarniczych;
- Monitorować ewidencję zużycia surowców.
- W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza stosować się do normy PN-Z-04030-7/94 Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w fazach odlotowych metodą grawimetryczną.
- Stosować sprawny i sprawdzony sprzęt techniczny;
- Ograniczyć prędkość pojazdów wjeżdżających na posesję, w celu eliminacji pylenia;
- Zapobiegać pracy na biegu jałowym, wyłączać silniki pojazdów w trakcie przerw;

W zakresie ochrony akustycznej:

- Stosować sprawny sprzęt techniczny;
- Wykonywać pracę zgodnie z harmonogramem zakładu w ciągu dnia, tj. od 6:00 do 22:00;
- Dokonywać kontroli i serwisu urządzeń związanych z zakładem;
- O ile to uzasadnione, nie stosować akustycznych odstraszaczy;

W zakresie ochrony krajobrazu i ochrony zabytków:

- Stosować kolorystykę stonowaną, o kolorach pastelowych, unikać jaskrawych, wyróżniających się kolorów ścian i dachów;
- Nie stosować wielkoformatowych świetlnych banerów reklamowych, neonów;

W zakresie ochrony przyrody:

- W przypadku ogrodzenia terenu, stosować siatkę, która umożliwi swobodną migrację małej i średniej fauny;
- Nie stosować oświetlenia skierowanego do góry i światła pulsacyjnego;

- O ile jest to konieczne, stosować monitoring bezpieczny dla oczu zwierząt;
- Nie wycinać drzew i krzewów;
- Nie dokonywać umyślnego rozlewania substancji szkodliwych związanych z zakładem na teren biologicznie czynny;
- stosować bezpieczne dla środowiska środki do pielęgnacji roślin;
- O ile to uzasadnione, nie stosować akustycznych odstraszaczy awifauny.

W zakresie gospodarki odpadami:

- magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko, w miejscach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych – opadów i wiatru, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów; odpady ciekłe winny być magazynowane dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia;
- magazynowanie odpadów sypkich w pojemnikach lub kontenerach zamkniętych, w sposób uniemożliwiający rozwiewaniu przez wiatr;
- pojemniki i kontenery na odpady powinny być opisane i dostosowane do właściwości danego rodzaju odpadu, wykonane z materiału odpornego na działanie odpadu lub jego składników;
- stosowanie się i egzekwowanie zawartych umów na przekazywanie i transport odpadów;
- Redukować możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych poprzez prawidłową eksploatację urządzeń technologicznych wykorzystywanych w produkcji mięsa, transportu i wentylacji pomieszczeń;
- Powstałe odpady z serwisu i konserwacji urządzeń powinno się zgłaszać do utylizacji;
- Odpady z produkcji mięsa magazynowane będą w specjalnym kontenerze ustawionym w budynku magazynowym, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Mając na uwadze powyższe informacje, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 u.u.i.ś., a w szczególności niewielkie prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Koszęcin stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu masarskiego zlokalizowanego na działkach nr ew. 3242/43 i 3327/43 w miejscowości Irki, obręb Koszęcin gmina Koszęcin, powiat lubliniecki”*.

Jednocześnie niniejszą decyzją określone zostały warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- POUCZENIE -

1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Koszęcin w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
4. Zgodnie z art. 86 u.u.i.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś.
5. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została określona w art. 72 ust. 3 i 4 u.u.i.ś.
6. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących im wobec tych nieruchomości i urządzeń.
7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100), zgodnie z cz. 1 kol. 3 pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Strony postępowania – według rozdzielnika do pisma (list polecony ZPO);
2. Aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Dąbrowskiego 22
40-024 Katowice;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Dworcowa 17
42 – 700 Lubliniec;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Odrowążów 2
45-089 Opole
4. Starosta Lubliniecki (na podstawie art. 86a w zw. z art. 378 ust. 1 p.o.ś.)
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
5. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Lompy 6, 42-284 Kalina