





LEGENDA

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 216,7m ² |  | nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm |
| 54,0m ² |  | poboczne utwardzone kamieniem szer. 0,5m |
| 113,5mb |  | krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm na ławie betonowej z oporem |

KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ

- stabilizacja podłoża cementem - pospółka $R_m=2,5-5\text{MPa}$ gr. 15cm
- podbudowa z kamienia łamanego gr. 20cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm

Szczegóły krawężnika



- 1- krawężnik betonowy wtopiony 15*22*100 cm ułożony na wylętnym nieściętym betonie
- 2 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 3 - podłoga utwardzona kruszywem hamnym 0/31,5 gr 10 cm

Utworzenie dojścia od boiska w miejscowości Strzebiń

Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie
Biurow Projektów Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opieki 3A 42-286 Koszęcin

Opracował	Podpis	Investor	
Adam Pokrzywiec		Gmina Koszęcin	
Nr działek		Data	Nr rys.
1516/9; 1516/10		lipiec 2024 r.	
Stadium		Skala	
Projekt wykonawczy		1 : 500	2