





PRZĘKROJ A-A



UWAGI

1. $D_1; D_2 (D_2') = 15 \div 30$
2. $D_3 = 20 \div 50 \text{ cm}$
3. $D_1; D_2; (D_2') \leq D_3$
4. $C_1; C_2; (C_2') \geq C_3$
5. Kanały licować sklepieniem.
6. Istnieje możliwość połączenia drugiego poziomego dopływu bocznego (D_2)(C_2').
7. Wymiarowanie w cm.
8. Dopuszczalne naprężenia na grunt $\sigma_{gr}^{H=2} = 1.0 \text{ kG/cm}^2$
9. Kręgi o wysokości 30cm można zastąpić kręgami o wysokości 60cm.

Obiekt:		GMINA KOSZĘCIN MIEJSCOWOŚĆ STRZEBIŃ I PRĄDY		Stadium:		PB
Tytuł:		PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI		Branża:		SANITARNA
Nazwa rysunku:		STUDNIA REWIZYJNA SPADOWA $\phi 1,2\text{m}$ NA KANALE SANITARNYM GRAWITACYJNYM		Skala:		1:25
Projektował		mgr inż. Alojzy Sawicki	19/1966/Kt	Nr rysunku:		233
Opracował		mgr inż. Krzysztof Kostrusiak		Data:		STYCZEŃ 2001r.
Opracował		mgr inż. Grzegorz Borowicz		Podpis		EKOSAN
Sprawdził		inż. Stanisław Zaskórski		UAN VIII-7342/223/92		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO