

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-022 Katowice
ul. Konstantego Damrota 16
tel: 32 251 80 40

fax: 32 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.gov.pl/web/wios-katowice

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rząsawska 24/28
tel: (034) 369-41-20

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 159/2025

Wpł. 23. 09. 2025

Nr 13463

Zel.

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.197.2025.KZ.JS		Nr..... Zał.....
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)		
Identyfikacja kontrolowanego zakładu			
Nazwa, adres	Gmina KOSZĘCIN, Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, Gmina Koszęcin (wiejska), Powiat lubliniecki		
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych Instalacje: 1 Inne		
Adres kontrolowanej działalności	Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, Gmina Koszęcin (wiejska), Powiat lubliniecki		
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pani Sylwia Karmańska, Sekretarz Gminy		
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	151398468		
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy		
Rejestracja	Administracja samorządowa		
Telefon/ fax.	34 357 61 00	34 357 61 08	
Adres strony internetowej: email	www.koszecin.pl koszecin@koszecin.pl		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy		
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Anna Korzekwa-Wojtal	Stanowisko Wójt Gminy	
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Marlena Werner-Cieślak Marlena Kaczmarczyk	Stanowisko Pomoc administracyjna w Referacie Zamówień Publicznych Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Koszęcin	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	URZĄD GMINY KOSZĘCIN
Adres do korespondencji	Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin, Gmina Koszęcin (wiejska), Powiat lubliniecki
Regon	151398468
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	10-04-2025
Data zakończenia kontroli	23-09-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2023-2025
Cel kontroli	41. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych. 70. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów tzw. uchwały antysmogowej 59. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Karolina Zalejska	st. inspektor	12071
	Jolanta Szywacz	st. inspektor	12084
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola Gminy Koszęcin została ujęta w planie kontroli WIOŚ na 2025 r., w związku z obowiązkiem kontrolnym nałożonym na WIOŚ od dnia 1 maja 2012 r., zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54z późn. zm.) – dalej: POŚ.

Kontrolę przeprowadzono również w związku z obowiązkiem kontrolnym nałożonym na WIOŚ pn. „realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy”.

Pismem znak: DCIN.7023.197.2025.KZ.JS z dnia 10.03.2025 r. poinformowano Wójta Gminy Koszęcin o zamiarze pojęcia kontroli oraz zwrócono się o wyznaczenie pracownika upoważnionego do udzielania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli – **załącznik nr 1**.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W dniu rozpoczęcia kontroli inspektorzy WIOŚ przekazali przedstawicielowi gminy wstępny wykaz dokumentów i informacji do przygotowania na potrzeby kontroli.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2.

Pani Marlena Werner-Cieślak, Pomoc administracyjna w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Koszęcin, została wyznaczona do przedkładania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach – Delegatura w Częstochowie, dotyczącej realizacji działań wynikających z obowiązków nałożonych zapisami Programów ochrony powietrza oraz Planu działań krótkoterminowych na terenie Gminy Koszęcin.

1.1 Informacje o kontrolowanej gminie

Gmina Koszęcin to wiejska jednostka administracyjna zlokalizowana w północnej części Powiatu Lublinieckiego, w województwie śląskim. Otoczona jest przez gminy Boronów, Herby, Kalety, Kochanowice, Lubliniec, Tworóg i Woźniki. Teren gminy obejmuje 15 miejscowości, z których osiem jest oficjalnymi sołectwami. Koszęcin oraz Strzebiń to największe z nich pod kątem liczby ludności, natomiast Brusiek i Piłka należą do najmniejszych.

Teren Gminy Koszęcin jest geograficznie umiejscowiony na Wyżynie Śląskiej, choć południowe obszary gminy rozciągają się na Równinie Opolskiej. Najwyższe wzniesienie, Bukowiec, osiąga wysokość 323 metry nad poziomem morza. Gminę przecinają rzeki Mała Panew, Leśnica oraz Potok Boronowski, co dodatkowo wzbogaca lokalny ekosystem. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 12 823 hektary, czyli ok. 15,7% powierzchni powiatu lublinieckiego.

W Gminie Koszęcin przeważają obszary leśne (ok. 52% powierzchni gminy) oraz użytki rolne (ok. 40% powierzchni gminy). Tym samym tereny przeznaczone na cele pozarolnicze (mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe) stanowią ok. 8% powierzchni gminy.

W niedalekiej odległości od gminy znajduje się węzeł autostrady A1. Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie o numerach 906, łącząca Lubliniec z Piaskiem; 907, łącząca Niewieszę z Wygodą i 789, łącząca Brusiek z Lelowem.

Na terenie gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody Jeleniak-Mikuliny, Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą wraz z otuliną, użytk ekologiczny Żwirowiska w Cieszowej, użytk ekologiczny Łąka Trzcionka, użytk ekologiczny Torfowisko Dubiele, użytk ekologiczny Torfowisko w Strzebiniu oraz pomniki przyrody.

W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 108 nieruchomości zabytków architektury i budownictwa oraz 19 nieruchomości zabytków archeologicznych. Do najważniejszych zabytków położonych na terenie gminy zalicza się: Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie, będący siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, drewniane zabytkowe kościoły w Koszęcinie, Cieszowej i Bruśku oraz zabytkowy murowany kościół w Sadowie.

Liczba mieszkańców - 11 355 – według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Koszęcin jest gminą typowo rolniczą z dużymi kompleksami leśnymi, pozostającymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP Nadleśnictwa Koszęcin (w przeważającej mierze) oraz Nadleśnictwa Świerklaniec.

Na terenie Gminy Koszęcin działalność w 2020 roku prowadziło 309 gospodarstw rolnych. Największy udział wśród gospodarstw rolnych w gminie miały podmioty o powierzchni 1-5 ha (54%), natomiast najmniejszy – o łącznej powierzchni do 1 ha włącznie (3%). W tym samym roku średnia wielkość gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Koszęcin wyniosła 11,91 ha, natomiast średnia wielkość gospodarstwa rolnego dla powiatu to 12,32 ha.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: 814 podmiotów.

Do protokołu kontroli przedłożono w nawiązaniu do ww. wykazu pisemną informację w zakresie realizacji działań wynikających z Programów ochrony powietrza oraz Planów działań krótkoterminowych dotyczącą działalności kontrolowanej gminy wraz z uzupełnieniami – załącznik nr 3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Na terenie Gminy Koszęcin jest zgazyfikowana w niewielkim stopniu. Częściowo zgazyfikowana są miejscowości Sadów i Rusinowice.

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Koszęcin - zgodnie z porozumieniem komunalnym Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku jest Gmina Zawiercie (42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2). Porozumienie jest co rok aneksowane. Aktualnie umowa porozumienia obowiązuje do 31.12.2025r. umową z firmą GTV BUS Polska Sp. z o. o. ul. Opolska 23A 47-344 Walce. Transport publiczny od 31.01.2022 r. jest darmowy. Gmina w celu dofinansowania ww. działania pozyskuje środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Powyższa umowa stanowi załącznik nr 43.

Na terenie gminy nie istnieje centralny system ciepłowniczy.

Na terenie Gminy Koszęcin użytkowane są następujące budynki użyteczności publicznej i inne budynki będące w zasobach gminy z podziałem na podstawowe źródło ciepła i nośnik energii do celów ogrzewania (np. gaz ziemny, gaz płynny, węgiel, biomasa, energia elektryczna, olej opałowy, ciepło sieciowe) w skład których wchodzi:

LOKALIZACJA			CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA CIEPŁA	
miejscowość	adres	obiekt	opis	źródło ciepła
Koszęcin	Piaskowa 1	oczyszczalnia ścieków		Ogrzewanie elektryczne
	Powstańców Śląskich 3	Budynek wielorodzinny i budynki gospodarcze	5 mieszkań i garaże	3 szt. kominek/koza/ ogrzewacz powietrza na paliwo stałe 3 szt. trzon kuchenny/ piecokuchnia/ kuchnia węglowa
	Powstańców Śląskich 10	Urząd Gminy	biura i garaż	2 szt. piec na pellet z podajnikiem 5 klasa
	Ks. Gąski 31A	Baza	magazyn	Kocioł na paliwo stałe zasypowy poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
			warsztat	
	Sienkiewicza 1a	Policja	biura	Kocioł na paliwo stałe zasypowy 5 klasy opalany węglem Kocioł olejowy
	Boronowska 24a	magazyn	magazyn i garaże	Ogrzewanie elektryczne
	Ks. Gąski 44	PSZOK		Ogrzewanie elektryczne
	Sobieskiego 11a	Dom Kultury		Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem
	Szkolna 6	1 mieszkanie w szkole		Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem
	Sobieskiego 7	Szkoła Podstawowa im.		2 szt. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		Jana Pawła II w Koszęcinie		1 szt. trzon kuchenny/ piecokuchnia/ kuchnia węglowa
	Szkolna 4	Przedszkole Publiczne "Pod Dębem", 1 mieszkanie		2 szt. kocioł na paliwo stałe z podajnikiem jeden 5 klasy eksploatowany, drugi klasa 3 lub brak informacji nieeksploatowany opalane węglem
	Sportowa 1	GOSIR		Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
	Sobieskiego 1A	mieszkania		Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem
Strzebiń	1-ego Maja 29A	OSP	biuro, sala, garaże, pom. gosp.	Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem
	Lompy 9	Szkoła Podstawowa, 2 mieszkania w szkole		2 szt. Kocioł na paliwo stałe zasypowy poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
	Kolejowa 9	dom kultury		Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem
	1 Maja 29	Przedszkole		Kocioł na paliwo stałe zasypowy poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
Rusinowice	Piaskowa 55	oczyszczalnia ścieków		Ogrzewanie elektryczne
	Lompy 18	Szkoła Podstawowa		2 szt. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
	Lubliniecka 1A Piaskowa 16A	Dom Spotkań Wiejskich	biura, sala,	2 szt. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
		OSP	garaże, pom. gosp.	
	Polna 3	budynek dworca	Biura, 1 mieszkanie	Ogrzewanie elektryczne
	kolejowa 9	byłe przedszkole		Kocioł na paliwo stałe zasypowy poniżej 3 klasy lub brak informacji
Sadów	Spółdzielcza 1	ośrodek zdrowia i stary budynek OSP, przedszkole	biura	Kocioł na paliwo stałe zasypowy poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	Spółdzielcza	stary budynek OSP	garaż	
	Leśna 6G	Budynek Wielofunkcyjny /OSP	sala, biuro, garaż	Ogrzewanie gazowe
	Powstańców Śląskich 72	Szkoła Podstawowa		2 szt. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem poniżej 3 klasy lub brak informacji opalany węglem
Brusiek	Koszęcińska 32	Pompownia		Ogrzewanie elektryczne
	Bagienna 1	DSW		Ogrzewanie elektryczne
Wierzbie	Szkolna 31	OSP	garaż, pom. gosp	Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem, piec kaflowy na paliwo stałe
	Szkolna 27	Budynek starej szkoły	świetlica i 2 mieszkania	
Cieszowa	Kasztanowa 16A	Spichlerz	biura,	Ogrzewanie elektryczne
	Słoneczna 4	OSP	garaż, sala, biura, pom. gosp.	Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy opalany węglem

Zestawienie budynków będących w zasobach komunalnych Gminy Koszęcin zawarto ww. załączniku nr 3.

W oparciu o powyższe zestawienie gmina przedłożyła uzupełnienie informacji (**załącznik nr 4**): Wyjaśnienia dla poszczególnych źródeł spalania paliw będących w zasobach Gminy dotyczące działań podjętych w celu przestrzegania zapisów „uchwały antysmogowej”. Kto odpowiada ze wymianę kotłów niespełniających wymogów ww. uchwały. Czy np. mieszkańcy w budynku wielorodzinnym w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śląskich mają obowiązek podjęcia takich działań?:

Powstańców Śląskich 3 Koszęcin – w budynku znajdują się 4 mieszkania, każde z nich posiada osobne źródło ciepła, a za ich wymianę odpowiada Gmina. Na chwilę obecną dopiero planowana jest kompleksowa termomodernizacja tego budynku razem z utworzeniem nowej kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Ks. Gaski 31A Koszęcin – budynek jest nieużywany i przeznaczony do rozbiórki. Źródło ciepła znajdujące się w budynku nie jest eksploatowane.

Sobieskiego 7 Koszęcin – piekuchnia pełni funkcję produkcyjną/ technologiczną nie służy do centralnego ogrzewania.

Szkolna 4 Koszęcin – Została podpisana umowa o dofinansowanie na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Inwestycji B1.1.3. „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

Sportowa 1 Koszęcin – Wymiana źródła ciepła spoczywa na zarządcy obiektu, to jest na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.

Lompy 9 Strzebiń – Został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

1 Maja 29 Strzebiń - Została podpisana umowa o dofinansowanie na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Inwestycji B1.1.3. „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

Lumpy 18 Rusinowice – Kocioł z 2013 r. Została podpisana umowa o dofinansowanie na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Inwestycji B1.1.3. „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Lubliniecka 1A/ Piaskowa 16A Rusinowice - W dniu 14 lipca rozpoczęły się roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni oraz wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy. Termin realizacji do 5 września 2025 r.

Kolejowa 9 Rusinowice – budynek byłego przedszkola w Rusinowicach, budynek nie jest używany, źródło ciepła znajdujące się w budynku nie jest eksploatowane, planowana jest sprzedaż budynku.

Spółdzielcza 1 /Spółdzielcza Sadów – Kocioł z 2014 r. Została podpisana umowa o dofinansowanie na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Inwestycji B1.1.3. „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

Powstańców Śląskich 72 Sadów – Jeden kocioł z 2014 roku, drugi wyprodukowany w 2015 roku. Została przygotowana dokumentacja w związku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

Szkolna 31/ Szkolna 27 Wierzbie – Przygotowana jest dokumentacja odnośnie odłączenia budynku OSP od ogrzewania znajdującego się w budynku byłej szkoły i pozyskania dofinansowania z programu Eko Remiza. Termin wymiany kotła przewidziany jest na 2026 r.

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji kotłów znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej będących w zasobach gminy w związku z przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) – tzw. „uchwała antysmogowa”.

Zgodnie z treścią § 6 ww. uchwały w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności kocioł, kominek, piec, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zakazuje się stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokonzentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto w myśl zapisów przedmiotowej uchwały w przypadku instalacji, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację takiej instalacji, która spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację PCA lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA.

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ww. wymagania, dla instalacji których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. będą obowiązywać:

- od 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
- od 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
- od 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
- od 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

Ustalenia kontroli wykazały, że eksploatowane kotły i piece w budynkach będących w zasobach Gminy jedynie częściowo spełniają na dzień kontroli wymagania zapisów uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegółowy opis źródeł ciepła niespełniających wymagań ww. uchwały został umieszczony powyżej. Gmina wykazała w przedłożonych wyjaśnieniach, że podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na realizację celu jakim jest wymiana ww. źródeł ciepła. Ponadto w toku działań kontrolnych poinstruowano przedstawiciela Gminy o konieczności podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

wymiany źródeł ciepła na zgodne z zapisami ww. Uchwały w obiektach będących w zasobach Gminy, w których zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami za źródła ciepła odpowiadają administrujący budynkami.

1.2 Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z obowiązkiem kontrolnym nałożonym na WIOŚ od dnia 1 maja 2012 r., zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- terminowości złożenia do Marszałka Województwa Śląskiego sprawozdań z realizacji działań naprawczych ustalonych w Programach Ochrony Powietrza (POP) za lata 2023-2024,
- realizacji poszczególnych zadań dla gmin, określonych w POP z 2020 i 2023 r., za lata 2023, 2024 i na bieżąco w 2025 r. (od stycznia do dnia rozpoczęcia kontroli),
- realizacji Planu Działań Krótkoterminowych (PDK) przez gminę za lata 2023, 2024 i na bieżąco w 2025 r. (wyłącznie do dnia rozpoczęcia kontroli),
- realizacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy za lata 2022 r., 2023 r., 2024 r. i bieżący 2025 r.
- przestrzeganie przepisów tzw. „uchwały antysmogowej”.

„Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, w którym określono działania naprawcze dla strefy częstochowsko-lublinieckiej, został zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr IV/57/3/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. przyjęto „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu, osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Niniejszy Program był aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego i miał na celu zweryfikowanie postawionych celów i kierunków w oparciu o bardziej szczegółowe dane i zmienione uregulowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz wskazanie nowych lub zmienionych celów służących poprawie jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy województwa.

Program dotyczył całego terenu województwa śląskiego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza podzielone jest na strefy: aglomerację górnośląską, aglomerację rybnicko-jastrzębską, miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa i strefę śląską. Niniejszy Program opierał się na założeniach już stworzonych Programów i uzupełniał założenia już obowiązujące na okres 2015 do 2020 r.

Dla każdej ze stref przygotowano zestaw działań naprawczych w długo i krótkoterminowym horyzoncie czasowym, źródła finansowania działań naprawczych oraz wskazano odpowiedzialnych za realizację zadań. Ponadto w ww. aktualizacji Programu Ochrony Powietrza zawarto również Plan działań krótkoterminowych (PDK). Plan działań krótkoterminowych ma na celu ochronę wrażliwych grup ludności (dzieci, młodzież, osób starszych, osób z chorobami układu oddechowego i układu krążenia, osób zawodowo narażonych na działanie zanieczyszczeń, osób palących papierosy oraz biernych palaczy) przed negatywnymi, zdrowotnymi skutkami narażenia na występowanie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu. Ustawa POŚ określa obowiązki i odpowiedzialności za poszczególne elementy PDK, stąd w PDK określono obowiązki ciążące m.in. na Gminnych Centrach Zarządzania Kryzysowego, urzędach gminy lub miasta.

Wyżej wymieniony POP wraz z PDK został zaktualizowany dokumentem „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, przyjętym uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 7339 z dnia 28 grudnia 2017 r. Dokument obowiązywał od 11.01.2018 r. do 5.07.2020 r. Przyjętym rokiem

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

bazowym w ww. dokumencie jest rok 2015.

Od 6 lipca 2020 r. obowiązuje nowy „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjęty uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5070 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Przyjętym rokiem bazowym w w/w dokumencie jest rok 2018. W Harmonogramie POP zaplanowano działania naprawcze do 2026 r.

Kod PL2405_ZSO - Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych:

- powierzchnia lokali, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe i podłączono do sieci ciepłowniczej [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono ogrzewaniem gazowym [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono odnawialnym źródłem energii [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono kotłem węglowym spełniającym wymagania ekoprojektu [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono kotłem na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono ogrzewaniem olejowym [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w których dofinansowano odnawialne źródła energii [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których przeprowadzono termomodernizacje bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania [szt.] i [m²].

Wymagany efekt rzeczowy – powierzchnia lokali/budynków, na której zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe określony dla poszczególnych gmin (tabela 131).

Kod PL2405_EE - Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza:

- liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.],
- liczba przeprowadzonych kampanii [szt.],
- liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.],
- liczba przeprowadzonych konferencji [szt.],
- liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.],
- liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych [szt.].

Wymagany efekt rzeczowy - minimum dwa wydarzenia edukacyjne związane z ochroną powietrza w roku w każdej gminie, po jednym w każdym półroczu (tabela 129).

Kod PL2405_KPP - Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

Liczba [szt.] przeprowadzonych kontroli w zakresie:

- przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego wraz z podaniem liczby popełnionych wykroczeń, udzielonych pouczeń, wystawionych mandatów, spraw skierowanych do sądu,
- przestrzegania wymagań określonych w śląskiej uchwale antysmogowej, wraz z podaniem liczby popełnionych wykroczeń, udzielonych pouczeń, wystawionych mandatów oraz spraw skierowanych do sądu.

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów [szt.].

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wymagany efekt rzeczowy - minimum:

20 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców > 50 tys.,

10 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców < 50 tys. (tabela 130).

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje aktualizacja ww. „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”. Zadania i wskaźniki monitorowania postępu realizacji ww. zadań wg aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. - obowiązujące od 1.01.2024 r.

Zadania i wskaźniki monitorowania postępu realizacji poszczególnych zadań wg aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. - obowiązujące od 1.01.2024 r.

Kod PL2405_ZSO - Ograniczenie emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1 MW i poprawa efektywności energetycznej:

- liczba zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.],
- liczba pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie gminy wg stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego w bazie CEEB [szt.],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe i podłączono do sieci ciepłowniczej [szt.] i [m²],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono pompą ciepła [szt.] i [m²],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono ogrzewaniem gazowym [szt.] i [m²],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono ogrzewaniem olejowym [szt.] i [m²],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym [szt.] i [m²],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu [szt.] i [m²],
- liczba urządzeń i powierzchnia lokali (w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków, w których dofinansowano nowe odnawialne źródła energii [szt.] i [m²],
- liczba i powierzchnia budynków (jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej), w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania [szt.] i [m²].

Wymagany efekt rzeczowy – szacunkowa liczba [szt.] zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwa stałe, określona dla poszczególnych gmin strefy (tabela 124).

Efekt rzeczowy obliczamy:

- dla 2024 roku – różnica pomiędzy liczbą pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w CEEB wg stanu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

na 31.12.2023 r. a liczbą takich źródeł wg stanu na 31.12.2024 r.

- dla 2025 roku – różnica pomiędzy liczbą pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w CEEB wg stanu na 31.12.2024 r. a liczbą takich źródeł wg stanu na 31.12.2025 r.

- dla 2026 roku – różnica pomiędzy liczbą pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe w CEEB wg stanu na 31.12.2025 r. a liczbą takich źródeł wg stanu na 31.12.2026 r.

Kod PL2405_EE - Edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza:

- spełniony obowiązek zapewnienia EKODORADCY [tak/nie],
- spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o stanie jakości powietrza [tak/nie],
- spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego [tak/nie],
- spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o programie „Czyste Powietrze” [tak/nie],
- funkcjonowanie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze” w gminie [tak/nie],
- liczba przeprowadzonych akcji informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i dostępnych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła oraz ochrony i jakości powietrza wśród mieszkańców [szt.],
- liczba i odsetek placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.] i [%],
- liczba przeprowadzonych kampanii [szt.],
- liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.],
- liczba przeprowadzonych konferencji [szt.],
- liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.],
- liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych/informacyjnych z rozbiorem na: ulotki, bilbordy, punkty pomiarowe do mierzenia stężeń zanieczyszczeń powietrza, tablice pokazujące aktualną wartość indeksu jakości powietrza, opracowania/gazetki [szt.].

Wymagany efekt rzeczowy - minimum 5 wydarzeń lub akcji edukacyjnych w roku ściśle związanych z tematem ochrony i jakości powietrza w każdej gminie.

Kod PL2405_KPP - Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów:

- wdrożona procedura przeprowadzania kontroli palenisk [tak/nie],
- liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli instalacji w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych wraz z podaniem liczby popełnionych wykroczeń, udzielonych pouczeń, wystawionych mandatów, spraw skierowanych do sądu [szt.],
- liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych wraz z podaniem liczby popełnionych wykroczeń, udzielonych pouczeń, wystawionych mandatów oraz spraw skierowanych do sądu [szt.],
- liczba wymaganych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.],
- liczba przeprowadzonych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.],
- liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU II [szt.],
- liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU III [szt.],
- liczba kontroli, podczas których wystąpiło podejrzenie spalania odpadów, w związku z czym pobrano próbkę popiołu [szt.],
- liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w ciągu roku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą [szt.].

Wymagany efekt rzeczowy - minimum:

- 25 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≤ 10 tys.
- 50 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców 10-20 tys.
- 70 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców 20-50 tys.
- 100 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 50 tys.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ANALIZA REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KOSZĘCIN ZADAŃ OKREŚLONYCH W POP Z 2020 r. Z JEGO AKTUALIZACJĄ OD 01.01.2024 r. – ZA LATA 2023 - 2024 I NA BIEŻĄCO W 2025 r.

Kod PL2405_ZSO z POP z 2020 r. - Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych (termin realizacji – dla PM10, PM2,5, B(a)P - do 2027 r.) w tym uzyskany efekt rzeczowy:

- wymagana powierzchnia lokali/budynków, na której zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe w m² dla PM10, PM2,5 i B(a)P, indywidualnie za każdy rok.

Natomiast od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. efekt rzeczowy:

– wyrażony jest jako szacunkowa liczba [szt.] zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwa stałe, określony dla poszczególnych gmin w tabeli 124 w ww. aktualizacji, indywidualnie za każdy rok.

Przy czym jako jednostkę realizującą w/w zadanie zgodnie z aktualizacją POP z 2023 r. wskazano:

- w zakresie zmiany urządzeń grzewczych zgodnie z wymaganiami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego – podmioty eksploatujące instalacje;
- w zakresie przygotowania systemu wsparcia finansowego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i gmin strefy śląskiej.

Kod PL2405_ZSO

W harmonogramie POP z 2020 r. (tabela 128), określono dla Gminy Koszęcin wymagane efekty rzeczowe, wskazane w tabeli 131 pt. „Efekt rzeczowy dla realizacji działania naprawczego PL2405_ZSO dla poszczególnych gmin strefy śląskiej w poszczególnych latach realizacji Programu”, gdzie wymagana powierzchnia, na której wymagana jest zmiana sposobu ogrzewania [m²] dla Gminy Koszęcin jest następująca:

- 2020 r. – 1980 (m²)
- 2021 r. – 2830 (m²)
- 2022 r. – 4530 (m²)
- 2023 r. – 4810 (m²)
- 2024 r. – 5660 (m²)
- 2025 r. – 5660 (m²)
- 2026 r. – 2830 (m²)

Ogółem za lata 2020 – 2026: 28 300 m².

Zgodnie z aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. – efekt rzeczowy (zgodnie z definicją określoną w harmonogramie w tabeli 121 ww. aktualizacji), wyrażony jest jako szacunkowa liczba [szt.] zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwa stałe, określona dla poszczególnych gmin w tabeli 124 w ww. aktualizacji.

Wymagana liczba kotłów do wymiany (szt.) dla Gminy Koszęcin wg aktualizacji POP przedstawia się następująco:

- 2023 r. – 307 szt.
- 2024 r. – 307 szt.
- 2025 r. – 307 szt.
- 2026 r. – 306 szt.

Ogółem za lata 2023 – 2026: 1 227 szt.

Zadanie powinno być realizowane poprzez:

- 1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej gdy istnieją

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia;

2) prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych na:

- OZE (głównie pompy ciepła),
- urządzenia zasilane gazem,
- urządzenia zasilane olejem opałowym,
- ogrzewanie elektryczne,
- nowe kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu.

Wymianę niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych;

3) stosowanie w projektowanych nowych budynkach w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych hierarchii źródeł ogrzewania:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej,
- OZE (głównie pompy ciepła),
- urządzeń zasilanych gazem,
- urządzeń zasilanych olejem opałowym,
- ogrzewania elektrycznego,
- montaż nowych kotłów węglowych spełniających wymagania ekoprojektu;

4) podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Ponadto w ramach działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych wskazane jest prowadzenie działań termomodernizacyjnych, tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach działania samorząd gminny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: PONE, PGN, inne formy regulaminów dofinansowania.

Sposób realizacji zadania:

2023 rok

Zgodnie z informacją zawartą w ww. załączniku nr 3 oraz w sprawozdaniu z Programu ochrony powietrza za 2023 r. (Sprawozdania w aktach WIOŚ) Gmina Koszęcin wymieniła 132 szt. źródeł ciepła na paliwo stałe, zastępując je następującymi źródłami ciepła tj.:

- pompa ciepła - 91 szt.,
- ogrzewaniem gazowym – 22 szt.,
- kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu – 16 szt.,
- kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu – 3 szt.,

Osiągnięty efekt rzeczowy na podstawie aktualnego POP z 2020 r.:

W 2023 r. w budynkach mieszkalnych zmieniono sposób ogrzewania na powierzchni 27515,77 m² osiągając tym samym wymagany efekt rzeczowy, tj. 4810 m² za 2023 r.

Stopień realizacji zadania: W 2023 r. w budynkach mieszkalnych zmieniono sposób ogrzewania na powierzchni 27515,77 m² osiągając wymagany efekt rzeczowy, tj. 4810 m². Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.

2024 rok

Zgodnie z informacją zawartą w ww. załączniku nr 4 oraz w sprawozdaniu z Programu ochrony powietrza za 2024 r. (Sprawozdania w aktach WIOŚ) Gmina Koszęcin wymieniła 96 szt. źródeł ciepła na paliwo stałe, zastępując je następującymi źródłami ciepła:

- pompa ciepła - 35 szt.,
- ogrzewaniem gazowym – 14 szt.,
- kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu – 41

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

szt.

- kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu – 6 szt.,

Osiągnięty efekt rzeczowy na podstawie aktualnego POP z 2023 r.:

W 2024 r. w budynkach mieszkalnych zmieniono sposób ogrzewania 96 szt. źródeł ciepła.

Stopień realizacji zadania: Przygotowano system wsparcia finansowego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z tabelą 121 zaktualizowanego POP z 2023 r. jednostka realizująca zadanie związane z ograniczaniem emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1MW i poprawa efektywności energetycznej została wyraźnie zaznaczona a mianowicie do zmiany urządzeń grzewczych zgodnie z wymaganiami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego zostały zobowiązane podmioty eksploatujące instalacje a wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i gmin strefy śląskiej zobowiązani zostali do przygotowania systemu wsparcia finansowego.

W ramach działania samorząd gminny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania, zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: PONE, PGN, inne formy regulaminów dofinansowania. Samorządy gminne udzielające dofinansowania powinny wymagać oświadczenia o likwidacji starego źródła ciepła, w celu zabezpieczenia osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków. Działanie wpisuje się również w założenia programu rządowego „Czyste Powietrze”, którego realizacja przewidziana jest do roku 2029.

W trakcie kontroli Gmina Koszęcin poinformowała (ww. załącznik nr 4), że w okresie objętym kontrolą, Gmina prowadziła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, skierowany do osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszęcin. Dofinansowane, udzielane w ramach Programu, było finansowane ze środków własnych Gminy. Do protokołu kontroli załączono wydruki uchwał w zakresie realizacji ww. zadania wraz z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin zawierającymi informacje i zachęty do skorzystania przez mieszkańców z realizowanego projektu – **załącznik nr 5**.

Ponadto w 2025 roku Gmina Koszęcin realizuje zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn CIEPŁE MIESZKANIE. Wydruk informacji o projekcie ze strony internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie – **załącznik nr 6**.

Na terenie Gminy został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w zakresie którego realizowane są następujące działania:

1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady programu, którzy będą informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie;
5. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wskazanego w pkt 4, stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
6. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum jedno w kwartale;
7. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);

8. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych;

9. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

10. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęających do złożenia Wniosku o dofinansowanie - rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęających do złożenia wniosku - liczba adresów musi się równać 3 minimum 20% liczby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy w roku, w którym prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny;

11. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety;

12. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;

13. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Wydruk informacji ze strony internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie dotyczący pracy punktu konsultacyjnego stanowi **załącznik nr 7**.

2025 r.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. załączniku nr 3 oraz Gmina Koszęcin do dnia rozpoczęcia kontroli wymieniła 5. źródeł ciepła na paliwo stałe, zastępując je następującymi źródłami ciepła:

- pompa ciepła - 1 szt.,
- ogrzewaniem gazowym – 1 szt.,
- kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu – 3 szt.

Termin osiągnięcia przez gminę wymaganego efektu rzeczowego w 2025 r. upływa z końcem roku.

W trakcie kontroli poinstruowano Wójta Gminy Koszęcin o wymaganym efekcie rzeczowym w 2025 r. dla realizacji działania naprawczego PL2405_ZSO wynoszącym 307 szt.

Podsumowanie realizacji zadania o kodzie PL2405_ZSO z POP z 2020 r.: zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. tj. Gmina Koszęcin osiągnęła wymagany efekt rzeczowy oraz w 2024 r. poprzez czynny udział i podejmowanie działań mających na celu przygotowanie systemu wsparcia finansowego.

Kod PL2405_EE

Zgodnie z tabelą 129 POP z 2020 r. jest to zadanie ciągłe, dla którego ustalono wymagany efekt rzeczowy - minimum 2 wydarzenia edukacyjne związane z ochroną powietrza w roku w każdej gminie, po jednym w każdym półroczu.

Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez:

- prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza,
- prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza,
- prowadzenie akcji informacyjnych na temat obowiązującej śląskiej uchwały antysmogowej.

Sposób realizacji zadania:

Gmina prowadzi działania promocyjne poprzez ulotki, broszurki, konkursy i kampanie w przedszkolach, szkołach podstawowych. Informacje publikowane są również na stronie internetowej gminy oraz rozsyłane do sołtysów celem zamieszczania na tablicach ogłoszeń.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2023 r.

W 2023 r. przeprowadzono 8 akcji edukacyjnych tj.:

1. Zawarcie umowy abonamentu na pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, pobierających dane pomiarowe: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀. Dane publikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce „Jakość powietrza” -> „Informacja o jakości powietrza w Gminie Koszęcin”; odnośnik do strony internetowej: <https://koszecin.pl/informacje/info-jakosc#gsc.tab=0>

Stacje pomiarowe czujników firmy Syngesos znajdują się w następujących lokalizacjach: 42-286 Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10; 42-286 Koszęcin ul. Jana III Sobieskiego 11A; 42-288 Strzebiń ul. Lompy 9; 42-700 Sadów ul. Powstańców Śląskich 72; 42-700 Rusinowice ul. 1 Maja 29.

Dodatkowo w miejscowości Koszęcin funkcjonują trzy stacje pomiarowe firmy LookO2 znajdują się w Koszęcinie przy ulicy Sobieskiego 7, Szkolnej 4 oraz Szkolnej 13A.

Czujniki LookO2 są finansowane w ramach Projektu zintegrowanego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY), który jest realizowany przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Life oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”.

2. Funkcjonowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin zakładki Czyste Powietrze, zawierającej informacje dla mieszkańców gminy na temat konsekwencji spalania odpadów w piecach oraz link do strony internetowej, na której można znaleźć wskazówki, jak poprawnie palić w piecu. Odnośnik do strony internetowej: <https://koszecin.pl/informacje/powietrze#gsc.tab=0>

3. Publikacja artykułów w lokalnej prasie – kwartalniku gminnym „Echo Gminy Koszęcin” nr 1, 2, 3 i 4/2023 dotyczących Programu Czyste Powietrze, Uchwały Antysmogowej, Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, Ulgi Termomodernizacyjnej, świadectwa energetycznego budynku, programu „Śląskie. Przywracamy Błękit”. Tytuły artykułów:

- a) „Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” (1/2023);
- b) „Świadectwa energetyczne budynków” (1/2023);
- c) Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Koszęcin (2/2023);
- d) „Ranking aktywności gmin w Programie Czyste Powietrze w 2022 roku” (3/2023);
- e) „Uchwała antysmogowa” (4/2023);
- f) „Programy dofinansowań do wymiany kotłów w 2024 r.” (4/2023);
- g) „Śląskie. Przywracamy Błękit” (4/2023).

4. Spotkania z mieszkańcami w ramach programu "Czyste Powietrze" oraz informacji o uchwale antysmogowej;

5. Organizacja spektaklu dla przedszkolaków "Aladyn na ratunek światu" o tematyce dotyczącej niskiej emisji, smogu i zanieczyszczenia powietrza;

6. Stoisko informacyjno-edukacyjne na dożynkach gminnych. Udzielanie informacji odnośnie dostępnych dofinansowań, uchwały antysmogowej oraz edukacja najmłodszych;

7. Kontrole mieszkańców połączone z kampanią edukacyjną i dystrybucją ulotek;

8. Spotkania informacyjno-edukacyjne wśród uczniów klas 1-3 i wizyty wśród mieszkańców w celu edukacyjnym oraz oszacowania ubóstwa energetycznego (od 5% do 15% wszystkich budynków mieszkalnych w Gminie). Opracowanie i dystrybucja komiku edukacyjnego dla dzieci: „Czyste powietrze to i czysta Gmina, która Koszęcin się nazywa!”.

- Liczba akcji informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej: 6

- Liczba placówek objętych edukacją ekologiczną – 7 co stanowi 50% wszystkich placówek oświatowych.

- Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych – 2

Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi: 261

- Liczba przygotowanych ulotek: 3111

- Liczba egzemplarzy komiksu edukacyjnego - 500

- Liczba punktów pomiarowych do mierzenia stężeń zanieczyszczeń powietrza: 8

Charakterystykę działań edukacyjnych realizowanych przez Gminę Koszęcin w 2023 r. zawarto w ww. załączniku nr 3.

Przykładowe materiały przeprowadzonych działań dotyczących edukacji ekologicznej na terenie gminy stanowią załącznik nr 8.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2024 r.

Natomiast od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r.:

Zgodnie z tabelą 122 jest to zadanie ciągłe, dla którego ustalono wymagany efekt rzeczowy – minimum 5 wydarzeń lub akcji edukacyjnych w roku ściśle związanych z tematem ochrony i jakości powietrza w każdej gminie.

Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez:

- prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza – jest realizowane,
- prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza – jest realizowane,
- obowiązek zapewnienia i utrzymania wsparcia EKODORADCY w gminie, przy czym jeden ekodoradca może obsługiwać kilka gmin – z informacji przekazanych przez gminę (ww. załącznik nr 1) wynika, że Burmistrz Gminy Koszęcin podpisał w imieniu Gminy Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące zasad promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Koszęcin. W związku z tym osoby mające zamiar skorzystać z dofinansowania w ramach Programu nie tylko mogą uzyskać pomoc merytoryczną w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie i pomoc w rozliczeniu zadania, ale także nie muszą już udać się z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy pod adresem <https://www.umporeba.pl/ochrona-srodowiska/czyste-powietrze#tresc>. Na dzień kontroli ustalono, że Gmina Koszęcin prowadzi gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
- prowadzenie akcji informacyjnych na temat obowiązującej śląskiej uchwały antysmogowej – jest realizowane.
- na oficjalnej stronie internetowej gminy (w widocznym miejscu na stronie głównej) należy zamieścić następujące informacje:
 - aktualną jakość powietrza i stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został wprowadzony) - na gminnej stronie internetowej zawarta jest informacja dotycząca aktualnej jakości powietrza oraz stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w przypadku jego wprowadzenia.
 - sposób, w jaki można zgłosić podejrzenie spalania odpadów lub naruszenia uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego (np. telefon, mail, wizyta w urzędzie – nr pokoju);Na stronie internetowej <https://www.umporeba.pl/dla-mieszkancow/skargi-i-wnioski#tresc> obywatel może złożyć skargę lub wniosek.
- dotyczące uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego - na gminnej stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące uchwały antysmogowej.
- odnośnik do informacji o programie „Czyste Powietrze” – podczas kontroli zweryfikowano stronę internetową Gminy Koszęcin i ustalono, że znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.

2024 r.

W 2024 r. przeprowadzono 12 akcji edukacyjnych tj.:

1. Zawarcie umowy abonamentu na pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, pobierających dane pomiarowe: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀. Dane publikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce „Jakość powietrza” -> „Informacja o jakości powietrza w Gminie Koszęcin”; odnośnik do strony internetowej: <https://koszecin.pl/informacje/info-jakosc#gsc.tab=0>

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Stacje pomiarowe czujników firmy Syngesos znajdują się w następujących lokalizacjach: 42-286 Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10; 42-286 Koszęcin ul. Jana III Sobieskiego 11A; 42-288 Strzebiń ul. Lompy 9; 42-700 Sadow ul. Powstańców Śląskich 72; 42-700 Rusinowice ul. 1 Maja 29.

Dodatkowo w miejscowości Koszęcin funkcjonują trzy stacje pomiarowe firmy LookO2 znajdują się w Koszęcinie przy ulicy Sobieskiego 7, Szkolnej 4 oraz Szkolnej 13A.

Czujniki LookO2 są finansowane w ramach Projektu zintegrowanego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY), który jest realizowany przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Life oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”.

2. Funkcjonowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin zakładki Czyste Powietrze, zawierającej informacje dla mieszkańców gminy na temat konsekwencji spalania odpadów w piecach oraz link do strony internetowej, na której można znaleźć wskazówki, jak poprawnie palić w piecu. Odnośnik do strony internetowej: <https://koszecin.pl/informacje/powietrze#gsc.tab=0>

3. Publikacja artykułów w lokalnej prasie – kwartalniku gminnym „Echo Gminy Koszęcin” nr 1, 2 /2024 (w 2024 r. ukazały się dwa wydania „Echa Gminy Koszęcin”) dotyczących Programu Czyste Powietrze, zakazu spalania odpadów oraz związanych z tym kontrolach źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Tytuły artykułów:

a) „Zmiany w Programie Czyste Powietrze” (1/2024);

b) „Spalanie odpadów” (1/2024);

c) „Kontrola źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” (2/2024).

4. Spotkania z mieszkańcami a ramach programu "Czyste Powietrze" oraz informacji o uchwale antysmogowej

5. Organizacja spektaklu "Aladyn na ratunek światu" o tematyce dotyczącej niskiej emisji, smogu i zanieczyszczenia powietrza, dla przedszkola „Kubusia Puchatka” w Sadowie.

6. Stoisko informacyjno-edukacyjne na dożynkach gminnych. Udzielanie informacji odnośnie dostępnych dofinansowań, uchwały antysmogowej oraz edukacja najmłodszych.

7. Kontrole mieszkańców połączone z kampanią edukacyjną i dystrybucją ulotek

8. Organizacja w szkole podstawowej w Rusinowicach konkursu plastycznego pt. "ekologiczny Koszęcin";

9. Organizacja w szkole podstawowej w Strzebińcu konkursu plastycznego pt. "jak dbać o środowisko";

10. Organizacja w szkole podstawowej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie konkursu "Coś z niczego - czyli pomysł na wykorzystanie odpadów" podczas którego została poruszona kwestia szkodliwości spalania odpadów.

11. Organizacja w szkole podstawowej w Sadowie konkursu literackiego na wiersz lub fraszkę pt. " Codziennie dbam o czyste powietrze".

12. Organizacja w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie konkursu na eko ozdobę świąteczną, podczas którego był poruszany temat szkodliwości spalania odpadów.

Liczba akcji informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej: 6

- Liczba placówek objętych edukacją ekologiczną – 6 co stanowi 43% wszystkich placówek oświatowych.

- Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych – 6

- Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi: 278

- Liczba przygotowanych ulotek: 474

- Liczba punktów pomiarowych do mierzenia stężeń zanieczyszczeń powietrza: 8

Charakterystykę działań edukacyjnych realizowanych przez Gminę Koszęcin w 2024 r. zawarto w ww. załączniku nr 3.

Przykładowe materiały przeprowadzonych działań dotyczących edukacji ekologicznej na terenie gminy stanowią ww. załącznik nr 8.

2025 r.

1. Zawarcie umowy abonamentu na pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, pobierających dane pomiarowe: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀. Dane publikowane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce „Jakość powietrza” -> „Informacja o jakości powietrza w Gminie Koszęcin”; odnośnik do strony internetowej: <https://koszecin.pl/informacje/info-jakosc#gsc.tab=0>

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Stacje pomiarowe czujników firmy Syngesos znajdują się w następujących lokalizacjach: 42-286 Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10; 42-286 Koszęcin ul. Jana III Sobieskiego 11A; 42-288 Strzebiń ul. Lompy 9; 42-700 Sądów ul. Powstańców Śląskich 72; 42-700 Rusinowice ul. 1 Maja 29.

Dodatkowo w miejscowości Koszęcin funkcjonują trzy stacje pomiarowe firmy LookO2 znajdują się w Koszęcinie przy ulicy Sobieskiego 7, Szkolnej 4 oraz Szkolnej 13A.

Czujniki LookO2 są finansowane w ramach Projektu zintegrowanego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY), który jest realizowany przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Life oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”.

2. Funkcjonowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin zakładki Czyste Powietrze, zawierającej informacje dla mieszkańców gminy na temat konsekwencji spalania odpadów w piecach oraz link do strony internetowej, na której można znaleźć wskazówki, jak poprawnie palić w piecu. Odnośnik do strony internetowej: <https://koszecin.pl/informacje/powietrze#gsc.tab=0>

3. Kontrole mieszkańców połączone z kampanią edukacyjną i dystrybucją ulotek.

Termin osiągnięcia przez gminę wymaganego efektu rzeczowego w 2025 r. upływa z końcem roku.

Charakterystykę działań edukacyjnych realizowanych przez Gminę Koszęcin w 2025 r. zawarto w ww. załączniku nr 3.

Przykładowe materiały przeprowadzonych działań dotyczących edukacji ekologicznej na terenie gminy stanowią ww. załącznik nr 8.

Sposób realizacji zadania:

Z informacji zawartych w w/w załącznikach nr 3 i 8 oraz w sprawozdaniach POP sporządzanych przez gminę za poszczególne lata wynika, że: w 2023 r. gmina osiągnęła wymagany w POP z 2020 r. efekt rzeczowy realizacji zadania.

Natomiast w 2024 r. gmina także osiągnęła wymagany w POP z 2023 r. efekt rzeczowy realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. i w 2024 r.

Podsumowanie realizacji zadania o kodzie PL2405_EE w POP z 2020 r. i 2023 r.: zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. i 2024 r., tj. Gmina Koszęcin osiągnęła wymagany efekty rzeczowy za 2023 r. określony w tabeli 129 POP z 2020 r. oraz wymagany efekt rzeczowy za 2024 r. określony w tabeli 122 POP z 2023 r.

Kod PL2405_KPP

Działalność kontrolna powinna obejmować:

- przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach,
- przestrzeganie zapisów śląskiej uchwały antysmogowej,
- przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

Zgodnie z tabelą 130 POP z 2020 r. jest to zadanie ciągłe, dla którego ustalono wymagany efekt rzeczowy – minimum:

20 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 50 tys.

10 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców < 50 tys.

Natomiast od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r.: zgodnie z tabelą 123 jest to zadanie ciągłe, dla którego ustalono wymagany efekt rzeczowy - minimum:

25 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≤ 10 tys.

50 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców 10-20 tys.

70 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców 20-50 tys.

100 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 50 tys.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez:

- Przygotowanie i wdrożenie w każdej gminie wewnętrznej procedury przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów. Procedura powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

- Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub we współpracy z policją kontroli rutynowych, interwencyjnych oraz wynikających z ogłoszonych poziomów alarmowych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza:

- kontrole interwencyjne (reakcje na zgłoszenia naruszeń przez osoby fizyczne) powinny być przeprowadzone w najkrótszym możliwym terminie od zgłoszenia;
- kontrole, podczas których wystąpiło podejrzenie spalania odpadów powinny zakończyć się pobraniem próbki popiołu z paleniska;
- kontrole palenisk na paliwa stałe powinny być połączone z weryfikacją danych w bazie CEEB pod kątem prawidłowości wprowadzonych w niej danych dotyczących instalacji grzewczych objętych zakresem uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego;
- jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli wykazano nieprawidłowość, gmina ma obowiązek przeprowadzić ponowną kontrolę w terminie do 6 miesięcy;
- kontrole przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W toku działań kontrolnych ustalono, że Gmina prowadzi kontrole przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów. Kontrole prowadzone są zgodnie z wprowadzoną procedurą przeprowadzania kontroli palenisk w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów na gminy Koszęcin. Powyższa procedura stanowi **załącznik nr 9**.

Procedura określa i wskazuje: organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli, przesłanki do wszczęcia kontroli, podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli, zakres upoważnienia kontrolujących, zakres przedmiotowy kontroli, uprawnienia i obowiązki kontrolowanego, przebieg kontroli.

Zgodnie z przedłożoną w toku działań kontrolnych informacją ustalono, że prowadzone przez Gminę kontrole rutynowe nie obejmowały swym zakresem przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. W trakcie kontroli przedstawiciela Gminy poinstruowano w przedmiotowym zakresie.

Do protokołu kontroli przedłożono zestawienie kontroli rutynowych oraz w trakcie trwania alarmów poziomu II i III przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy w Koszęcinie w okresie 2023-2025 – **załącznik nr 10**.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Koszęcin prowadziła działalność kontrolną obejmującą przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, przestrzegania zapisów śląskiej uchwały antysmogowej, w 2023 r., 2024 r.

2023 r.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania POP za 2023 r. oraz informacji zawartych w ww. załączniku nr 3 oraz 10 i 11 Gmina Koszęcin przeprowadziła w 2023 r. – 31 kontroli rutynowych z czego 11 kontroli zakończono pouczeniem.

Należy nadmienić, że każdy z protokołów opatrzony jest podpisem kontrolowanego. W protokołach zaznaczono, że wykonano przez upoważnionych pracowników gminy dokumentację fotograficzną przedstawiającą zarówno kocioł jak i opał. Analiza przedłożonych protokołów kontroli oraz zestawienia wykonanych kontroli wykazała, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący odnotowali w protokołach konieczność przeprowadzenia ponownej kontroli. Rekontrole są przeprowadzane.

2024 r.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania POP za 2024 r. oraz informacji zawartych w ww. załączniku nr 3

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

oraz 10 i 11 Gmina Koszęcin przeprowadziła w 2024 r. – 57 kontroli rutynowych. W toku działań kontrolnych 33 razy stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku ustaleń 24 razy zastosowano sankcję w postaci pouczenia oraz 9 razy wystawiono mandat karny.

Należy nadmienić, że każdy z protokołów opatrzony jest podpisem kontrolowanego. W protokołach zaznaczono, że wykonano przez upoważnionych pracowników gminy dokumentację fotograficzną.

Podczas kontroli przedłożono do protokołu kontroli przykładowe kopii protokołów kontroli w kontrolowanym okresie – **załącznik nr 11**.

2025 r.

Do dnia rozpoczęcia kontroli w roku 2025 Gmina 16 prowadziła kontroli rutynowych. W toku działań kontrolnych 14 razy stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku ustaleń 14 razy zastosowano sankcję w postaci pouczenia.

Podsumowanie realizacji zadania o kodzie PL2405_KPP w POP z 2020 r. i w POP z 2023 r.:

W 2023 r. Gmina Koszęcin osiągnęła wymagany efekt rzeczowy, określony w tabeli 130 POP z 2020 r.

W 2024 r. Gmina Koszęcin także osiągnęła wymagany efekt rzeczowego, określony w tabeli 123 POP z 2023 r.

Z kolei termin osiągnięcia efektu rzeczowego w 2025 r. upłynie z końcem roku.

Lista zadań dotyczących gmin, z katalogu DOBRYCH PRAKTYK (wg. aktualizacji POP z 2020 r. wraz z jego aktualizacją od 01.2024 r.):

- a) Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników;
- b) Specjalistyczne doradztwo energetyczne na poziomie gminy;
- c) Kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza, poprzez:
 - spójna polityka planowania przestrzennego,
 - korytarze przewietrzania miasta w pracach planistycznych,
 - zwiększenie obszarów zieleni rozwój zielonej infrastruktury.
- d) Ograniczenie niekorzystnego wpływu transportu drogowego, poprzez:
 - ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w aglomeracjach i miastach strefach,
 - ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych,
 - ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro,
 - ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro po okresie zimowym,
- e) Działania kontrolne - kontrole przedsiębiorstw pod kątem realizacji uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ad.a) Gmina Koszęcin nie prowadzi rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych zapewniających podłączenie nowych budynków.

Ad.b) 1 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Koszęcin zostało utworzone stanowisko Ekodoradcy, do którego zadań należy m.in. wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym:

- a) udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia;
- b) pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
- c) fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła;
- d) prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym m.in.:
- e) organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, happeningów i eventów;
- f) opracowanie i publikacja materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz na

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

stronach internetowych gminy ;

g) działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie dostępnych środków przekazu, np. osoby starsze.

Ad.c) W trakcie kontroli na podstawie informacji przedłożonych w ww. załączniku nr 3 ustalono, że w okresie objętym kontrolą Rada Gminy Koszęcin podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Koszęcin prowadzi spójną politykę planowania przestrzennego, uwzględniającą działania tworzące katalog DOBRYCH PRAKTYK zawartych w POP. Zapisy w mpzp są konstruowane w taki sposób, aby realnie ograniczyć stosowanie systemów grzewczych, które mają negatywny wpływ na jakość powietrza. Jednocześnie wprowadzono zakaz stosowania systemów grzewczych, które mają negatywny wpływ na jakość powietrza. Wprowadzono obowiązek stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną jednocześnie dopuszczono możliwość zaopatrzenia się z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:

a) wprowadzono obowiązek stosowania ekologicznych urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

b) dopuszczono możliwość zaopatrzenia się w energię ciepłą z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii obowiązują następujące ustalenia:

a) dopuszczono lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW lub o mocy cieplnej nie większej niż 100 kW;

b) nie dopuszczono instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru oraz wytwarzania biogazu.

- Wprowadzono nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej – minimum 50% działki budowlanej (dla gruntów o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną);

- Dopuszczono lokalizację zieleni, dla terenów przeznaczonych pod realizację celów publicznych – dróg dojazdowych, a także dróg wewnętrznych;

Plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone w latach 2023-2025 r., nie wprowadziły możliwości lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie mogłoby spowodować wzrost natężenia ruchu np. centra handlowe.

Gmina Koszęcin jest gminą wiejską. W dokumentacji planistycznej Gminy nie wprowadzono więc zapisów dotyczących ochrony istniejących i wyznaczania nowych kanałów przewietrzania miast. W Gminie Koszęcin problem braku przewietrzania miast nie występuje.

Ad.d) W toku działań kontrolnych ustalono, że zamykanie na mokro, dróg z krawężnikami w gminie Koszęcin w poprzednich latach wykonywała firma P.U.H. Domax Arkadiusz Mika. Od 2024 Gmina Koszęcin we własnym zakresie zamyka na mokro drogi z krawężnikami. Do tego celu zakupiono ciągnik rolniczy z zamykarką.

Ad.e) Opisano w punkcie dotyczącym realizacji działania Kod PL2405_KPP w POP z 2020 r. i w POP z 2023.

Monitorowanie realizacji programu:

Kontrola wykazała, że Gmina Koszęcin sporządza roczne sprawozdania z realizacji działań wg wytycznych Marszałka Województwa Śląskiego.

Sprawozdania roczne muszą być przekazywane do właściwego Marszałka i do WIOŚ w terminie 15 lutego każdego roku za rok poprzedni.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1576) zmieniającą ustawę Prawo ochrony środowiska (POŚ) wprowadzającą z dniem 11 sierpnia 2022 r. istotne zmiany związane z sprawozdawczością z realizacji zadań Programu Ochrony Powietrza (POP) i Planu Działan Krótkoterminowych (PDK) tj.:

zgodnie z art. 94 ust 2c ustawy POŚ, wójt burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta – przekazują w zakresie swojej właściwości, zarządowi województwa oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

- co roku, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdanie okresowe z realizacji POP i jego aktualizacji, lub z PDK,
- w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji POP i jego aktualizacji lub z PDK, sprawozdanie końcowe z realizacji w/w, obejmujące cały okres ich realizacji.

Sprawozdania za 2023 r. i 2024 r. z realizacji programu POP znajdują się w aktach WIOŚ.

Terminowość przekazania sprawozdań z realizacji POP:

- za 2023 r. – przesłano terminowo Marszałkowi Województwa Śląskiego w dniu 25.01.2024 r. – potwierdzenie przesłania do Marszałka Województwa Śląskiego – **załącznik nr 12**.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Koszęcin przekazała do WIOŚ sprawozdanie okresowe z realizacji POP za 2023 r. w dniu 25.01.2024 r. drogą elektroniczną z zachowaniem ustawowego terminu.

- za 2024 r. – przesłano terminowo Marszałkowi Województwa Śląskiego w dniu 04.02.2025 r. – za pośrednictwem platformy e-Doręczenia. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia Marszałkowi Województwa Śląskiego – **załącznik nr 13**.

W trakcie kontroli ustalono, że sprawozdanie z realizacji POP za 2024 r. zostało przesłane również do WIOŚ w sposób terminowy tj. w dniu 04.02.2025 r.

Kontrola wykazała, że Gmina Koszęcin sporządziła sprawozdanie końcowe z realizacji POP z 2020 r., za okres 2020-2023, wg wytycznych Marszałka Województwa Śląskiego. Sprawozdanie końcowe przesłano terminowo (tj. do końca maja 2024 r.) do Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 13.05.2024 r. oraz do WIOŚ (w aktach WIOŚ) w dniu 13.05.2024 r. – **załącznik nr 14**.

Pozostałe zagadnienia dotyczące POP:

Według informacji ustnych Gmina Koszęcin nie składała uwag do projektów POP z 2020 r. i z 2023 r., przekazanych w ramach opiniowania przez zarząd województwa.

WNIOSKI KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA (POP):

Analiza przedstawionej przez kontrolowanego informacji i dokumentacji wykazała, że Burmistrz Gminy Poręby dotrzymał terminów realizacji działań, określonych w Programach Ochrony Powietrza (POP):

- Kod działania - PL2405_ZSO z POP z 2020 r. za 2023 r.
- Kod działania - PL2405_ZSO z POP z 2023 r. za 2024 r.
- Kod działania - PL2405_EE w POP z 2020 r. i w POP z 2023 r. za 2023 r. i 2024 r.
- Kod działania - PL2405_KPP w POP z 2020 r. i w POP z 2023 r.: zarówno za 2023 r., jak i za 2024 r. poprzez osiągnięcie wymaganego efektu rzeczowego, odpowiednio tj. minimum 10 kontroli na rok dla gmin <50 tysięcy mieszkańców oraz 50 kontroli na rok dla gmin o liczbie mieszkańców od 10 do 20 tys.

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK) - z uwzględnieniem aktualizacji obowiązującej od 1.01.2024 r.

Plan Działan Krótkoterminowych zgodnie z POP z 2020 r., dla stref województwa śląskiego nakłada na Wójta/Burmistrza/Prezydenta następujące obowiązki:

1. Działania informacyjne
2. Działania ostrzegawcze

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 23 z 50

protokół kontroli nr CZE 159/2025

3. Działania operacyjne:

- Źródła sektora komunalno-bytowego
- Źródła sektora transportu drogowego
- Inne źródła

4. Działania organizacyjne:

- Zbudowanie i aktualizacja bieżąca bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych
- Zbudowanie i aktualizacja bazy danych o jednostkach opieki zdrowotnej
- Aktualizacja procedur postępowania w ramach planów zarządzania kryzysowego.

Podejmowane działania przez gminę dla POZIOMU I to w szczególności:

1. Działania informacyjne:

- Informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza (strona internetowa gminy),
- Doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza,
- Aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań krótkoterminowych,
- Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,
- Prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową,
- Edukacja ekologiczna.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU I – BRAK.

Samorządy gminne umieszczają na stronach internetowych (najlepiej strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych poziomach ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

Podejmowane działania przez gminę dla POZIOMU II, to w szczególności:

1. Działania informacyjne:

- Informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza (strona internetowa gminy, lokalne media),
- Doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza,
- Aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań krótkoterminowych,
- Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,
- Prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową,
- Edukacja ekologiczna.

2. Działania ostrzegawcze:

- Ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
- Ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz,
- Stosowanie się do zaleceń lekarskich,
- Unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia.

3. Działania operacyjne:

- Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
- Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych (działanie powinno być wdrożone w sytuacji braku opadów),
- Kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy,
- Kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (prowadzone przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego),
- Zalecenie wprowadzenia darmowej komunikacji publicznej,
- Zalecenie przeniesienia uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne,
- Zalecenie ograniczenia prac powodujących zapylenie.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU II:

- Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu II.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- Spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzonych alarmach.
- Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy.
- Liczba przeprowadzonych kontroli pojazdów przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego.

Samorządy gminne umieszczają na stronach internetowych (najlepiej strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych poziomach ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

Podejmowane działania przez gminę dla POZIOMU III, to w szczególności:

1. Działania informacyjne:

- Informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza (strona internetowa gminy, lokalne media),
- Doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza,
- Aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań krótkoterminowych,
- Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,
- Prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową,
- Edukacja ekologiczna.

2. Działania ostrzegawcze:

- Ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni,
- Stosowanie się do zaleceń lekarskich,
- Unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia.

3. Działania operacyjne:

- Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
- Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych (działanie powinno być wdrożone w sytuacji braku opadów),
- Zalecenia ograniczenia stosowania kominków,
- Kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy,
- Kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (przeprowadzone przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego),
- Zalecenie wprowadzenia darmowej komunikacji publicznej,
- Zalecenie przeniesienia uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne,
- Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie.

4. Działania organizacyjne:

- Zbudowanie i aktualizacja bieżąca bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych,
- Zbudowanie i aktualizacja bazy danych o jednostkach opieki zdrowotnej,
- Aktualizacja procedur postępowania w ramach planów zarządzania kryzysowego.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU III to:

- Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu III.
- Spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzonych alarmach.
- Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy.
- Liczba przeprowadzonych kontroli pojazdów przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego.

Samorządy gminne umieszczają na stronach internetowych (najlepiej strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych poziomach ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

W trakcie trwania POZIOMU II minimalna ilość przeprowadzonych kontroli powinna wynosić (tab. 141):

- 7 dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców,
- 5 dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 25 z 50

protokół kontroli nr CZE 159/2025

- 2 dla pozostałych gmin.

W trakcie trwania POZIOMU III minimalna ilość przeprowadzonych kontroli powinna wynosić (tab. 141):

- 15 dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców,
- 10 dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców,
- 5 dla pozostałych gmin.

Kontrole należy przeprowadzać w ciągu każdej doby trwania POZIOMU II i POZIOMU III.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”. Zadania i wskaźniki monitorowania postępu realizacji ww. zadań wg aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 8625 z dnia 28 listopada 2023 r. i przyjętego uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. - obowiązujące od 1.01.2024 r.

Podejmowane działania przez gminę dla POZIOMU I to w szczególności:

1. Działania informacyjne:

- informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza;
- doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza;
- aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań krótkoterminowych;
- zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej;
- prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową;
- edukacja ekologiczna.

2. Działania organizacyjne:

- zbudowanie i aktualizacja bieżąca bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych;
- zbudowanie i aktualizacja bazy danych o jednostkach opieki zdrowotnej;
- aktualizacja procedur postępowania w ramach planów zarządzania kryzysowego.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU I – BRAK.

Samorządy gminne umieszczają na stronach internetowych (strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych POZIOMACH ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

Podejmowane działania przez gminę dla POZIOMU II, to w szczególności:

1. Działania informacyjne:

- informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza;
- doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza;
- aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań krótkoterminowych;
- zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej;
- prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową;
- edukacja ekologiczna.

2. Działania ostrzegawcze:

- ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
- ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz;
- stosowanie się do zaleceń lekarskich;
- unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia.

3. Działania operacyjne:

- intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych;
- kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy;
- kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (prowadzone przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego);
- zalecenie wprowadzenia darmowej komunikacji publicznej;
- zalecenie przeniesienia uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne;
- zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU II:

- minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alertu;
- spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzonych alarmach;
- rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy.

Samorządy gminne umieszczają na dostępnych w gminie elektronicznych nośnikach informacji (np. wyświetlacze elektroniczne na szkołach i urzędach, wyświetlacze na przystankach lub ekrany wewnątrz pojazdów komunikacji publicznej, gminne systemy ostrzegania mieszkańców poprzez sms) oraz na stronach internetowych (strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych POZIOMACH ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

Podejmowane działania przez gminę dla POZIOMU III, to w szczególności:

1. Działania informacyjne:

- informowanie o zagrożeniu bardzo złą jakością powietrza;
- doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza;
- aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań krótkoterminowych;
- zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej;
- prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową;
- edukacja ekologiczna.

2. Działania ostrzegawcze:

- ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni;
- stosowanie się do zaleceń lekarskich;
- unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia.

3. Działania operacyjne:

- intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej;
- kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych;
- zakaz korzystania z kominków do celów rekreacyjnych;
- kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy;
- kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (prowadzone przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego);
- zalecenie wprowadzenia darmowej komunikacji publicznej;
- zalecenie przeniesienia uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne;
- zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU III to:

- minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu;
- spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzonych alarmach;
- rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Samorządy gminne umieszczają na dostępnych w gminie elektronicznych nośnikach informacji (np. wyświetlacze elektroniczne na szkołach i urzędach, wyświetlacze na przystankach lub ekrany wewnątrz pojazdów komunikacji publicznej, gminne systemy ostrzegania mieszkańców poprzez sms) oraz na stronach internetowych (strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych POZIOMACH ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

W trakcie trwania POZIOMU II minimalna ilość przeprowadzonych kontroli powinna wynosić (tab. 136):

- 7 dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców;
- 5 dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców;
- 2 dla pozostałych gmin.

W trakcie trwania POZIOMU III minimalna ilość przeprowadzonych kontroli powinna wynosić (tab. 136):

- 15 dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców;
- 10 dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców;
- 5 dla pozostałych gmin.

Według POP z 2023 r. kontrole należy przeprowadzać w ciągu każdej doby trwania POZIOMU II i POZIOMU III.

W przypadku gdy alarm ogłaszany jest w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub 24 grudnia lub 31 grudnia, w gminach, gdzie nie ma straży gminnej, kontrole można przeprowadzić w następnym dniu roboczym, który nie jest ustawowo wolny od pracy, ani sobotą, ani 24 grudnia, ani 31 grudnia.

Mając na uwadze powyższe zapisy Gmina Koszęcin zarówno według POP z 2020 r. oraz POP z 2023 r. powinna przeprowadzić:

- minimum 2 kontrole dla poziomu II,
- minimum 5 kontroli dla poziomu III.

W ramach przygotowania do wprowadzenia planu działań krótkoterminowych samorządy gminne mają obowiązek opracować szczegółową listę adresową instytucji, które należy powiadomić o ogłoszeniu POZIOMU II i III i wdrożeniu działań. Lista dotyczy jednostek organizacyjnych podległych pod samorząd oraz podmiotów niezależnych od samorządu musi być aktualizowana na bieżąco i przekazana do PCZK, którego obowiązkiem jest informowanie tej grupy. Powyższa baza powinna być aktualizowana na bieżąco, przy każdorazowej zmianie, która się pojawi.

W trakcie kontroli przedłożono informacje dotyczące corocznej aktualizacji przekazywanych do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego listy instytucji, które należy powiadamiać o ogłoszeniu POZIOMU II i POZIOMU III i wdrożeniu działań wraz z listą jednostek. – załącznik nr 15.

Realizacja ww. obowiązków przez Gminę Koszęcin, zgodnie z tabelą 141 (POP z 2020 r.) oraz tabelą 136 (POP z 2023 r.) zestawienie działań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji w województwie śląskim Planu Działań Krótkoterminowych.

1. Działania organizacyjne, informacyjne i ostrzegawcze.

Gmina posiada opracowane plany zarządzania kryzysowego, które są dostępne w zasobach Urzędu, jednak brakuje w nich zatwierdzenia właściwego starosty. Aktualnie nowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla Gminy znajduje się na etapie uzgadniania i konsultacji z właściwymi służbami i organami. W obecnie procedowanym Planie Zarządzania Kryzysowego uwzględnione zostaną również zadania dotyczące PDK.

Na stronie internetowej gminy w zakładce jakość powietrza można znaleźć odnośniki do aktualnej jakości powietrza, którą wskazują punkty pomiarowe zamontowane na terenie gminy. Są tam zamieszczone

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

również linki do informacji na temat jakości powietrza przekazywanych przez WIOŚ, uchwały antysmogowej oraz informacji odnośnie dofinansowań programu „Czyste Powietrze”. W tej samej zakładce umieszczane są również powiadomienia o przekroczeniu poziomów ostrzegania oraz zalecenia jakie działania należy podjąć w momencie ich wystąpienia. Znaleźć możemy tam również procedurę przeprowadzania kontroli jak i informację jak można zgłosić podejrzenie spalania odpadów.

Odnosnik do strony internetowej:

<https://koszecin.pl/informacje/powietrze#gsc.tab=0>

Wydruk „screen” ze strony internetowej stanowi załącznik nr 16

2. Działania operacyjne:

Analiza powiadomień o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (II poziom) i alarmowego (III poziom) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu zawierciańskiego w tym Gminy Koszęcin za okres objęty kontrolą tj. 2023 r., 2024 r. oraz 2025 r. (okres od stycznia do dnia rozpoczęcia kontroli 03.04.2025 r. włącznie) w zakresie realizacji Planu Działań Krótkoterminowych (PDK) przez Gminę wykazała, że:

POZIOM II występował w następujących datach:

2023-02-07 (od 9.00-24.00)

2023-12-01 (od 9.00-24.00)

2024-01-10 (od 9.00-24.00)

2024-12-28 (od 9.00-24.00)

2024-12-29 (od 9.00-24.00)

2025-02-20 (od 9.00-24.00)

POZIOM III obowiązywał w następujących datach:

- 2024-01-11 (od 9.00-24.00)

Osiągnięcie wskaźników monitorowania dla POZIOMU II i III:

Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu – dla Gminy Koszęcin (poniżej 50 tys. mieszkańców) wymagane są minimum 2 kontrole dla POZIOMU II, w ciągu każdej doby trwania POZIOMU II.

Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu dla Gminy Koszęcin (poniżej 50 tys. mieszkańców) wymagane jest minimum 5 kontroli dla POZIOMU III, w ciągu każdej doby trwania POZIOMU III.

W trakcie kontroli przedłożono zestawienie kontroli wykonanych w trakcie trwania poziomu II i III – ww. załącznik nr 10.

Przedłożono do protokołu kontroli również przykładowe kopie protokołów kontroli - załącznik nr 17. z przeprowadzonych w datach obowiązywania POZIOMU II i III tj.:

Poziom II

za 2023 r.

- 2023-02-07 ul. Mańki 17, 42-286 Koszęcin
- 2023-02-07 ul. Cicha 2, 42-286 Koszęcin
- 2023-12-01 ul. Korczaka 8, 42-286 Koszęcin
- 2023-12-01 ul. Sobieskiego 3/1, 42-286 Koszęcin

Za 2024 r.

- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 14, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 21, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 21a, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 21b, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 24, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 10a, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Krzywa 5, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Krzywa 8, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Krzywa 7, 42-288 Strzebiń
- 2024-01-10 ul. Gen. Bema 25, 42-288 Strzebiń

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 29 z 50

protokół kontroli nr CZE 159/2025

- 2024-12-30 ul. Mańki 19a, 42-286 Koszęcin
- 2024-12-30 ul. Barbary 12, 42-288 Strzebiń
- 2024-12-30 ul. Dworcowa 8, 42-286 Koszęcin
- 2024-12-30 ul. Dworcowa 7, 42-286 Koszęcin

Za 2025 r.

- 2025-02-20 ul. Opiełki 7a, 42-286 Koszęcin
- 2025-02-20 ul. Opiełki 8b, 42-286 Koszęcin

Poziom III

- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 97, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 81, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 91, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 86, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 46, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 38, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 41, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 37, 42-286 Koszęcin
- 2024-01-11 ul. Dąbrówki 92, 42-286 Koszęcin

Z analizy przedstawionych zestawień i protokołów kontroli wynika, że Gmina Koszęcin każdorazowo w okresie trwania alarmu POZIOMU II przeprowadziła 2 kontrole natomiast w trakcie trwania alarmu POZIOMU III przeprowadzono po 9 kontroli (przy wymaganych 5).

Ponadto Gmina wykazała wykonanie kontroli w dniach występujących po ogłoszeniu alarmu – były to pierwsze dni robocze po dniach ogłoszenia alarmu w dniu w którym Urząd Gminy Koszęcin nie pracował. Kontrole przeprowadzono w dniach:

- 30.12.2024 dla alarmu Poziom II z dnia 28.12.2024 (sobota)
- 30.12.2024 dla alarmu Poziom II z dnia 29.12.2024 (niedziela)

Zgodnie bowiem z aktualizacją programu POP w przypadku gdy poziom alertowy ogłaszany jest w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub 24 grudnia lub 31 grudnia, w gminach, gdzie nie ma straży gminnej, kontrole można przeprowadzić w następnym dniu roboczym, który nie jest ustawowo wolny od pracy, ani sobotą, ani 24 grudnia, ani 31 grudnia.

Przedłożona przez Gminę informacja w powyższym zakresie została zawarta w ww. załączniku nr 4.

Z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów w postaci protokołów kontroli wynika, że Gmina Koszęcin dotrzymała terminów realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych (PDK), we wszystkich datach wystąpienia POZIOMU II i III poprzez osiągnięcie wymaganego wskaźnika monitorowania, tj. minimalnej liczby przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu, wynoszącego 2 kontrole w ciągu każdej doby trwania POZIOMU II oraz 5 kontroli w ciągu każdej doby trwania POZIOMU III, dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Ponadto zaznaczyć należy, że jak wynika z zapisów protokołów kontroli Gmina w toku prowadzonych działań kontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazywała mieszkańcom informacje o prowadzonym programie dofinansowań do wymiany źródeł ciepła oraz zasadach pozyskiwania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przekazywała również materiały informacyjne w powyższym zakresie.

2. Spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzanych alarmach – zrealizowano.

Samorządy gminne zobowiązane są do umieszczania na stronach internetowych (najlepiej strona główna) informacje o jakości powietrza lub link do strony <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current> oraz informacje o ogłaszanych poziomach ostrzegania przez WCZK. Informacja powinna znajdować się w jednolitej zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.

W trakcie kontroli zweryfikowano stronę internetową Gminy Koszęcin - <https://www.koszecin.pl/informacje/powietrze#gsc.tab=0> i ustalono, że na gminnej stronie internetowej umieszczane są powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 30 z 50

protokół kontroli nr CZE 159/2025

w powietrzu tj.: POZIOM II w datach jego obowiązywania.

Gmina Koszęcin spełniła tym samym obowiązek przekazywania informacji o wprowadzonym alercie - POZIOMIE II i III.

WNIOSKI KOŃCOWE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK):

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Koszęcin dotrzymała terminów realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych (PDK), we wszystkich datach wystąpienia POZIOMU II poprzez osiągnięcie wymaganego wskaźnika monitorowania, tj. minimalnej liczby przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu, wynoszącego 2 kontrole w ciągu każdej doby trwania POZIOMU II, dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców.

Ponadto dotrzymała terminu realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych (PDK), w dacie wystąpienia POZIOMU III poprzez osiągnięcie wymaganego wskaźnika monitorowania, tj. minimalnej liczby przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania alarmu, wynoszącego 5 kontrole w ciągu każdej doby trwania POZIOMU III, dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców.

1.3 Informacje ogólne w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Koszęcin

Pani Marlena Kaczmarczyk, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Koszęcin, została wyznaczona do przedkładania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach – Delegatura w Częstochowie, dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie Gminy Koszęcin.

Uchwałą nr 312/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubliniec (**załącznik nr 18**), część gminy Koszęcin, tj. miejscowość Sądów, została włączona do obszaru aglomeracji Lubliniec.

Jednocześnie stwierdzono, że Gmina Koszęcin nie podjęła dotychczas uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960), rada gminy jest zobowiązana do wyznaczenia aglomeracji w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Aglomeracja oznacza obszar, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są odpowiednio skoncentrowane, aby możliwe było zorganizowane zbieranie i odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków.

Wyznaczenie aglomeracji jest kluczowe dla realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Brak podjęcia uchwały może skutkować ograniczeniem dostępu do środków finansowych na rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, utrudnieniami w realizacji inwestycji oraz naruszeniem przepisów krajowych i unijnych.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ww. ustawy Prawo wodne, wójt gminy ma obowiązek dokonywania co dwa lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji oraz informowania rady gminy o konieczności ich aktualizacji. Gmina zobowiązana jest również do składania corocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), co umożliwia monitorowanie zgodności działań z wymogami unijnymi. W toku działań kontrolnych poinstruowano Przedstawiciela Gminy w powyższym zakresie.

Przedstawicielka Gminy Koszęcin poinformowała, że w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz zawartą umową z dnia 27 listopada 2023 r., Gmina Koszęcin otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na wyposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Koszęcin w stację odwadniania osadu wraz z sitopiaskownikiem, ciągnikiem oraz przyczepą. Trwałość projektu wynosi 5 lat, tj. do kwietnia 2029 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W związku z realizacją projektu, przez okres jego trwania nie ma możliwości ustanowienia aglomeracji ze względu na kryterium dostępności projektu – inwestycja znajduje się poza terenem aglomeracji.

Gmina Koszęcin częściowo spełnia warunki określone w art. 87 ustawy, w odniesieniu do miejscowości Koszęcin oraz Strzebiń. Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków w Rusinowicach przyjmowała około 100 m³ ścieków na dobę. Nowo budowana oczyszczalnia będzie miała wydajność 650 m³ na dobę. Po przyłączeniu planowanych sieci kanalizacyjnych Gmina Koszęcin rozważy możliwość wyznaczenia aglomeracji w miejscowości Rusinowice.

Gmina uzyskała również dofinansowanie na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Rusinowicach. Z uwagi na trwałość projektu, przez jego okres nie ma możliwości ustanowienia aglomeracji.

W związku z brakiem ustanowienia obszarów i granic aglomeracji, nie dokonano ich przeglądu. Po zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków w Rusinowicach Gmina Koszęcin rozważy możliwość wyznaczenia aglomeracji.

Powyższe informacje zostały zawarte w wiadomości e-mail z dnia 1 sierpnia 2025 r. - **załącznik nr 19**.

Gmina Koszęcin posiada na swoim terenie dwie oczyszczalnie:

- Oczyszczalnia ścieków w Koszęcinie przy ul. Piaskowej,
- Oczyszczalnia ścieków w Rusinowicach przy ul. Piaskowej.

Podmiotem, który prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę, na terenie Gminy Koszęcin, na podstawie decyzji Wójta Gminy Koszęcin nr 1/2004 z dnia 27.08.2004 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę jako i dzierżawcą urządzeń zbiorowego zaopatrzenia Gminy Koszęcin w wodę na podstawie zawartej umowy w dniu 01.07.2006 r. jest: EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne, ul. Piłsudskiego 4, 42-700 Lubliniec.

Informacje ogólne o gminie Koszęcin (pismo znak: GOK.11.2025 z dnia 24.04.2025 r.) stanowi **załącznik nr 20**.

Stan formalnoprawny

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) dalej u.u.c.p.g - rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

W roku 2020 Uchwałą nr 306/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz. Urz. woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 8282) przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin – **załącznik nr 21**.

Uchwałą Nr 44/VIII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 września 2024 r. (Dz. Urz. woj. Śląsk. z 2024 r. poz. 6173) zmieniono ww. Uchwałę nr 306/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin – **załącznik nr 22**.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NPII.4131.1.795.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2024 r. (**załącznik nr 23**) stwierdzono nieważność uchwały Nr 44/VII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 września 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin, w części określonej w § 1 pkt 5.

W myśl zapisów § 17 obowiązującego Regulaminu:

- Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wpływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Właściciele nieruchomości zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1 (w tym za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych).

Rada Gminy Koszęcin podjęła Uchwałę Nr 630/LVI/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2023 r. poz. 975) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Koszęcin – **załącznik nr 24**.

W § 1. ww. Uchwały określono górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 200,00 zł brutto za 1 m³.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a i ust. 5 u.u.c.p.g - Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

Obowiązująca Uchwała Nr 674/LXI/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023r. poz. 4467) stanowi **załącznik nr 25**.

Z dniem wejścia w życie ww. aktu straciła moc poprzednia uchwała Nr 283/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 965).

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Koszęcin

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencje:

- 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- 4) aktualnych informacji wskazanych w ust. 5.

Gmina Koszęcin prowadzi w formie elektronicznej zarówno ewidencję zbiorników bezodpływowych jak i ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona jest przez Gminę Koszęcin dla następujących miejscowości: Strzebiń, Sadów, Brusiek, Łazy, Piłka, Bukowiec, Nowy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Dwór, Koszęcin, Rusinowice, Irki, Dolnik, Cieszowa, Wierzbie oraz Rzyce.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (stan na dzień przesłania dokumentów 24.04.2025 r.) stanowi **załącznik nr 26**.

W przedłożonym zestawieniu ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków ujęto następujące informacje:

- miejscowość,
- adres nieruchomości (ulica i numer domu),
- imię i nazwisko właściciela,
- numer telefonu kontaktowego,
- liczba osób zamieszkujących posesję,
- rodzaj zainstalowanej instalacji,
- zastosowana technologia wykonania,
- pojemność zbiornika,
- dane dotyczące umowy,
- nazwa firmy odpowiedzialnej za wywóz nieczystości,
- częstotliwość realizacji usługi wywozu,
- data ostatniego wywozu,
- ewentualne uwagi,
- data złożenia deklaracji.

Ustalenia kontroli wykazały, że w przedłożonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i POŚ zawarto informację o 847 nieruchomościach posiadających zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków w tym:

- 756 zbiorników bezodpływowych,
- 91 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ustalenia kontroli wykazały, że:

- w sprawozdaniu dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi przesłanym do WIOŚ za rok 2023 zawarto informację o:
 - 952 zbiornikach bezodpływowych,
 - 77 przydomowych oczyszczalniach ścieków
- w sprawozdaniu dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi przesłanym do WIOŚ za rok 2024 zawarto informację o:
 - 952 zbiornikach bezodpływowych,
 - 94 przydomowych oczyszczalniach ścieków

Ponadto analiza przedłożonych protokołów kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wykazała nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji na terenie Gminy Koszęcin. W szczególności stwierdzono brak uwzględnienia wszystkich nieruchomości, w tym ulic, np.: Powstańców Śląskich 11 oraz Powstańców Śląskich 30, które nie zostały wykazane w ewidencji.

Ponadto, analiza wykazała rozbieżności w zapisach dotyczących ostatniego wywozu nieczystości ciekłych. Przykładowo, dla nieruchomości położonej w Sadowie przy ul. Górnej 12, zgodnie z protokołem kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nr 7553 spisany w dniu 12.06.2024 r. wywóz nastąpił 17.04.2024 r., podczas gdy w ewidencji widnieje data 01.05.2022 r.

Podobne niezgodności dotyczą nieruchomości w Sadowie przy ul. Górnej 16, gdzie według przedłożonego protokołu kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nr 8797 spisany w

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

dnia 09.07.2024 r. wywóz miał miejsce 12.06.2024 r., natomiast w ewidencji odnotowano datę 08.02.2022 r..

Protokoły kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nr 9815, nr 9715, nr 7553 oraz nr 8797 stanowią **załącznik nr 27**.

Przedstawicielka Gminy wyjaśniła, że ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona jest zgodnie z dokumentacją przekazaną do Urzędu Gminy, tj. na podstawie „Zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dodatkowo poinformowała, że dane dotyczące liczby zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków pozyskiwane są zarówno ze zgłoszeń do ewidencji, jak i z systemu sprzedaży wody oraz odbioru ścieków Gminy Koszęcin (e-mail z dnia 13.06.2025 r. – **załącznik nr 28**).

Na dzień 13.06.2025 r. liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

Miejscowość	Liczba POŚ	Uwagi
Brusiek	15 szt.	Faktyczna liczba to 12 szt. – trzy adresy ujęte podwójnie
Bukowiec	7 szt.	—
Cieszowa	5 szt.	—
Irki	1 szt.	—
Koszęcin	4 szt.	W tym jeden wniosek z 2025 r.
Łazy	2 szt.	—
Piłka	17 szt.	W tym jeden wniosek z 2025 r.
Rusinowice	9 szt.	—
Sadów	31 szt.	—
Strzebiń	4 szt.	—
Wierzbie	5 szt.	—
Łącznie	97 szt.	Stan na dzień 13.06.2025 r.

Przedstawicielka Gminy wskazała również, że rozbieżności w danych dotyczących zbiorników bezodpływowych wynikają z faktu, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości dokonali obowiązkowego zgłoszenia do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych (szamb) i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, prowadzonej przez Gminę (e-mail z dnia 13.06.2025 r. – ww. załącznik nr 28).

W trakcie kontroli przekazano zestawienie stanowiące uzupełnienie prowadzonej ewidencji (**załącznik nr 29**), obejmujące informacje dotyczące wywozu nieczystości. W zestawieniu uwzględniono następujące dane:

- Lp.
- Nazwisko
- Imię
- Miejscowość
- Ulica i numer domu
- Data zawarcia umowy
- Numer umowy
- Terminy wywozu nieczystości – rubryka uwzględniająca kolejne daty realizacji usługi odbioru nieczystości

Ustawodawca nie określił jednoznacznie zakresu danych, które powinny zostać ujęte w ewidencji prowadzonej dla zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Niemniej jednak, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem prowadzenia ewidencji jest:

- kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,
- kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
- opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.), ewidencja powinna zawierać aktualne informacje wskazane w ust. 5 pkt 1–9 tej ustawy.

Ustalenia kontroli wykazały, że w przedłożonej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków brakuje danych dotyczących:

- ilości nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy, z rozróżnieniem na nieczystości ciekłe bytowe i przemysłowe,
- ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
- wykazu stacji zlewnych, do których przekazywane były nieczystości ciekłe odebrane z terenu gminy.

W trakcie kontroli przedłożono wykaz nieruchomości, z terenu których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Wykaz zawiera następujące informacje: liczba porządkowa, adres nieruchomości, imię i nazwisko/nazwa właściciela, ilość odbiorów, data odbioru nieczystości ciekłych, objętość odebranych nieczystości ciekłych [m³] – **załącznik nr 30**.

Przedstawicielka Gminy Koszęcin wyjaśniła, że Gmina Koszęcin jest gminą wiejską. Na podstawie sprawozdań otrzymanych od przedsiębiorców nie wykazano odbioru ścieków przemysłowych. Myjnie funkcjonujące na terenie miejscowości Koszęcin posiadają stosowne zezwolenia na wprowadzanie ścieków do kanalizacji. Informacje te zostały przekazane w wiadomości e-mail z dnia 15 lipca 2025 r. – **załącznik nr 31, pkt. 8**.

Analiza dokumentacji prowadzonej przez Gminę Koszęcin, obejmującej ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków, wykazała, że przedmiotowa ewidencja nie zawiera zbiorczo wszystkich aktualnych danych wymaganych zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 1–9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733).

W szczególności w ewidencji brakuje informacji dotyczących:

- ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
- wykazu stacji zlewnych, do których przekazywane były nieczystości ciekłe odebrane z terenu gminy.

Podmiotem odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Koszęcin, na podstawie decyzji Wójta Gminy Koszęcin nr 1/2004 z dnia 27.08.2004 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, a także dzierżawcą urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie umowy zawartej w dniu 01.07.2006 r., jest EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4, 42-700 Lubliniec.

Ustalenia kontroli wykazały, że Gmina Koszęcin posiada dostęp do systemu zbytu wody i ścieków Gminy Koszęcin prowadzonego przez ww. podmiot. W ramach zawartej umowy prowadzona jest bieżąca ewidencja ilości pobranej wody dla każdej posesji. Upoważniony pracownik gminy ma dostęp do bazy danych zawierającej aktualne informacje, co zostało potwierdzone przesłanym zrzutem ekranu (**załącznik nr 32**). Ponadto Gmina Koszęcin prowadzi wykaz stacji zlewnych, do których przekazywane są nieczystości ciekłe odebrane z terenu gminy. W wykazie ujęto następujące lokalizacje:

- Oczyszczalnia ścieków, ul. Piaskowa, 42-286 Koszęcin,
- Oczyszczalnia ścieków, ul. Piaskowa, 42-700 Rusinowice.

Realizacja obowiązku planowania kontroli oraz prowadzone kontrole właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w temacie planowania i wykonywania kontroli nie reguluje kwestii technicznych. Tak więc to samorządowy organ kontroli poprzez zarządzenie powinien określić zasady planowania kontroli oraz jej wykonywania. Podstawę tego zarządzenia powinien stanowić art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Gmina Koszęcin nie wprowadziła zarządzenia określającego zasady planowania kontroli oraz jej wykonywania.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 1549 z późn. zmianami) – pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ustawy zmienianej w art. 2, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa weszła w życie z dniem 09.08.2022 r.

Podczas prowadzonych czynności przedłożono plan kontroli, w podziałach na lata 2022, 2023 i 2024 (**załącznik nr 33**), opracowany po dniu wejścia w życie ww. ustawy.

Działalność jednostek sektora finansów publicznych jest oparta na zasadzie planów rocznych, tak więc plan kontroli umów na odbiór nieczystości ciekłych sporządzony został w układzie rocznym, a nie cyklu.

Przedłożony Plan kontroli właścicieli nieruchomości obejmuje okres:

- III kwartał 2022 r.
- II i III kwartał 2023 r.
- II i III kwartał 2024 r.

Przy czym I dwuletni cykl kontrolny wyznaczony ustawą obejmuje okres od 09.08.2022r. do 09.08.2024r., zaś z dniem 10.08.2024r. rozpoczął się II dwuletni cykl kontrolny.

Plan kontroli, sporządzony w formie tabelarycznej na lata 2022, 2023 i 2024, zawiera następujące informacje:

- Lp. – liczba porządkowa,
- Kontrolowany – właściciele nieruchomości zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
- Planowane kontrole – z uwzględnieniem adresów (ulica i numer nieruchomości),
- Kontrolujący – pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin upoważnieni przez Wójta Gminy,
- Termin kontroli – określony z podziałem na konkretne kwartały danego roku.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że przedstawiony plan kontroli właścicieli nieruchomości dokonujących usunięcia nieczystości ciekłych z terenu swoich posesji zawiera szczegółowy wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie objętym analizą. Plan obejmuje zarówno pierwszy dwuletni okres kontrolny, określony przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od 9 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2024 r.), jak i drugi dwuletni okres kontrolny, rozpoczynający się 9 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z adnotacją zawartą pod planem kontroli – kontrole te odbywają się po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. W ciągu roku mogą być również przeprowadzane kontrole pozaplanowe, po powzięciu przez Urząd Gminy Koszęcin informacji o nieprawidłowościach. Kontrole te odbywają się bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

W trakcie kontroli przedłożono zestawienie przeprowadzonych kontroli w latach 2022 – 2024 (**załącznik nr 34**). Z przedłożonego zestawienia wynika, że w kontrolowanym okresie upoważnieni przez Wójta Gminy Koszęcin pracownicy Urzędu podjęli działania kontrolne wobec 159 właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie gminy.

Analiza przeprowadzonych kontroli (według zestawienia przeprowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych – ww. załącznik nr 33) oraz przyjętego planu kontroli (ww. załącznik nr 32) wykazała rozbieżności w zakresie wykonanych i zaplanowanych kontroli.

Przykładowo:

- w III kwartale 2022 r. oraz w III kwartale 2024 plan przewiduje kontrolę właścicieli nieruchomości w Sadowie położonej przy ul. Powstańców Śląskich 105A – zgodnie z przedłożonym zestawieniem kontrola nie została zrealizowana,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- w II kwartale 2023 r. plan przewiduje kontrolę właścicieli nieruchomości w m. Wierzbie położonej przy ul. Cieszowska 20, 22, 24, 30 – zgodnie z przedłożonym zestawieniem kontrole nie zostały zrealizowane w żadnym innym terminie,
- w II kwartale 2024 r. plan przewiduje kontrolę właścicieli nieruchomości w m. Bukowiec położonej przy ul. Katowicka 2, 22, 11 – zgodnie z przedłożonym zestawieniem kontrole nie zostały zrealizowane w żadnym innym terminie,
- w III kwartale 2024 r. plan przewiduje kontrolę właścicieli nieruchomości w m. Sadów położonej przy ul. Powstańców Śląskich 117 – zgodnie z przedłożonym zestawieniem kontrole nie zostały zrealizowane w żadnym innym terminie,

Przedstawicielka Gminy wyjaśniła, że kontrola nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbie, przy ul. Cieszowskiej 24, została przeprowadzona w II kwartale 2023 r. (kontrolowana przedłożyła kopię zawartej umowy).

Gmina zrealizowała pełny plan kontroli — kontrole zostały wszczęte. Jednakże w przypadku części nieruchomości ujętych w planie:

- stwierdzono istniejące podłączenie do kanalizacji (np. Rusinowice),
- część właścicieli nie stawiała się na wezwanie,
- z uwagi na braki kadrowe oraz nadmiar obowiązków wynikających z zakresu czynności, nie wszystkie kontrole zostały zakończone sporządzeniem protokołu.

Wyjaśnienia dotyczące realizacji planu kontroli przez Gminę Koszęcin, wraz z załącznikami potwierdzającymi podjęcie działań kontrolnych, zostały zawarte w wiadomości e-mail z dnia 23 czerwca 2025 r. — **załącznik nr 35**.

W trakcie kontroli przeanalizowano ww. przedłożone dokumenty – wezwania skierowane do właścicieli ww. nieruchomości, zobowiązujące ich do przedstawienia wymaganych informacji. Analiza dokumentacji wykazała, że wezwania zostały przesłane zgodnie z terminami określonymi w planie kontroli.

Przykładowe wezwania, kierowane przez Gminę Koszęcin do właścicieli nieruchomości, zobowiązywały ich do dostarczenia, w terminie 7 dni, kopii umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin.

Ponadto właściciele zobowiązani byli do przedłożenia dowodów uiszczenia opłat za ww. usługi za okres ostatnich 12 miesięcy.

Kontrole właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a pkt 1, pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

- posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;
- dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Planowe kontrole dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych były przeprowadzane po wcześniejszym dokonaniu „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków”. W ramach zgłoszeń uwzględniono m.in. dane techniczne, które właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany był uzupełnić, w tym:

- pojemność zbiornika lub oczyszczalni,
- technologia wykonania zbiornika (np. kręgi betonowe, zbiornik metalowy, zbiornik z tworzywa poliestrowego, konstrukcja zalewana betonem itp.) lub typ oczyszczalni,
- informacja o posiadaniu umowy z firmą na opróżnianie zbiornika,
- data zawarcia umowy,
- nazwa i adres firmy świadczącej usługi wywozu nieczystości,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych,
- częstotliwość opróżniania zbiornika (ilość m³ w tygodniu, miesiącu lub roku); w przypadku oczyszczalni – ilość wywożonego osadu,
- uwagi.

W wyniku analizy dostarczonych materiałów ustalono, że podczas realizowanych kontroli organ samorządowy weryfikował, czy właściciel nieruchomości posiada umowę zawartą z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin. Dodatkowo sprawdzano inne dokumenty potwierdzające częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych, w tym dowody uiszczenia opłat za wykonane usługi.

W protokole kontroli odnotowuje się następujące informacje:

- Brak dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych w ostatnich 12 miesiącach – w takim przypadku kontrolowany podmiot zostaje poinformowany o obowiązku dostarczenia dowodów opłaty za okres ostatnich 6 miesięcy od daty kontroli. Celem tej procedury jest weryfikacja częstotliwości opróżniania zbiornika na nieczystości ciekłe.
- Brak aktualnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych – kontrolowany podmiot zostaje zobowiązany do zawarcia nowej umowy oraz dostarczenia jej kopii w terminie 14 dni od daty kontroli.

W trakcie kontroli przeprowadzono weryfikację przykładowych dokumentów dotyczących wykonanych czynności kontrolnych (łącznie 11 kontroli), obejmujących posiadanie umów oraz dowody uiszczenia opłat za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **załącznik nr 36**.

Kontrolą objęto nieruchomości zlokalizowane w następujących miejscowościach:

Plan kontroli na rok 2022:

- Sadów, ul. Powstańców Śląskich 105, 106–108, 115, 119A

Plan kontroli na rok 2023:

- Wierzbie, ul. Cieszowska 2, 6, 36
- Cieszowa, ul. Kościelna 7

Plan kontroli na rok 2024:

- Bukowiec, ul. Katowicka 5
- Bukowiec, ul. Św. Jacka 4
- Sadów, ul. Powstańców Śląskich 120A

Dokumentacja przedstawiona do kontroli:

1. Sadów, ul. Powstańców Śląskich 105

- Wezwania: z dnia 27.07.2022 r. Nr GOK.605.75.2022 oraz z dnia 15.09.2022 r. Nr GOK.605.75.1.2022 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat,
- Umowa nr 387/NC/2019 z dnia 01.08.2019 r. zawarta z GOSiR w Koszęcinie (ul. Sportowa 1)
- Dowody uiszczenia opłat za usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia ścieków

2. Sadów, ul. Powstańców Śląskich 106-108

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 39 z 50

protokół kontroli nr CZE 159/2025

- Faktura nr: 644/2020 wystawiona w dniu 15.07.2020 r. przez Serwis Separatorów i Kanalizacji „EKO-JURA” Sneka Spółka Komandytowa, ul. Lubliniecka 1a, 42-284 Herby na czyszczenie szamba (1 kurs)
- Protokół przekazania zarządu nieruchomości z dnia 08.09.2022 r.
- Wezwanie z dnia 06.09.2022 r. Nr GOK.605.90.2022 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat (z potwierdzeniem odbioru)
- Umowa nr 885/NC/2022 z dnia 21.09.2022 r. zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a GOSiR
- Faktura nr GOSIR/SA/22/00030 z dnia 19.10.2022 r. za usługę wywozu 10 m³ nieczystości ciekłych
- Pismo skierowane przez gminę Koszęcin do Zarządzania Nieruchomościami „DOM 2” S.C. z dnia 14.12.2022 r. (Nr. GOK.605.90.1.2022), dot. wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy pobraną wodą, a ilością odprowadzanych ścieków (z potwierdzeniem odbioru)
- Pismo Zarządzania Nieruchomościami „DOM 2” S.C. z dnia 29.12.2022 r. (sygn. Ldz. 235/MB/22), dot. ograniczeń w odbiorze ścieków
- Zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia z dnia 13.01.2023 r., Nr GOK.605.1.2023, przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

3. **Sadów, ul. Powstańców Śląskich 119A**

- Wezwanie z dnia 15.09.2022 r. Nr GOK.605.92.2022 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat,
- Umowa nr 284/NC/2019 z dnia 04.07.2019 r. zawarta z GOSiR
- Dowody uiszczenia opłat

4. **Sadów, ul. Powstańców Śląskich 115**

- Wezwania: z dnia 27.07.2022 r. Nr GOK.605.80.2022 oraz z dnia 15.09.2022 r. Nr GOK.605.80.1.2022 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat,
- Umowa nr 504/NC/2018 z dnia 14.10.2019 r. zawarta z GOSiR
- Dowód uiszczenia opłaty

5. **Wierzbie, ul. Cieszowska 2**

- Wezwanie z dnia 03.04.2023 r. Nr GOK.605.16.2023 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat,
- Umowa nr 200/NC/2019 z dnia 24.06.2019 r. z GOSiR
- Dowody uiszczenia opłat

6. **Wierzbie, ul. Cieszowska 6**

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- Wezwanie z dnia 03.04.2023 r. Nr GOK.605.18.2023 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat,
- Umowa nr 263/NC/2019 z dnia 02.07.2019 r. z GOSiR
- Dowody uiszczenia opłat

7. Wierzbie, ul. Cieszowska 36

- Wezwanie z dnia 03.04.2023 r. Nr GOK.605.28.2023 do przedstawienia umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczenia opłat,
- Umowa nr 648/NC/2020 z dnia 04.08.2020 r. z GOSiR
- Dowody uiszczenia opłat

8. Wierzbie, ul. Kościelna 7

- Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 07.06.2023 r. w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

W protokole kontroli odnotowano, że kontrolowany posiada umowę zawartą z firmą świadczącą usługę wywozu nieczystości ciekłych – GOSiR (nr 994/NC/2023), zawartą w dniu 07.06.2023 r. Kontrolowany nie posiada jednak dokumentów ani rachunków potwierdzających faktyczny wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez wskazaną firmę. Właściciel wyjaśnił, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie w celach rekreacyjnych, dlatego nie przedstawił dowodów wywozu. Do protokołu dołączono kopię umowy.

9. Bukowiec, ul. Katowicka 5

- Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 24.04.2024 r. w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

W protokole kontroli odnotowano, że osoba kontrolowana posiada umowę nr 833/NC/2022, zawartą w dniu 5.07.2022 r. z firmą GOSiR, świadczącą usługę wywozu nieczystości ciekłych. Kontrolowany przedłożył dokumentację potwierdzającą realizację usługi wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez wskazaną firmę. Do protokołu dołączono kopię umowy oraz rachunki dokumentujące wykonane usługi. Odnotowano liczbę osób zamieszkałych.

10. Bukowiec, ul. Św. Jana 4

- Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 25.04.2024 r. w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

W protokole kontroli odnotowano, że osoba kontrolowana posiada umowę nr 834/NC/2022, zawartą w dniu 05.07.2022 r. z firmą GOSiR, świadczącą usługę wywozu nieczystości ciekłych. Kontrolowany przedłożył dokumentację potwierdzającą realizację usługi wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez wskazaną firmę. Do protokołu dołączono kopię umowy oraz rachunki dokumentujące wykonane usługi. Odnotowano liczbę osób zamieszkałych.

11. Sadow, ul. Powstańców Śląskich 120A

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 12.09.2024 r. w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

W protokole kontroli odnotowano, że osoba kontrolowana posiada umowę nr 464/NC/2019, zawartą w dniu 11.09.2019 r. z firmą GOSiR i umowę nr 9/04/2019, zawartą w dniu 15.04.2019 r. z firmą FCC Lubliniec świadczącą usługę wywozu nieczystości ciekłych. Kontrolowany przedłożył dokumentację potwierdzającą realizację usługi wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez firmę GOSiR. Do protokołu dołączono kopię umowy oraz rachunki dokumentujące wykonane usługi. Odnotowano liczbę osób zamieszkałych.

Po analizie dokumentacji i dokonanych ustaleniach stwierdzono, że nie wszystkie przeprowadzone kontrole zostały zakończone sporządzeniem protokołu. W niektórych przypadkach dokumentacja miała charakter uproszczony, a czynności kontrolne zakończono na etapie weryfikacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 5ab ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 379 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 5a u.u.c.p.g, w przypadku braku zawarcia umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy, gmina jest zobowiązana do zorganizowania wywozu zastępczego.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Gmina Koszęcin nie realizowała wywozu zastępczego, ponieważ nie stwierdzono przypadków braku zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. Z ww. dokumentacji wynika, że nie zaistniała konieczność podjęcia działań zastępczych przez gminę. Informację tę potwierdziła przedstawicielka gminy, wskazując, że Gmina Koszęcin nie organizowała wywozu zastępczego (załącznik nr 20, pkt 7).

W odniesieniu do nieruchomości położonych w miejscowości Sądów przy ul. Powstańców Śląskich 106–108, w dniu 13 stycznia 2023 r. (o której mowa wcześniej) skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia (Nr GOK.605.1.2023) do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Zawiadomienie zawarte w załączniku nr 36.

Realizacja obowiązku sporządzania sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 u.u.c.p.g – sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach WIOŚ ustalono, że Wójt Gminy Koszęcin przekazał za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

- pismem znak: GOK.605.45.2024 z dnia 30.04.2024 r. sprawozdanie za 2023 rok dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłym,
- pismem znak: GOK.605.14.2025 z dnia 30.04.2025 r. sprawozdanie za 2024 rok dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłym.

W prowadzonym przez WIOŚ elektronicznym rejestrze wpływu dokumentów (EZD) pisma przewodnie wraz

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ze sprawozdaniami w rozszerzeniu xls (arkusza kalkulacyjnym), wpłynęły do WIOŚ odpowiednio w dniach 30.04.2024 r. i 30.04.2025 r., czyli z zachowaniem wymaganego terminu.

Sprawozdania dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za lata 2023 i 2024, przesłane do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (ŚWIOŚ) oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wraz z potwierdzeniem ich przekazania, stanowią **załącznik nr 37**.

Sprawozdanie Gminy Koszęcin za rok 2023 zostało opracowane częściowo w oparciu o wzór ankiety sprawozdawczej.

Sprawozdanie za rok 2024 przygotowano zgodnie ze wzorem ankiety sprawozdawczej opracowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Wzór ten został przekazany gminom zgodnie z właściwością miejscową, pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2023 r., znak: KR.RZŚ.74.1.2023.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o, których mowa w punktach od 1 do 9:

- 1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
- 2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
- 3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
- 4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
- 5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
- 6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
- 7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
- 8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
- 9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

Analiza przedłożonego do WIOŚ sprawozdania przez Gminę Koszęcin dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 rok wykazała:

- nie wykazano nazw i adresów stacji zlewnych do których dostarczono nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (zainstalowanych na terenie gminy i zainstalowanych poza granicami gminy sprawozdawczej) w postaci wykazów tych stacji.

Powyższe stanowi naruszenie art. 3 ust. 5 punkty: 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Analiza przedłożonego do WIOŚ sprawozdania przez Gminę Koszęcin dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2024 rok wykazała:

- nie wykazano zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
- nie wykazano liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
- błędnie wykazano częstotliwości opróżniania osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Powyższe stanowi naruszenie art. 3 ust. 5 punkty: 1,4,5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto w sprawozdaniu za 2024 r błędnie wskazano całkowitą ilość ścieków powstających w całej gminie (dane na potrzeby art. 16 dyrektywy ściekowej) jako 6 973 m³/rok. W tym miejscu powinna zostać wykazana łączna ilość ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków w Koszęcinie oraz ilość ścieków dowożonych do punktów zlewnych zlokalizowanych przy oczyszczalniach w Koszęcinie i Rusinowicach. Przy czym informacja o całkowitej ilości ścieków powstałych w całej gminie nie stanowi danych wymaganych na podstawie art. 3 ust. 5 pkt 1–9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733).

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1.

W trakcie kontroli przedłożono:

Ewidencję wydanych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Koszęcin (**załącznik nr 38**). Ewidencja ta prowadzona jest w formie elektronicznej i zawiera następujące informacje: Lp., nazwa przedsiębiorcy, adres, NIP, numer zezwolenia wraz z datą jego wydania oraz okres obowiązywania.

Ewidencję wygaszonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Koszęcin (**załącznik nr 39**). Uwzględnia ona dodatkowo datę wygaszenia zezwolenia, przy zachowaniu identycznego zestawu danych jak w przypadku zezwoleń aktywnych.

Na dzień kontroli stwierdzono, że aktualne zezwolenia posiadało 12 podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników oraz transportu nieczystości ciekłych.

Ustalono, że przedmiotowa ewidencja nie zawiera informacji o cofniętych zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z przekazaną informacją nie cofnięto żadnego pozwolenia.

Liczba przeprowadzonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

Ustalenia kontroli wykazały, że do chwili obecnej Gmina Koszęcin nie przeprowadzała kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Przedstawicielka Gminy poinformowała, że przeprowadzenie takich kontroli zostało zaplanowane na rok 2025 (ww. załącznik nr 20, pkt. 3).

Weryfikacja sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z zapisami art. 9o ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podmiot

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy (art. 9o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W trakcie kontroli przedstawicielka Gminy Koszęcin poinformowała (ww. załącznik nr 20, pkt. 5), że prowadzona jest weryfikacja danych przekazywanych przez podmioty odbierające nieczystości w sprawozdaniach kwartalnych, poprzez sprawdzenie:

- czy przedsiębiorca właściwie wpisał kwartał, za który sprawozdaje,
- czy sprawozdanie wpłynęło w terminie,
- czy dokonano podziału odebranych nieczystości ciekłych na aglomerację i spoza aglomeracji,
- czy podział ten jest zgodny z zestawieniem nieruchomości, z których zostały odebrane nieczystości,
- czy dołączone są odpowiednie wykazy.

W trakcie kontroli przedłożono przykładowe sprawozdania kwartalne (za 2023 r.) podmiotów:

- Usługi Materialne Piotr Bambynek ul. Sobieskiego 34, 42-286 Koszęcin,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin,
- FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec,
- TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin (**załącznik nr 40**).

Sprawozdania kwartalne przesyłane do Gminy przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych zostały przesłane w ustawowym terminie określonym w art. 9 o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozbieżności pomiędzy ilościami pobranych wód przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej a ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Koszęcin.

Według złożonego do WIOŚ sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 rok oraz za 2024 rok:

* Ilości wody pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniosły:

- w 2023 roku: **105 532,01 m³**,
- w 2024 roku: **170 627,74 m³**.

* Ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy wyniosły:

- w 2023 roku: **8 655,75 m³**,
- w 2024 roku: **10 339,40 m³**.

Gmina Koszęcin wyjaśniła, że dane dotyczące liczby użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej pozyskuje z dwóch głównych źródeł:

- zgłoszeń wpisów do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- systemu do obsługi wody i ścieków.

Informacja ta została przekazana w wiadomości e-mail z dnia 15 lipca 2025 r. (**załącznik nr 41**).

Dane dotyczące ilości nieczystości odebranych od właścicieli/użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej z terenu gminy Koszęcin ustalono na podstawie informacji zawartych w kwartalnych sprawozdaniach składanych przez przedsiębiorców.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Według złożonych wyjaśnień przez przedstawicielkę Gminy Koszęcin, rozbieżności pomiędzy ilością pobranej wody przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej a ilością nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy mogą wynikać m.in. z faktu, iż Gmina Koszęcin jest gminą wiejską, co oznacza, że znaczna część mieszkańców posiada ogródki, które w okresie upraw oraz wzrostu roślin są systematycznie nawadniane. Na terenie gminy funkcjonują również gospodarstwa rolne, które w ramach prowadzonej działalności zużywają wodę - roczne zużycie wynosi około 35 tys. m³. Woda wykorzystywana jest m.in. do pojenia bydła i drobiu. Ponadto, w okresie letnim, wielu mieszkańców posiada przydomowe baseny, które napełniane są znacznymi ilościami wody.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności pomiędzy ilością pobranej wody przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej a ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy przedstawia ww. załącznik nr 20 (pkt 14).

Ustalenia w zakresie realizacji obowiązku opracowania planu rozwoju kanalizacji na terenie Gminy Koszęcin.

W toku kontroli stwierdzono, że Gmina Koszęcin podjęła uchwałę nr 750/LXXI/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2024–2028” (**załącznik nr 42**). Jednocześnie nie podjęto uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu rozwoju kanalizacji na terenie gminy.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537), obowiązek sporządzania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Plan ten powinien być zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje plan obejmujący urządzenia będące w jego posiadaniu. Plan ten musi uwzględniać m.in.:

- kierunki rozwoju gminy określone w jej strategii lub strategii ponadlokalnej,
- ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- warunki zawarte w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (art. 21 ust. 3 u.z.w.o.ś.).

Przepisy nie nakładają obowiązku opracowania planu bezpośrednio na organy samorządu terytorialnego - dokument ten stanowi wewnętrzny plan działania przedsiębiorstwa, a nie publiczny plan gminy. Zgodnie z art. 21 ust. 7, tylko przedsiębiorstwo, które nie przewiduje budowy nowych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, jest zwolnione z obowiązku sporządzania takiego planu. Nie oznacza to jednak, że organ gminy ma sporządzać plan w zastępstwie przedsiębiorstwa ani zlecać jego przygotowanie. Dokonano instruktażu w powyższej sprawie.

Z udzielonych informacji wynika, że Gmina Koszęcin czyni wszelkie starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, w szczególności na budowę kanalizacji sanitarnej, mając na uwadze poprawę jakości środowiska gruntowo — wodnego. W budżecie gminy na 2025r. zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w Sadowie przy ul. Podlesie i programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy kanalizacji sanitarnej dalszej części Sadowa, Wierzbia oraz brakującej części Rusinowic. W dniu 28 lutego br. zostały podpisane umowy z wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego, którym jest Biuro Projektowe Anna Karmańska (ww. załącznik nr 20, pkt. 11).

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument
-----	-------------------------	-------------------------	--

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	(zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nieprzestrzeganie zapisów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. w zakresie rodzaju eksploatowanych instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych	ustalenia kontroli	art. 96 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn.zm.)
2	Prowadzenie kontroli o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bez sporządzenia protokołu kontroli	ustalenia kontroli	art. 6 ust. 5ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w nawiązaniu do art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).
3	Niedopełnienie obowiązku przekazania do IOŚ wymaganych danych w sprawozdaniu za 2023 r. w zakresie nazw i adresów stacji zlewnych do których dostarczono nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (zainstalowanych na terenie gminy i zainstalowanych poza granicami gminy sprawozdającej) w postaci wykazów tych stacji.	ustalenia kontroli	art. 3 ust. 5 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733).
4	Niedopełnienie obowiązku przekazania do IOŚ wymaganych danych w sprawozdaniu za 2024 r. w zakresie: - nie wykazano zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; - nie wykazano liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina; - błędnie wykazano częstotliwości opróżniania osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;	ustalenia kontroli	art. 3 ust. 5 pkt 1, 4, 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Nieprzestrzeganie zapisów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. w zakresie rodzaju eksploatowanych instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych	art. 334 – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – Nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96.	<i>Dani Sylwia Karolinska Sekretarz Gminy</i>	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

4. Inne zagadnienia

Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

Kontrolę przeprowadzona została w następujących dniach: 10.04.2025 r. (rozpoczęcie kontroli), 24.04.2025 r., 07.04.2025 r., 08-10.06.2025 r., 12-13.06.2025 r., 16-18.06.2025r., 23-24.06.2025 r., 10.07.2025 r., 15.07.2025 r., 16.07.2025 r., 17.07.2025 r., 25.07.2025 r., 01.08.2025 r., 17.09.2025 r., 22.09.2025 r. (informacje przekazywane drogą mailową) oraz 23.09.2025 r. (zakończenie kontroli).

5. Informacje końcowe

Podczas kontroli poinformowano Przedstawiciela Gminy o możliwości wniesienia do protokołu kontroli informacji zastrzeżonych, tj. złożenia wniosku o wyłączenie takich informacji z udostępniania, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu — zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ może odmówić udostępnienia informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby naruszyć ochronę informacji mających wartość handlową, w tym danych technologicznych, przekazanych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa — pod warunkiem, że osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wskazującym na możliwość pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Pismo znak: DCIN.7023.196.2025.KZ.JS z dnia 10.03.2025 r. informujące Wójta Gminy Koszęcin o zamiarze pojęcia kontroli i wyznaczeniu pracownika upoważnionego do udzielania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
2. Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
3. Informacje i wyjaśnienia przedłożone przez Gminę w toku działań kontrolnych.
4. Uzupełnienie informacji dotyczących zakresu kontroli
5. wydruki uchwał w zakresie realizacji ww. zadania wraz z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin zawierającymi informacje i zachęty do skorzystania przez mieszkańców z realizowanego projektu
6. Wydruk informacji o projekcie „Ciepłe Mieszkanie”
7. Wydruk informacji ze strony internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie dotyczący pracy punktu konsultacyjnego
8. Przykładowe materiały edukacyjne i informacje dotyczące realizacji zadania.
9. Procedura przeprowadzania kontroli palenisk w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów na gminie Koszęcin
10. Zestawienie kontroli prowadzonych przez Gminę Koszęcin
11. Przykładowe protokoły kontroli rutynowych
12. Potwierdzenie przesłania do Marszałka Województwa śląskiego sprawozdania z realizacji POP za rok 2023.
13. Potwierdzenie przesłania do Marszałka Województwa śląskiego sprawozdania z realizacji POP za rok 2024.
14. Potwierdzenie przesłania do Marszałka Województwa śląskiego sprawozdania końcowego

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

z realizacji POP w latach 2020-2023

15. Informacje dotyczące corocznej aktualizacji przekazywanych do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego listy instytucji, które należy powiadamiać o ogłoszeniu POZIOMU II i POZIOMU III wraz z listą instytucji
16. Wydruk ze strony internetowej Gminy – „Jakość Powietrza”
17. Protokoły z kontroli w trakcie trwania alarmów Poziomu II i Poziomu III
18. Uchwała nr 312/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubliniec,
19. Wyjaśnienia dotyczące braku uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koszęcin
20. Informacje ogólne o gminie Koszęcin (pismo znak: GOK.11.2025 z dnia 24.04.2025 r.),
21. Uchwałę nr 306/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz. Urz. woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 8282) - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin,
22. Uchwała Nr 44/VIII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 września 2024 r. (Dz. Urz. woj. Śląsk. z 2024 r. poz. 6173) zmieniająca Uchwałę nr 306/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2020 r. - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin,
23. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NPII.4131.1.795.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2024 r.,
24. Uchwałę Nr 630/LVI/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2023 r. poz. 975) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Koszęcin,
25. Uchwała Nr 674/LXI/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023r. poz. 4467),
26. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
27. Protokoły kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nr 9815, nr 9715, nr 7553 oraz nr 8797,
28. Wyjaśnienia w sprawie pozyskiwania informacji do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
29. Zestawienie stanowiące uzupełnienie prowadzonej ewidencji,
30. Wykaz nieruchomości, z terenu których zostały odebrane nieczystości ciekłe,
31. Wyjaśnienia w sprawie braku w ewidencji informacji dot. ścieków przemysłowych,
32. Zrzut z ekranu potwierdzający nadzór nad ilością pobranej wody,
33. Plan kontroli, w podziałach na lata 2022, 2023 i 2024,
34. Zestawienie przeprowadzonych kontroli w latach 2022 - 2024,
35. Wyjaśnienia dotyczące realizacji planu kontroli przez Gminę Koszęcin, wraz z załącznikami potwierdzającymi podjęcie działań kontrolnych,
36. Przykładowe dokumenty dot. wykonanych czynności kontrolnych (łącznie 11 kontroli),
37. Sprawozdania dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za lata 2023 i 2024,
38. Ewidencję wydanych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Koszęcin,
39. Ewidencję wygaszonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Koszęcin,
40. Przykładowe sprawozdania kwartalne (za 2023 r.) podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin,
41. Informacja w sprawie pozyskiwanych o liczbie użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
42. Uchwała nr 750/LXXI/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2024-2028”.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono ... *Anna Korzekwa-Wojtal - Wójt Gminy*

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późniejszymi zmianami) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: brak.

Miejsce i data podpisania protokołu: Koszęcin, 2025-09-23

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT GMINY
dr Anna Korzekwa-Wojtal

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Karolina Z...
Karolina Z...

Starszy Inspektor

mgr Jolanta Szywacz
mgr Jolanta Szywacz