
Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległość [m]
18,00
22,00
22,00
Średnica, materiał
Spadek
7,3 %
6,8 %
200
200
Długość [m]
S6,1
S6,2
S6,3
S6,4
P6


Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległość [m]
25,00
39,00
12,00
21,00
28,00
14,00
11,00
13,00
14,00
21,00
Średnica, materiał
Spadek
0,5 %
6,7 %
0,5 %
2,0 %
3,0 %
200
200
200
200
200
Długość [m]
S6,9
S6,8
S6,7
S6,6
S6,10
S6,1
S6,12
S6,13
S6,14
S6,15
S6,16
S6,17
S6,4
S6,3
S6,5


Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległość [m]
25,00
14,00
19,00
41,00
18,00
Średnica, materiał
Spadek
3,2 %
0,7 %
200
200
Długość [m]
S6,2
S6,24
S6,25
S6,27
S6,22
S6,19
S6,26
S6,21
10,00

Kan-System
www.kan-system.com.pl
e-mail: biuro@kan-system.com.pl