Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30. poz. 163)

Starostwo Powiatowe w Olecku

W obszarze oznaczonymi linią ....

Dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.

Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 17-03-2008

i zaewidencjonowano pod nr 766-1/2008

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Olecko 17-03-2008
(Miejscowość i data)

GEODETA POWIATOWY
(Imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
mgr inż. Czesław Krasowski



Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie istniejących materiałów stanowiących zasób ośrodka oraz pomiaru uzupełniającego z 2008 roku.
Układ poziomy – "1965" strefa 2
Układ wysokościowy – "Kronsztadt"
Obiekt: PGR Stacze
Gmina: Kowale Oleckie
Powiat: Olecko
Woj.: warmińsko-mazurskie
Sekcja: 214.414.-102, 104

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

ARKUSZ NR 2
skala 1:500
do celów projektowych
Mapa aktualna na dzień 8 marzec 2008 roku.
Wykonawca: Olecko dn. 11-03-2008 r.:

GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo MGPiB Nr 8113
Marek Surażyński
19-400 Olecko, ul. Kamienna 1A/27
tel. 087 520 25 98, 0 607 634 772

X	5933612,32
Y	4655377,85
	W-4
g	21,5337
R	100m
T	17,08m
Z	1,45m
Ł	33,83m
i	^2,0%
p	0

X	5933674,48
Y	4655405,45
	W-4
g	11,6047
R	100m
T	9,14m
Z	0,42m
Ł	33,83m
i	^2,0%
p	0

X	5933740,72
Y	4655421,35
	KT

Zagospodarowanie placu zabaw wg rys szczegółowego 2.2a

LEGENDA:

- Zakres projektowanej inwestycji
- Projektowane krawężniki
- Projektowane krawężniki obniżone
- Projektowane chodniki
- Projektowane pobocza
- Projektowana nawierzchnia z asfaltobetonu
- Projektowane rury osłonowe
- Projektowane wjazdy gospodarcze

Firma :	*PRO-KOM Zakład Usług Projektowych mgr inż. Krzysztof Sawczuk* 19-400 OLECKO , ul. Sokola 3/27 , tel. (087) 5202467		
TEMAT:	*Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1798N od km 0+000 do km 0+546,0 w m. STACZE*		
TREŚĆ RYSUNKU:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	SKALA: **1:500**	BRANŻA: **DROGOWA**
PROJEKTANT :	*mgr inż. Krzysztof Sawczuk* *upr. projektowe w zakresie dróg i nawierzchni lotnisk nr SUW-83/93*	STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANY**	
SPRAWDZAJĄCY :	*mgr inż. Marek Otrocki* *upr. Nr SUW-81/94*	Nr rys.: **2.2**	DATA: **wrzesień2008**

TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta
Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny
Dział Zarządzani Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
L.dz. 75159 2008 r.
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag ....
wg przekazanego załącznika
Suwałki 23.09.2008 Andrzej Okrągły
Miejscowość Data Podpis
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
Dot. Rys 2.1 ÷ 2.2.

Uzgodniono pozytywnie w zakresie sieci wod.-kan. i dróg gminnych
URZĄD GMINY
19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 0 87 523 82 79, 09,74
NIP 847-10-01-440 REGON 000531358
e-mail:gmina@kowale.fr.pl
K. Locman
Kowale Ol., dn. 23.08.2008 r.

ZEB DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Zakład Sieci Ełk
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk, tel. (087) 621-14-01
Lokalizację przy drodze w miejsc. Stacze gm. Kowale Ol. dz. 1,2 uzgodniono jak niżej:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika ZS Ełk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurą ochronną na długości 1 m od miejsca skrzyżowania i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w ZS Ełk.
4. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
5. 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić je do wyłączeń dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót zgłosi się do ZS Ełk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Ełk, dnia 24.09.08 .... podpis

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko
tel. 0 87 520 22 24, fax 0 87 520 22 25
NIP 847-13-94-600 REGON 790676004

Uzgodniono geometrię skrzyżowania z dr. powiatową nr 1798N.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Zdzisław Andruszkiewicz
Olecko, 25.09.2008