

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**NAZWA ZADANIA : DOPOSAŻENIE W SPRZĘT RATOWNICTWA
TECHNICZNO – EKOLOGICZNEGO OSP W KOWALACH
OLECKICH**

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GCBA-5/32 na podwoziu
Jelcz 325

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami)

Zatwierdzono w dniu:

06.07.2007 r.

1. Zamawiający:

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Karosacja samochodu pożarniczego typu GCBA-5/32 na podwoziu Jelcz 325

Opis zabudowy samochodu Jelcz 325 – GCBA-5/32

1. Kabina załogi – jednomodułowa, jednoczęściowa – czterodrzwiowa na 6 osób z szybami opuszczanymi:

- wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednolity kolor) – rodzaj wykładziny do uzgodnienia,
- podłoga wykonana z blachy aluminiowej łezkowej i wyłożona wykładziną antypoślizgową z gumy,
- siedzenia skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe,
- w suficie uchwyt drążkowy do trzymania,
- bariera wewnętrzna rurowa niklowana,
- półka na hełmy wykonana za siedzeniami kierowcy i dowódcy,
- wieszaki na ubrania bojowe,
- stopnie rurowe wejściowe obłożone blachą aluminiową,
- w środku kabiny zespolonej w suficie wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt,
- wymiana wsporników i lusterek na nowy typ,
- wymiana dywaników na podłodze w przedniej części kabiny (kierowca + dowódca),
- założenie nowych „chłapaczy” przy kabinie,
- wymiana tapicerki przednich drzwi kabiny,
- wymiana uszczelki przednich drzwi kabiny,
- na przednich drzwiach wewnątrz specjalne kieszenie na dokumenty,
- montaż dodatkowego ogrzewania wodnego kabiny zespolonej,

- tapicerowanie siedzeń kierowcy i dowódcy,
- wykonanie mocowania na 2 aparaty powietrzne,
- przed siedzeniem dowódcy zamocowanie uchwyty na latarkę wraz z ładowarką,
- wykonanie mocowania i zamontowanie radiostacji przewoźnej,
- wykonanie 3 uchwyty na zamocowanie radiostacji przenośnych,
- w razie potrzeby wymiana skorodowanych elementów kabiny (nadkola, drzwi boczne) – wycięcie i wstawienie nowych.

2. Nadwozie pożarnicze

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie,
- poszycie zewnętrzne z materiału nierdzewnego (kompozyt aluminiowy) mocowanego metodą klejenia,
- żaluzje aluminiowe typu zachodniego, anodowane, zwijane, ze wspomaganie sprężynowym otwarcia, zamykane na 1 klucz,
- po obu bokach nadwozia schowki zamykane w/w żaluzjami,
- schowki wyposażone w 1-2 palet uchylno-wysuwnych,
- schowki wyposażone w 2-3 palet wysuwnych (w zależności od potrzeb),
- w schowkach uchwyty do mocowania prądownic, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, kluczy pożarniczych, pływaka itp.,
- w schowkach stojaki na węże tłoczne 52 i 75 wykonane z czarnej sklejki wodoodpornej z taśmami zabezpieczającymi przed wypadnięciem,
- z tyłu pojazdu przedział autopompy zamykany żaluzją aluminiową,
- spód i ściany boczne schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,
- dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową łezkową,
- na dachu uchwyty na węże ssawne i drabinę nasadkową, mostki przejazdowe, siodelko do węży, klucz do hydrantów podziemnych, bosak, ogólny uchwyt na tłumice, łopaty i widły, itp.
- górna balustrada ochronna wykonana jako jednolita, nierozłączna część z nadwoziem pożarniczym, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową,
- drabinka rurowa wejściowa na dach,
- wykonanie typowego schowka na motopompę pływającą typ , NIAGARA,
- wykonanie typowego schowka na motopompę typu M-800

3. Instalacja wodno pianowa

- zbiornik wodny o pojemności 5000 l z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy (wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości – aluminium ?),
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu; króciec 75,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,
- montaż zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 110,
- montaż instalacji tłocznej z autopompy, 2-4 zawory kulowe 75,
- układ obniżający ciśnienie z zaworem kulowym – tłoczący wodę z autopompy do zbiornika,
- wyprowadzenie na działko na dach z zaworem kulowym 75,
- działko wodno-pianowe,
- dozownik środka pianotwórczego z zasysaczem piany,
- zbiornik środka pianotwórczego z blachy nierdzewnej 100,
- wykonanie przy zbiorniku środka pianotwórczego zamykanego pojemnika o poj. 50 l na drobny sprzęt,
- „szybkie natarcie” z węzłem ciśnieniowym 25 o długości 40 mb i prądownicą oraz dodatkowe „szybkie natarcie” z węzłem 52,
- autopompa o wydajności minimalnej 3200 l/min.,
- autopompa montowana z tyłu pojazdu,
- montaż tablicy autopompy z zespołem dźwigni sterujących, manometrem, manowakuometrem, wskaźnikami pracy silnika, obrotomierzem, itd.
- montaż wskaźnika poziomu wody w zbiorniku,
- montaż zaworów odwadniających autopompę (zawory wrzecionowe).

4. Instalacja elektryczna

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (3 lampy niebieskie i sygnał dźwiękowy 4-tonowy z mikrofonem oraz 2 lampy nad zderzakiem obok reflektorów drogowych,
- oświetlenie kabiny załogi, schowków bocznych i przedziału autopompy,
- montaż dźwiękowego sygnału cofania,
- montaż lamp obrysowych,
- montaż nowych tylnych lamp zespolonych,
- montaż oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
- lampa szperacz – dwulampowa,
- lampy pulsujące niebieskie z generatorem
- lampy oświetlenia bocznego zewnętrznego montowane nad żaluzjami do oświetlania pola pracy wokół nadwozia (po 2 szt. po bokach oraz 1 z tyłu),
- maszt oświetleniowy z najaśniami,
- dodatkowy głośnik do radiostacji przy autopompie,

- umocowanie oddzielne akumulatorów (nie jeden nad drugim) wraz z gniazdem do ich ładowania.
5. Lakierowanie samochodu lakierami akrylowymi dobrej klasy, konserwacja podwozia; lakierowanie proszkowe elementów wyposażenia nadwozia
 6. Wykonanie napisów bocznych (OSP oraz numery operacyjne).
 7. Wykonanie niezbędnych badań technicznych pojazdu dopuszczających go do ruchu drogowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 I 7:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. W przypadku nieprzewidzianej konieczności udzielenia takiego zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177)

5. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: 20 października 2007 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniające warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp.	Nazwa dokumentu	Warunki do spełnienia
1	Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu
2	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia	Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3	Oświadczenie z art. 24 o nie wykluczeniu	Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania
4	Warunki gwarancji	Wykonawca musi udzielić gwarancji na

		wykonane przez siebie prace na czas minimum 24 miesiące od daty odbioru tych prac
--	--	---

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38)

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za zgłoszone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Andrzej Malinowski , 0-875238279, e-mail malinowski@gmina.kowale.fr.pl

8. Wadium

W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

9. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni

10. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem

Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i związane w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy; pozostałe strony muszą być parafowane

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp.	Nazwa dokumentu	Wymagany dokument
1	Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
2	Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy o zamówieniach publicznych	Wg wzoru
3	Referencje	Referencje potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane z należytą starannością; minimum 2 pozytywne referencje z wykonanych karosacji samochodów pożarniczych

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczoną nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

„Oferta na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GCBA-5/32 na podwoziu Jelcz 315– nie otwierać (przed godz. 9⁰⁵, dn. 17.07.2007 r.)”

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.07.2007 r. do godz. 9⁰⁰.
Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający ustalił przewidywaną cenę zadania na podstawie informacji oraz ofert od producentów i dostawców wykonujących tego typu zlecenia

13. Kryteria oraz sposób oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi , który przedstawi najtańszą ofertę .

14. Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze nie później niż po upływie 7 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania

15. Inne

Pojazd przeznaczony do karosacji zostanie protokółarnie wydany przez zamawiającego (w Olsztynie ul. Augustowska) ,wyłoniemu w przetargu wykonawcy zaraz po podpisaniu z nim umowy. Wykonawca na własny koszt przetransportuje pojazd do warsztatu w celu jego karosacji.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177)

SIWZ przygotował:

Krzysztof Locman

Kierownik referatu ds. infrastruktury,
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
ewidencji działalności gospodarczej.