

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki, nr ewidencyjny działki 368/17

A. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego

Prace budowlane polegać będą na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej wraz z jego przebudową. Budynek jest po pożarze i nieużytkowany. Projektowane zmiany dotyczą wnętrza i elewacji budynku, nie planuje się jego rozbudowy. Planowane zagospodarowanie terenu dotyczyć będzie wykonania nawierzchni utwardzonych, trawników i nasadzeń, oraz na montażu ogrodzenia i elementów małej architektury.

Zewnętrzne przyłącza do budynku pozostawiono istniejące i nie zakłada się ich przebudowy. Przyłącze c.o. zaplanowano jako wewnętrzne - z przylegającego budynku Ośrodka Kultury w którym jest zlokalizowana kotłownia.

Kolejność realizacji poszczególnych elementów

1. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne
2. Wykonanie przebić i wzmocnień
3. Wykonanie instalacji przebiegających podposadzkowo
4. Wykonanie konstrukcji posadzki na gruncie
5. Roboty murowe
6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
7. Montaż ścianek działowych na stelażu stalowym
8. Roboty instalacyjne wewnętrzne
9. Wykonanie kominów i elementów wentylacji
10. Roboty dekarские i elewacyjne
11. Roboty tynkarskie, posadzkarskie i okładzinowe
12. Wykonanie nawierzchni utwardzonych na zewnątrz budynku
13. Montaż wyposażenia stałego
14. Montaż ogrodzenia i małej architektury
15. Wykonanie nawierzchni zielonych
16. Uprzątnięcie terenu

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na wydzielonej działce nr 368/17. Istniejące elementy zagospodarowania terenu (nawierzchnie zielone, nawierzchnie utwardzone, komunikacja) zlokalizowane są na działkach nr 371/2 i 368/16 będących również we władaniu Inwestora. Do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, oraz przyłącze sanitarne.

C. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zgodnie z oznaczeniami na mapie możliwa jest kolizja projektowanej przebudowy z istniejącą siecią wodociagową. Roboty budowlane na zewnątrz budynku prowadzone poniżej 50cm od poziomu terenu oraz prace wewnętrznie prowadzone poniżej rzędnej istniejącej posadzki należy prowadzić z należytą ostrożnością.

D. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

1. Roboty, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m – dotyczy wszelkich prac budowlanych związanych z wykonawstwem elementów konstrukcji i wykończenia budynku, oraz montażem urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowa-

dzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1. wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiedzialnie kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

F. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie, powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robo-

czego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

G. Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić tablicę budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej.
2. Na budowie powinien znajdować się dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
3. Instytucje, które należy powiadomić w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
 - * Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olecku
 - * Komenda Powiatowa Policji w Olecku
 - * Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku
 - * Państwowa Inspekcja Pracy w Elku
 - * Rejon Energetyczny w Elku

Olecko, dn. 20.12.2019

sporządziła:

mgr inż. arch. Iwona Gierszewska