



- Podbitka okapu - istniejącą podbitkę winylową należy zastąpić podbitką wykonaną z materiałów niepalnych, zaprojektowano podbitkę blaszaną z blachy niskoprofilowej
- Kominy murowane - kominy murowane w obrębie poddasza nieogrzewanego ocieplić warstwą wełny mineralnej grubości 8cm
- RS - rury spustowe istniejące, zdemontowane na czas robót elewacyjnych, elementy skosne odpowiednio skrócone, uchwyty montażowe nowe



ARCHITEKCI

Iwona Gierszewska

ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ

ADRES: 19-420 KOWALE OLECKIE, DZIAŁKA NR EWID. 368/17

INWESTOR: GMINA KOWALE OLECKIE, UL. KOŚCIUSZKI 44, 19-420 KOWALE OLECKIE

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL

DATA: 12.2019

PODPIS:

SCHEMAT DACHU PRZEBUDOWA

1:50

A4