

Ogłoszenie nr 510553760-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Urząd Gminy Kowale Oleckie: Dostawa koparko-ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 610696-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Kowale Oleckie, Krajowy numer identyfikacyjny 53135890979000, ul. ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 238 279, e-mail m.kozlowski@kowaleoleckie.eu, faks 87 5238279 wew. 66.

Adres strony internetowej (url): <http://kowaleoleckie.eu/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa koparko-ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGKm.271.19.2020.mk

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa koparko-ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu ” 1. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki (zwanej również maszyną lub urządzeniem): 1) Maszyna (rok produkcji od 2019 do 2020 włącznie) dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, posiadająca deklarację zgodności lub certyfikat CE; 2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 95 KM i pojemności nie mniejszej niż 4 000 cm³, spełniający normy emisji spalin Tier 4 final, maska przednia komory silnika otwierana do góry i

podtrzymywana przez teleskop; 3) Przebieg maszyny nie więcej niż 999 MTH; 4) Masa eksploatacyjna maszyny nie mniej niż 8400 kg; 5) Napęd na cztery koła 4 x 4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie, przednia oś skrętna; 6) Felgi kół przystosowane do opon standardowych klasy premium ogólnie dostępnych, koła przednie o rozmiarze min. 20 cali, koła tylne o rozmiarze min. 26 cali, bieżnik opon terenowy z poziomem zużycia maksymalnie do 25% na obu osiach (stan każdej z opon na poziomie min. 75% nowej opony); 7) Most tylny sztywny wyposażony w mechanizm różnicowy, blokadę układu różnicowego 100% uruchamianą pod obciążeniem, most przedni wahliwy; 8) Fabryczna stalowa osłona wału napędowego; 9) Wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego; 10) Skrzynia biegów automatyczna typu Auto Shift (z możliwością wyboru trybu ręcznego); 11) Instalacja elektryczna 12 V z zabezpieczeniem przed wilgocią i negatywnym działaniem drgań z fabrycznym głównym wyłącznikiem prądu i alternatorem o natężeniu prądu co najmniej 110 A; 12) System samo poziomowania łyżki ładowarkowej; 13) Układ stabilizacji łyżki ładowarki; 14) Układ koparki wyposażony w przesuw boczny wysięgnika koparkowego; 15) Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu koparkowego w czasie jazdy; 16) Dwa niezależne układy hamulcowe – hamulec zasadniczy hydrauliczny mokry, samoregulujący się, działający na ja jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu; 17) System hydrauliczny z możliwością dostosowania wydajności układu do bieżącego zapotrzebowania i ciśnienia w układzie co najmniej 250 bar, wyposażony w wielotłoczkową pompę o zmiennej fazie pozwalającą na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej; 18) Wydajność pompy hydraulicznej nie mniej niż 160 l/min; 19) Ciśnienie w układzie hydraulicznym nie mniej niż 250 bar; 20) Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu i wyposażone w gumowe poduszki antypoślizgowe; 21) Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym); 22) Głębokość kopania nie mniej niż 5,60 m; 23) Wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki nie mniej niż 3,3 m; 24) Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna umożliwiająca ładowanie, spychanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie o pojemności nie mniej niż 1,0 m³ z zębami i widłami do palet; 25) Łyżki kopiące o szerokości nie mniej niż: 300 mm z zębami, 600 mm z zębami, skarpowa 1600 mm; 26) Szybkozłącze mechaniczne na ramieniu kopającym; 27) Kąt obrotu łyżki nie mniej niż 205 stopni; 28) Sterowanie koparki za pomocą dźwigni; 29) Silnik, skrzynia biegów i układ hydrauliczny od jednego producenta; 30) Przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych; 31) Obrotowy fotel operatora, amortyzowany pneumatycznie z automatyczną kompensacją ciężaru i z pasami bezpieczeństwa; 32) Drzwi kabiny po obu stronach; 33) Kabina z izolacją dźwiękochłonną, ogrzewana z wentylacją; 34) Kabina operatorska spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS 35) Kabina dodatkowo musi posiadać min. 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut), a także oświetlenie robocze z tyłu i przodu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, schowki; 36) Układ wydechowy z tłumikiem końcowym umiejscowiony poza polem widzenia operatora z boku kabiny; 37) Akustyczny sygnał jazdy do tyłu (cofania). 38) Wyposażenie: gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, smarownica, trójkąt ostrzegawczy, klucze do codziennej konserwacji maszyny (o ile takie występują), 2 komplety kluczyków; Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta maszyny na terenie Polski co powinien poświadczyć odpowiednimi dokumentami. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego z możliwością odbioru i dowozu uszkodzonego sprzętu na koszt wykonawcy z siedziby Zamawiającego oraz serwisu mobilnego zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłużej niż 48 h od dnia zgłoszenia usterki Wykonawca zapewnia gwarancję na urządzenie na okres minimum 12 miesięcy (bez limitu godzin pracy) od dnia protokółarnego odbioru sprzętu. 2. Dostarczona koparko-ładowarka musi spełniać parametry techniczne i posiadać wyposażenie określone w pkt 1 oraz: 1) Instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych na płycie CD-ROM; 2) Deklarację zgodności na znak CE. Ponadto sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego

szkolenia w zakresie bieżącej obsługi koparko-ładowarki dla 2 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego. III. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 1. Rodzaj finansowania przedmiotu: leasing operacyjny z opcją wykupu 2. Leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Okres leasingu: 36 miesięcy (tj. wpłata początkowa 10% + 36 miesięcy leasingu + wykup 1%). 4. Waluta: PLN 5. Czynsz inicjalny, jako opłata wstępna: w wysokości 10% wartości ceny netto przedmiotu zamówienia (leasingu) powiększona o 23% podatku VAT. 6. Raty leasingowe: 12 równych kwartalnych (trzech kolejnych miesiącach) rat leasingowych płatnych nie wcześniej niż do 25-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału. Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona do 25-go dnia ostatniego miesiąca kwartału następującego po kwartale zrealizowania dostawy przedmiotu leasingu (zamówienia) potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Harmonogram płatności (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) będzie stanowił załącznik do umowy leasingowej przedstawionej przez Wykonawcę. Jako dzień zapłaty wszystkich rat i płatności leasingowych strony uznają datę wpływu środków na konto Wykonawcy. 7. Raty leasingowe będą uiszczane w terminach kwartalnych począwszy od kwartału następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca – Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 8. Wartość resztowa (wykup) w wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu powiększona o 23% podatku VAT nastąpi w pierwszym miesiącu po ostatniej racie leasingu – umowa leasingowa ma zakładać zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna, warunkowane jedynie zapłatą przez Zamawiającego należności wynikających z tej umowy, w terminie 30 dni od daty wymagalności ostatniej raty leasingowej. 9. Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie tj. OC, AC, NW, w całym okresie trwania umowy będzie ponosił Zamawiający. Zamawiający będzie ubezpieczał corocznie pojazd stanowiący przedmiot leasingu w zakładzie ubezpieczeń, w którym będzie miał zawartą umowę generalną, na warunkach określonych w tej umowie. W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający. 10. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia skalkulowane przy założeniu stałej stopy bazowej oparte na stawce WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych (3M) – wartość rat leasingowych będzie ulegała zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR 3M. 11. Do kalkulacji (przygotowania ofert) należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 13.11.2020 r. 12. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zamawiający akceptuje stosowany przez Wykonawcę wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu, jeśli jej treść będzie zgodna z warunkami niniejszej specyfikacji SIWZ. 13. Zabezpieczeniem umowy leasingu wnoszonym przez Zamawiającego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 43261000-0

Dodatkowe kody CPV: 66114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 270737

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o.

Email wykonawcy: piotr.kosakowski@b-m.pl

Adres pocztowy: ul. Modlińska 11

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Izabelin-Dziekanówek

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 333006.51

Oferta z najniższą ceną/kosztem 333006.51

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 333006.51

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.