

IGKm.6220.2.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Energia Judziki Sp. z o. o., 10-040 Olsztyn, ul. Górna 5 z dnia 14.02.2023 r. (data wpływu: 16.02.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam:

I. brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” na działce nr ew. 98, ob. geod. Bialskie Pole, gm. Kowale Oleckie.

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

a) prowadzić prace budowlane w porze dziennej tj. w godzinach 6:00-22:00 w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej.

Uzasadnienie

W dniu 16.02.2023 r. na wniosek Energia Judziki Sp. z o. o., 10-040 Olsztyn, ul. Górna 5 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” na działce nr ew. 98, ob. geod. Bialskie Pole, gm. Kowale Oleckie.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.2.2023/01 z dnia 22.02.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku, zwany dalej PPIS oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie, zwany dalej DZZ o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DZZ w opinii znak: BI.ZZŚ.1.4901.54.2023.BG z dnia 03.03.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. Opinią sanitarną PPIS znak: ZNS.9022.5.6.2023 z dnia 27.02.2023 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Także RDOŚ w opinii znak: WOOŚ.4240.95.2023.MG z dnia 07.03.2023 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 4 m. Montaż instalacji przewidziany jest na działce nr 98 obręb Bialskie Pole, gmina Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie. Powierzchnia tej działki wynosi 11,0133 ha. Planowana inwestycja zajmie do 10 ha. Na przedmiotowym terenie przeważają grunty orne, które stanowią ponad 84% terenu całej działki. Realizację inwestycji zaplanowano na terenie niezabudowanym, użytkowanym rolniczo. W północnej części działki nr 98 znajduje się podmokły nieużytek, który zostanie wyłączony z zainwestowania. Teren planowanej inwestycji graniczy głównie z obszarami użytkowymi rolniczo. Przy zachodniej granicy działki przebiega droga gruntowa. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa (działka nr 29/1, obręb Gorczyce) znajduje się w odległości około 725 m od granicy planowanej inwestycji.

Projektowana elektrownia będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, czy też ścieków. Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Hałas związany z wykaszaniem terenu, myciem czy pracą transformatorów nie przekroczy dopuszczalnych

norm. W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, prowadzone będzie czyszczenia powierzchni modułów za pomocą myjek, myjek teleskopowych i wody. W związku z brakiem konieczności używania detergentów nie jest wymagane odprowadzenie wody do specjalistycznych zbiorników. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie wiązało się też z powstaniem odpadów. Jedynymi odpadami powstającymi podczas eksploatacji tego typu instalacji, które należy niezwłocznie przekazywać uprawnionym podmiotom, mogą być te powstające podczas prowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych.

Pole elektromagnetyczne generowane przez elementy wyposażenia instalacji fotowoltaicznej jest znikome i nie ma odczuwalnego wpływu na otoczenie. Większe pola energetyczne wytwarzane są przez linie energetyczne wysokiego napięcia. Wpływ farmy fotowoltaicznej i linii kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości przypadków (w odległości kilku metrów od tych elementów) nawet niemierzalnym.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wpływać na klimat i zmiany klimatu. Funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Produkcja energii elektrycznej zapewni redukcję emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO₂) wydzielanych do atmosfery w czasie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Projektowane zamierzenie będzie odporne na działanie niektórych ekstremalnych zjawisk klimatycznych (np. wysokie temperatury, ulewnych deszczy, grad, silne podmuchy wiatru).

W dniu 17 lutego 2023 r. weszła w życie II aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300). Zgodnie z ww. rozporządzeniem teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032, której stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW00032: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych ustalono, iż teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWP rzecznej RW2000092626136 „Lega do jez. Olecko Wielkie”. JCWP RW2000092626139 to naturalna część wód, której stan ekologiczny nie został określony z uwagi na brak w JCWP badań biologicznych, natomiast stan chemiczny wód oceniono poniżej dobrego. JCWP „Lega do jez. Olecko Wielkie” jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Górnej Rospudy PLH 200022, zlokalizowany w odległości ok. 7,3

km w kierunku wschodnim od analizowanego terenu. Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na korytarzu ekologicznym, istotnym dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. Z uwagi na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” na działce nr ew. 98, ob. geod. Bialskie Pole, gm. Kowale Oleckie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.). W związku z art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 4 m. Montaż instalacji przewidziany jest na działce nr 98 obręb Bialskie Pole, gmina Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie. Powierzchnia tej działki wynosi 11,0133 ha. Planowana inwestycja zajmie do 10 ha.

Planowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

- ☐ moduły fotowoltaiczne - na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do ok. 25 000 paneli fotowoltaicznych o mocy 400 - 1000 W (lub wyższej mocy), panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych; wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 4 m; na panelach zostanie zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia, w związku z czym, nie będą one oddziaływać na migrację ptaków;
- ☐ falowniki: każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych; na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do 100 falowników napięcia – liczba uzależniona jest od wyboru rozwiązania technologicznego i możliwa do określenia na dalszym etapie; falowniki napięcia połączone zostaną ze stacją transformatorową/rozdzielnicami SN/nn wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo zabezpieczające;
- ☐ konstrukcja wsporcza paneli - panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcji stalowej, mocowanej na pojedynczych podporach, wbijanych kłosem w ziemię na głębokość ok. 1,5 m w zależności od rodzaju gruntu;
- ☐ rozdzielnice (złącza kablowe);
- ☐ stacja transformatorowo-rozdzielcza - modułowa prefabrykowana konstrukcja składająca się z następujących elementów: betonowej obudowy stacji wraz z komorą transformatora, fundamentu betonowego prefabrykowanego – kablownia, rozdzielnic Sn i nN, płaskiego dachu betonowego; przewiduje się realizację do 10 stacji transformatorowo-rozdzielczych z transformatorami olejowymi lub suchymi żywicznymi; w przypadku montażu transformatora olejowego stacja transformatorowa zostanie wyposażona w szczelną tacę mogącą pomieścić 110% oleju transformatorowego oraz wodę z akcji gaśniczej;
- ☐ opcjonalny magazyn energii - planuje się posadowienie do 10 opcjonalnych magazynów energii;

w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.).

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)



Z up. Wójta
Teresa Kołodziejaska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Energia Judziki Sp. z o. o., 10-040 Olsztyn, ul. Górna 5.
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. 29 listopada 5.

- ogrodzenie terenu - o konstrukcji ażurowej z siatki o dużych oczkach, co umożliwi migrację drobnym zwierzętom; pozostawiona zostanie wolna przestrzeń do wysokości 20 cm nad gruntem wzdłuż całego ogrodzenia;
- okablowania AC - za pomocą okablowania AC falowniki napięcia połączone zostaną ze złączami kablowymi, a następnie ze stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/nn wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające;
- okablowania DC - poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje; każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych ułożonych w ziemi lub na konstrukcji wsporczej.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycje planowana jest budowa innej farmy fotowoltaicznej o mocy 250 MW. Działania skumulowane mogą wystąpić na etapie budowy i likwidacji poszczególnych inwestycji o ile będą prowadzone w tym samym czasie. Będzie to skumulowany hałas pracujących maszyn oraz zwiększona emisja spalin z pojazdów. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe.

Z up. Wójt
Teresa Kotodłowska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

