

IGKm.6220.9.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Skłodowski Sp. z o. o., 07-323 Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 20 z dnia 21.06.2023 r. (data wpływu: 30.06.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam:

I. brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mściszewo o mocy do 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z możliwością budowy w etapach”.**

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- a) prowadzić prace budowlane na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia tylko w porze dziennej tj. w godzinach 6:00-22:00 w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej,
- b) zlokalizować źródła hałasu związanego z eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia (np. transformatory, inwertery, magazyny energii) w możliwym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej – ich rozmieszczenie powinno zapewnić dotrzymanie dopuszczanych poziomów hałasu pory dnia i nocy na granicy inwestycji lub na granicy terenów chronionych akustycznie,
- c) prace budowlane w tym prace ziemne należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym i okresem rozrodu gatunków awifauny oraz okresem migracji herpetofauny występujących na

- obszarze inwestycji (czyli poza okresem od 1 marca do 31 października); dopuszcza się kontynuowanie prac od 1 marca do 31 października jedynie pod nadzorem przyrodniczym,
- d) wykopy pod fundamenty i przewody elektroenergetyczne należy wykonywać w sposób bezpieczny dla zwierząt (szczelnie przykryć w porze nocnej lub w dniach przestoju); brzegi wykopów powinny być ścięte pod kątem umożliwiającym wydostanie się z nich małych zwierząt; dopuszcza się zastosowanie pochylni wykonanej np. z desek o powierzchni szorstkiej ułożonych pod kątem w celu ułatwienia wspinania się zwierząt,
 - e) wykopy należy codziennie lustrować, zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych, jak i przed ich zasypaniem celem sprawdzenia, czy nie zostały uwięzione w nich zwierzęta; w przeciwnym razie należy bezzwłocznie je wydobyć i przenieść poza teren prac do właściwego dla nich siedliska,
 - f) wyłączyć z terenu zainwestowania urządzenia melioracji wodnych oraz obszary od wód zależne (typu torfowiska, mokradła, zabagnienia, podmokłe łąki) w celu zachowania panujących na danym terenie naturalnych stosunków wodnych,
 - g) wszelkie prace wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw,
 - h) tankowanie wykorzystywanych maszyn prowadzić poza terenem budowy,
 - i) w przypadku awarii wykorzystywanego sprzętu i wycieku oleju lub paliwa, zebrać zanieczyszczone masy ziemne i poddać je neutralizacji,
 - j) cały teren przedsięwzięcia wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych,
 - k) odpady komunalne i budowlane segregować oraz magazynować w odpowiednich pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - l) ścieki socjalno-bytowe, powstające na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; systematyczny odbiór ścieków zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym powinien odbywać się przez uprawnione w tym zakresie podmioty,
 - m) na terenie farmy nie stosować substancji ograniczających wzrost roślin oraz nawozów mineralnych,
 - n) w ogrodzeniu farmy fotowoltaicznej, jak i w ewentualnych wewnętrznych ogrodzeniach należy pozostawić wolną przestrzeń – co najmniej 15 cm odstępu od gruntu, bez podmurówki, aby umożliwić swobodą wędrówkę gadów, płazów i mniejszych ssaków; dolna krawędź siatki powinna posiadać pełny splot uniemożliwiający kaleczenie się zwierząt; roślinność wzdłuż

ogrodzenia należy wykaszać celem utrzymania wolnej przestrzeni pozwalającej na swobodne przemieszczanie się drobnych ssaków,

- o) w celu umożliwienia faunie swobodnego przemieszczania się przez tereny zajęte przez farmę wytyczyć korytarz ekologiczny,
- p) wszystkie otwory w drzwiach i w ścianach pomieszczeń inwertera, sterowni i transformatora, w tym otwory wentylacyjne należy zasłonić siatką o oczkach max. 1,0 cm średnicy, aby zapobiec zajmowaniu tych obiektów przez nietoperze,
- q) infrastrukturę techniczną towarzyszącą farmie PV pomalować w odcieniach szarości i zieleni, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie,
- r) nie stosować oświetlenia obiektu w porze nocnej w celu wyeliminowania ryzyka płoszenia i niepokojenia zwierząt blaskiem światła,
- s) aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi zastosować panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, które zwiększają absorpcję promieniowania słonecznego oraz zapobiegają odbijaniu światła; dzięki temu nie wystąpi tzw. efekt olśnienia; ponadto panele powinny posiadać jasne obramowania i paski podziału, które zminimalizują możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnią wody przez zwierzęta wodne (np. przez owady związane ze środowiskiem wodnym),
- t) wierzchnią warstwę gleby pochodzącą z wykopów należy deponować osobno, a po zasypaniu wykorzystać do odtworzenia warstwy próchnicznej,
- u) po usytuowaniu elementów inwestycji teren farmy PV należy obsiać mieszanką traw i roślin zielnych; w okresie eksploatacji farmy teren powinien podlegać naturalnej sukcesji roślinnej,
- v) wykaszanie roślinności w obrębie farmy należy rozpocząć od jej centralnej części w kierunku ogrodzenia; umożliwi to ucieczkę mniejszych zwierząt i zminimalizuje ryzyko ich śmiertelności,
- w) wzdłuż ogrodzenia wprowadzić nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów celem ograniczenia widoczności inwestycji w krajobrazie i stworzenia nowych siedlisk dla fauny; nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej należy wykonać w pierwszym roku po montażu przedsięwzięcia,
- x) mycie paneli prowadzić wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów,
- y) w przypadku możliwości uszkodzenia mechanicznego pni klonów rosnących wzdłuż drogi (dz. o nr ewid. 23/1), na których stwierdzono liczne okazy ściśle chronionej odnoźnicy jesionowej *Ramalina fraxinea* oraz częściowo chronionej wabnicy kielichowatej *Pleurosticta acetabulum*, należy odgrodzić je od terenu inwestycji z umożliwieniem swobodnej wędrówki płazom, gadom i mniejszym ssakom.

Uzasadnienie

W dniu 30.06.2023 r. na wniosek Skłodowski Sp. z o. o., 07-323 Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 20 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mściszewo o mocy do 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z możliwością budowy w etapach”**.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.9.2023/01 z dnia 11.07.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku, zwany dalej PPIS oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie, zwany dalej DZZ o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DZZ w opinii znak: BI.ZZŚ.1.4901.228.2023.BG z dnia 21.07.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. Opinią sanitarną PPIS znak: ZNS.9022.5.25.2023 z dnia 28.07.2023 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Także RDOŚ w opinii znak: WOOŚ.4240.354.2023.SCH.6 z dnia 23.10.2023 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek nr 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, obręb Żydy oraz 71/1, 71/4, 72, 73/3, 73/4, 120/1, 120/3 obręb Wężewo, gmina Kowale Oleckie. Powierzchnia działek, które zostaną wykorzystane na posadowienie paneli fotowoltaicznych wynosi do 134,7 ha, zaś pod przedsięwzięcie przewidziano powierzchnię do 44,49 ha. Dojazd do miejsca planowanej inwestycji odbywać się będzie poprzez drogi publiczne, działki o nr ew. 21, 22/1, 23/1, 3235/2 obręb Żydy, działki o nr ew. 51, 119/1 obręb Wężewo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, na działce nr 73/5 Wężewo. Teren inwestycji wykorzystywany jest rolniczo pod uprawę zbóż i rzepaku.

Przez teren inwestycji przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Obniżenia terenu są czasowo wypełnione wodą. W centralnej części inwestycji, stanowiącej obszar poza granicą farmy znajduje się sosnowy las o bardzo przerzedzonej strukturze. Inwestycja graniczy z polami uprawnymi, z zabudową zagrodową i usługową, kompleksami leśnymi, zadrzewieniami śródpolnymi, drogami publicznymi oraz dawnym zespołem dworsko-folwarcznym.

Na etapie realizacji, analizowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywało nieznaczne ilości surowców, materiałów, paliw oraz energii. Elementy składowe farmy fotowoltaicznej tj. panele fotowoltaiczne, inwertery, elementy składowe konstrukcji nośnej, kable, stacja transformatorowo-rozdzielcza zostaną przywiezione na miejsce budowy w formie gotowej. Paliwo wykorzystywane będzie przez samochody dostawcze oraz pozostały sprzęt budowlany, np. katar służący do montażu metalowych elementów kotwiących. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej czas pracy sprzętu mechanicznego należy ograniczyć wyłącznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie inwestycji, w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalnie przekształcić powierzchnię terenu. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych wykonawca robót zapewni odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów). W fazie budowy powstawanie ścieków bytowych związane będzie z przebywaniem na terenie inwestycji pracowników. Pracownicy będą korzystać z mobilnych węzłów sanitarnych typu TOI TOI, które na bieżąco będą opróżniane przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania i odbioru tego typu nieczystości. Wytworzone w trakcie budowy odpady (m.in.: odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi), należy składować selektywnie, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkodliwienia. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się umieszczenie transformatora umieszczonego w zabudowie kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej. Poziom mocy akustycznej transformatora nie przekroczy 80 dB, inwertera 40 dB. Projektowane do zastosowania panele ogniwo fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniwo. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji ok. 21 m. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy zagrodowej, docelowe rozmieszczenie głównych źródeł hałasu (stacje transformatorowe oraz GPO) będą położone w min. odległości 155 m

(transformator) i 1590 m (GPZ) od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej. Zatem podany dystans od zabudowy sprawia, że nie będzie możliwości przekroczenia norm hałasu w środowisku dla najbliższej zabudowy.

Poziomy norm pola elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone. Prąd wyjściowy z inwerterów i generatorów będzie prowadzony liniami średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie będzie niezauważalne.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aktualizacja PGW), wprowadzonym w dniu 17 lutego 2023 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032, której stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW200032: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych ustalono, iż teren przedsięwzięcia znajduje się w zleni JCWP rzecznych RW2000182628539 Elk do jez. Litygajno. JCWP RW2000182628539 to naturalna część wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Ostoja Borecka PLH280006 oddalonym o ok. 5 km na zachód od terenu, na którym planowana jest inwestycja. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Ze względu na usytuowanie na terenie inwestycji (w środkowej części terenu inwestycji) struktur zielonych, linii niskiego napięcia oraz planowanych wyłączeń ze względu na tereny podmokłe, instalacja zostanie podzielona na mniejsze części w celu utworzenia lokalnych korytarzy umożliwiających przemieszczanie się zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego postanowienia. Taki kształt inwestycji umożliwi zrekompensowanie faunie występującej w obszarze planowej inwestycji utraconych terenów i swobodne przemieszczanie się przez teren zajęty przez farmę.

Na obszarze inwentaryzowanym stwierdzono dwa stanowiska częściowo chronionego gatunku mszaka - fałdownika nastroszonego *Rhytidiadelphus squarrosus*. W przypadku konieczności zniszczenia stanowisk ww. gatunku, wymagane jest uzyskania zezwolenia od Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych roślin.

Ponadto, w przypadku możliwości uszkodzenia mechanicznego pni klonów rosnących wzdłuż drogi (dz. o nr ewid. 23/1), na których stwierdzono liczne okazy ściśle chronionej odnoźnicy jesionowej *Ramalina fraxinea* oraz częściowo chronionej wabnicy kielichowatej *Pleurosticta acetabulum* należy odgrodzić je od terenu inwestycji z umożliwieniem swobodnej wędrówki płazom, gadom i mniejszym ssakom.

Celem ograniczenia oddziaływania planowanej inwestycji na krajobraz i zabudowania mieszkalne, a także polepszenia warunków siedliskowych dla ptaków, owadów i małych ssaków, przewiduje się wykonanie nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej. Pas zieleni powinien zostać wykonany od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Wzdłuż północnej, zachodniej granicy terenu przewidzianego do zainwestowania oraz na wysokości działek nr 122/6, obręb Wężewo, nr 14, 15/42, 66/19, 55/1, 66/6, 66/5, 66/4 obręb Żydy. Nasadzana roślinność pasa stanowić będzie wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, skutecznie ograniczające widoczność inwestycji oraz stwarzająca dogodne warunki siedliskowe dla chronionych gatunków zwierząt, np.: dereń świdwa, bez czary, tarnina, głóg, szalkak pospolity, trzmielina, kruszyna pospolita. Nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej należy wykonać w pierwszym roku po montażu przedsięwzięcia, a przez kolejne lata należy je utrzymywać, uzupełniać i pielęgnować.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. Z uwagi na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mściszewo o mocy do 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z możliwością budowy w etapach”**.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.). W związku z


art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Oplatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).



WÓJT
Podpis
Krzysztof Locman

Otrzymują:

1. Skłodowski Sp. z o. o., 07-323 Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 20.

2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. 29 listopada 5.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 44,49 ha. Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy:

- ☐ moduły w liczbie do 5 000 sztuk / 1 MW (łącznie do 750 000),
- ☐ prefabrykowane konstrukcje wsporcze wbite w grunt, na których zostaną zamontowane panele o wysokości do 5 m,
- ☐ inwertery od 1 do 1 500 sztuk,
- ☐ kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze w ilości do 150 sztuk,
- ☐ budynek techniczny w ilości sztuk do 15 (opcjonalnie),
- ☐ przyłącze elektroenergetyczne, sieć kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna łącząca poszczególne elementy farmy,
- ☐ instalacja monitoringu,
- ☐ magazyny energii (opcjonalnie) w ilości do 150% zainstalowanej mocy,
- ☐ trackery (opcjonalnie),
- ☐ stacja SN/WN (transformator sieciowy), na terenie farmy lub bezpośrednio przy miejscu przyłączenia (jedynie w przypadku przyłączania inwestycji na wysokim napięciu),
- ☐ ogrodzenie zewnętrzne z siatki bez podmurówki z bramą wjazdową,
- ☐ ciągi komunikacyjne, wewnętrzne – gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe utwardzone kruszywem,
- ☐ infrastruktura techniczna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji (m. in. złącza kablowe, rozdzielnie itp.).


Krzysztof Lozman

