

IGKm.6220.1.2025

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) zwana dalej ustawą „ocenową” oraz § 3 ust. 1 pkt 39, 40 a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Grzegorz Kościeszka, 19-420 Kowale Oleckie, Stożne 17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Eksploracja kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego na działkach o nr ew. 185/18, 185/27, 185/33 i 185/43 w obr. geod. Stożne, gmina Kowale Oleckie** z dnia 13.01.2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy

stwierdzam

I. brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Eksploracja kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego na działkach o nr ew. 185/18, 185/27, 185/33 i 185/43 w obr. geod. Stożne, gmina Kowale Oleckie.**

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego.
2. W celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie.

3. W celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg, terenów leśnych przed skutkami prowadzonych prac górniczych w Projekcie Zagospodarowania ZłoŜa zaprojektować dla nich pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN- G-02100 - Górnictwo odkrywkowe”.
4. W celu ograniczenia emisji pyłu z nadkładu naleŜy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu, stosować oplandekowany transport kopaliny, w dniach gorących, suchych, wietrznych stosować dodatkowo zraszanie dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych.
5. W celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni naleŜy prace przygotowawcze, rekultywacyjne, eksploatacyjne, przerób kopaliny oraz jej transport prowadzić w godzinach 6:00 – 18:00 w dni robocze, natomiast w okresie letnim eksploatacja moŜe być prowadzona w godzinach 6:00 – 20:00.
6. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
7. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwacje sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w pracach kopalni; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów).
8. Przedsięwzięcie na Źadnym z jego etapów (przygotowanie do eksploatacji, eksploatacja, rekultywacja), nie moŜe doprowadzić do niekorzystnych zmian ilościowych i jakościowych wód podziemnych.
9. Eksploatacja kopaliny nie moŜe doprowadzić do zaburzenia bilansu wodnego na obszarze okalającym wyrobisko.
10. W czasie przygotowania do eksploatacji, eksploatacji i rekultywacji, zakazuje się składowania w wyrobisku wszelkich odpadów oraz wylewania ścieków.
11. Teren wyrobiska zabezpieczyć przed moŜliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości ciekłych.
12. Ścieki socjalno-bytowe naleŜy gromadzić w szczelnym zbiorniku przenośnego sanitariatu. Zawartość zbiornika powinna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty i wywoŜona do oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie

W dniu 13.01.2025 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Grzegorz Kościeszka, 19-420 Kowale Oleckie, Stożne 17 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Eksploracja kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego na działkach o nr ew. 185/18, 185/27, 185/33 i 185/43 w obr. geod. Stożne, gmina Kowale Oleckie.**”

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy „ocenowej” stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.1.2025/02 z dnia 20.01.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie, zwany dalej DZZWA o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. DZZWA w opinii znak: BI.ZZŚ.4901.15.2025.BG z dnia 29.01.2025 r. (data wpływu: 31.01.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. RDOŚ postanowieniem znak: WOOS.4220.29.2025.AZ.3 z dnia 04.04.2025 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegająca na eksploatacji kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego na działkach nr 185/18, 185/27, 185/33 i 185/43 obręb Stożne, gmina Kowale Oleckie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39, 40 a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z 29 stycznia 2025 r., znak: WOOS.4220.29.2025.AZ.1 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w kacie informacyjnej przedsięwzięcia. Przy piśmie z 13 marca 2025 r. (data wpływu 20.03.2025 r.) przedłożono brakujące informacje, co umożliwiło tutejszemu organowi rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Złoże budują utwory piaszczysto-żwirowe o punkcie piaskowym powyżej 75 %. Grubość nadkładu wynosi od 0,0 do 1,0 m i zbudowany jest z glin oraz piasków gliniastych. Stwierdzona w wykonanych otworach miąższość złoża wynosi od 8,6 m do 12,9 m. Złoże budują głównie piaski ze żwirem oraz żwiry. Złoże podścielone jest warstwą glin, glin piaszczystych i trudnych do

przewiercenia otoczek z gliną. Zwierciadło wód podziemnych zostało nawiercone na rzędnej ok. 187,5 m n.p.m.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi w obrębie złoża suchego oraz jednym w obrębie złoża zawodnionego. Eksploatacja złoża zostanie rozpoczęta na działce nr 185/43 obręb Stożne (w części północno-wschodniej złoża, od strony drogi na działce nr 185/46 obręb Stożne). Eksploatacja złoża będzie prowadzona głównie w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Złoże będzie eksploatowane za pomocą koparek, spycharek lub ładowarek kołowych.

Nadkład ze złoża będzie sukcesywnie zdejmowany tj. w miarę postępu prac wydobywczych i będzie składowany na zwałowiskach w granicach wyznaczonego terenu górniczego po czym zostanie wykorzystywany do rekultywacji wyrobisk. Rekultywacja zostanie przeprowadzona po wyeksploatowaniu złoża lub po zakończeniu eksploatacji części złoża. Przewiduje się rekultywację w kierunku rolnym. Grunty złoża po dokonaniu rekultywacji zostaną powtórnie zagospodarowane i wkomponowane do istniejącego krajobrazu.

W wyniku działalności związanej z wydobywaniem kruszywa powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przerobieniu i transporcie kopaliny, a także pyły unoszone w wyniku wydobywania i manipulacji kopaliną. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość zależy głównie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu, stosować oplandekowany transport samochodowy. W dniach gorących, suchych, wietrznych stosować dodatkowo zraszanie dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych. Przy przyjętych do analizy założeniach nie stwierdzono ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu w fazie realizacji związana będzie z pracami przygotowawczymi terenu pod eksploatację złoża. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 110 m na północ od terenu złoża. Eksploatacja piasku ze żwirem prowadzona będzie w układzie jednozmianowym, tj. w godzinach 6:00 – 18:00 w dni robocze, natomiast w okresie letnim eksploatacja może być prowadzona w godzinach 6:00 – 20:00. Planuje się, że docelowo roczne wydobywanie kopaliny ze złoża może wynosić ok. 100 tys. m³ piasku ze żwirem. Wielkość oraz częstotliwość eksploatacji kopaliny ze złoża jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb rynków zbytu. Na etapie eksploatacji

wydobywanie kopaliny ze złoża będzie powodowało emisję hałasu do środowiska, którego źródłem będzie praca maszyn i urządzeń (koparka, ładowarka, spycharka, mobilny przesiewacz) oraz pojazdy typu ciężkiego. Hałas z kopalni będzie tłumiony poprzez usytuowanie sprzętu wydobywczego na poziomie roboczym wyrobiska, kilka metrów poniżej powierzchni okolicznego terenu. Inwestor planuje składowanie nadkładu w postaci wałów ziemnych w rejonie pasów ochronnych, co będzie dodatkowo tłumilo hałas. Dodatkowo pas drzew okalający złożę od strony północnej i zachodniej będzie stanowił barierę dla hałasów wydobywających się z wyrobiska. W miarę postępu prac, powstałe wyrobiska będą stanowiły dodatkowe naturalne osłony akustyczne. Biorąc pod uwagę skalę wydobywania można wnioskować, że emisja hałasu z terenu projektowanej kopalni, nie będzie powodowała wzrostu hałasu do poziomu ponadnormatywnego.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzić należy w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGW), wprowadzonym w dniu 17 lutego 2023 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) obszar przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032. Stan ilościowy i chemiczny zlewni został określony jako dobry, niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz dobrego stanu chemicznego.

Teren zamierzenia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Borecka PLH280016 oraz specjalny obszar ochrony ptaków Puszcza Borecka PLB280006 znajdują się w odległości ok. 8,9 km od terenu przedmiotowego złoża. Ponadto przedmiotowa inwestycja znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Istotny wpływ nie wystąpi ze względu na rodzaj i charakterystykę inwestycji, lokalizację (przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000) oraz rodzaj i skalę oddziaływania na gatunki zwierząt, gatunki roślin.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie leży w zasięgu obszarów wodno-błotnych, obszarów przylegających do jezior, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz

ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej będzie minimalne.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przeanalizowano: skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu. Na podstawie zebranego materiału oraz opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „**Eksploracja kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego na działkach o nr ew. 185/18, 185/27, 185/33 i 185/43 w obr. geod. Stożne, gmina Kowale Oleckie.**

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). W związku z art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Oplatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)



Z up. p. p. p.
Teresa Kołodziejka-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Kościeszka, 19-420 Kowale Oleckie, Stożne 17.
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. 29 listopada 5.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kopaliny ze złoża piaskowo-żwirowego na działkach nr 185/18, 185/27, 185/33 i 185/43 obręb Stożne, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego wynosi ok. 4,9307 ha. Złoże budują utwory piaszczysto-żwirowe o punkcie piaskowym powyżej 75%. Grubość nadkładu wynosi od 0,0 do 1,0 m i zbudowany jest z glin oraz piasków gliniastych. Stwierdzona w wykonanych otworach miąższość złoża wynosi od 8,6 m do 12,9 m. Złoże budują głównie piaski ze żwirem oraz żwiry. Złoże podścielone jest warstwą glin, glin piaszczystych i trudnych do przewiercenia otoczków z gliną. Zwierciadło wód podziemnych zostało nawiercone na rzędnej ok. 187,5 m n.p.m. Eksploatacja złoża prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych wyrobiska odkrywkowego – wyznaczonych zgodnie z obowiązującą polską normą i z zachowaniem pasa co najmniej 6 m od gruntów leśnych oraz co najmniej 10 od napowietrznej linii energetycznej. W stosunku do sąsiadujących ciągów komunikacyjnych i gruntów rolnych zostaną zachowane odpowiednie odległości (grunty obce – 6 m, drogi – 10 m).

Z up. Wójta
Teresa Kozłowska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY