

WOO-IV.4240.50.2016.NB.1

Wójt Gminy Kuślin
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin

Opinia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), *dalej ustawy ooś*

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej realizowanego na działkach o nr ewid. 174, 146/3, 179/7, 165/3, 209, 211/19, 73/14, 73/15, 146/3, 373/1, 388/1, 367/6, 368/2, 369, 213, 218/2, 219/1, 219/2, 370/5, 370/6, 215/9, 215/15, 215/29, 316/3, 316/5, 388/5, 388/12, 214/4, 313/2, 35, 364/3, 367/4, 375, 215/22, 215/11, 317/1, 316/1, 322/1, 367/5, 175, 212, 214/1, 322/2, 356/2, 217/4, 215/3, obręb Głuponie oraz działkach o nr ewid. 41 i 320, obręb Kuślin, gm. Kuślin nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

13.01.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kuślin z 11.01.2016 r., znak: RŚ.6220.4.2015 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej *k.i.p* oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przedmiotowym piśmie Wójt Gminy Kuślin wyjaśnił, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 3.12.2015 r., znak: WOO-IV.4240.1456.2015.NB wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Kuślin, gm. Kuślin nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże w związku ze zmianą projektu w zakresie uwzględnienia działek o nr ewid. 174 i 146/3, obręb Głuponie i zmianą lokalizacji przepompowni ścieków na działce o nr ewid. 146/3 zamiast 162/2, obręb Głuponie ponownie zwrócił się o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuponie i Kuślin, które nie posiadają zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków, a budynki mieszkalne podłączone są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub ścieki odprowadzane są do ziemi. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się ułożenie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o długości około 3235 m, sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o długości około 3292 m, budowę 2 tłoczni ścieków typu „suchego” i budowę 1 pompowni ścieków typu „mokrego”. Prace w większości wykonywane będą w wykopach otwartych. Częściowo, w centrum miejscowości oraz w miejscach trudnodostępnych zaprojektowano przejścia metodą bezwykopową (przewiert oraz przecisk sterowany). Sieć zaprojektowano głównie w pasach dróg gminnych, powiatowych, terenach rolnych, prywatnych działkach budowlanych oraz pod drogą krajową. Po zakończeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego zajęta będzie jedynie powierzchnia w rzucie rur o średnicach Ø 90, 110, 160 i 200. Wokół każdej przepompowni ścieków zostanie wydzielony teren o powierzchni około 25,0 m².

Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej zostaną wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. Prace budowlane mogą wiązać się z koniecznością odwadniania wykopów. Inwestor wskazał, że przy realizacji inwestycji uwzględniono odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do przydrożnych rowów. Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia gromadzone będą w pojemnikach, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Ze względu na charakter przedsięwzięcia etap eksploatacji nie będzie wiązał się z powstawaniem odpadów.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d *ustawy o oś*, uwzględniając lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650062, której stan ilościowy oceniono jako dobry, stan chemiczny: dobry, i która nie jest zagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego. Ponadto, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW6000161856869 Mogilnica Zachodnia o statusie: silnie zmieniona i ocenie ryzyka określonego jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj, stosowaną technologię i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym szczelność planowanej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wyeliminowanie gospodarki ściekowej prowadzonej przy wykorzystaniu indywidualnych zbiorników bezodpływowych i tym samym zlikwidowane zostaną potencjalne źródła emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac

budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu. Ponadto, przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne (rurociągi posadowione w ziemi) ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Eksploracja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy o oś* należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e *ustawy o oś* stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 *ustawy o oś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651), a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Zgierzyniecki PLB300009 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Zgierzyniecka PLH300007, oddalone o 6,5 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie głównie w istniejących pasach drogowych oraz częściowo na gruntach prywatnych. Nie ma potrzeby wycinki drzew.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy o oś* przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski
Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
i Przedsięwzięć Linowych

Do wiadomości:

1. Gmina Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
2. aa

