




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyszu

Nowy Tomyśl, dnia 11.10.2022r.

ON-HK.903.18.1.2022



Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyszu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195, z późn.zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 31.01.2022r., 21.03.2022r., 12.05.2022r., 23.05.2022r., 18.07.2022r., 28.07.2022r., 08.08.2022r., 22.08.2022r. oraz 19.09.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Obsługi Komunalnej ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin a także z protokołami poboru próbek wody pobranych dnia 11.04.2022r., 27.06.2022r., 26.07.2022r. oraz 05.09.2022r. jak również z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez tutejszy Organ w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Chraplewo:

- sprawozdanie z badań nr SB/09621/02/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 04.02.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/30819/03/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 25.03.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/955/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 19.04.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/955/2022/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 20.04.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/956/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 19.04.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/956/2022/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 20.04.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/53112/05/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 17.05.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,

niepodlega

PODSZCZĄTKOWA
STANOWISKO ODRZĄDZANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyszu
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

- sprawozdanie z badań nr SB/53113/05/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 17.05.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/58417/05/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 27.05.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1664/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 05.07.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1664/2022/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 06.07.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1664/2022/LB-AS/PGC,PLC/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 07.07.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin
- sprawozdanie z badań nr SB/86289/07/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 22.07.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1910/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 29.07.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1911/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 29.07.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Chraplewo 22, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1912/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 29.07.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy „Cho no tu”, Głuponie 63, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/89929/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 01.08.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/89930/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 01.08.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy „Cho no tu”, Głuponie 63, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/94860/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 11.08.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Chraplewo 22, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/94861/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 11.08.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy „Cho no tu”, Głuponie 63, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/96373/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 17.08.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/100957/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 26.08.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy „Cho no tu”, Głuponie 63, 64-316 Kuślin,

- sprawozdanie z badań nr SB/100956/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 26.08.2022r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Chraplewo 22, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/100955/08/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 26.08.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2469/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 13.09.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP – Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2469/2022/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 13.09.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP – Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/113467/09/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 22.09.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/113466/09/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 22.09.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/113468/09/2022 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 22.09.2022r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 11.04.2022r. z sieci wodociągu publicznego Chraplewo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. barwa w ilości 17 mg/1Pt (wartość dopuszczalna do 15 mg/1 Pt). W związku z powyższym Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 12.05.2022r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 27.06.2022r. w ramach kontroli urzędowej z sieci wodociągu publicznego Chraplewo, 64-316 Kuślin **wykazały ponowne przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. barwa w ilości 18 mg/1Pt (wartość dopuszczalna do 15 mg/1 Pt). W związku z powyższym, tutejszy Organ polecił podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych.

Dnia 18.07.2022r. zarządca ww. wodociągu pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli w ilości 27 jtk /100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk /100ml). W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze. Tutejszy Organ w dniu 26.07.2022r w ramach nadzoru sanitarnego pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci ww. wodociągu. Badania laboratoryjne pobranych próbek wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru lecz w próbce wody pobranej z sieci wodociągu badania

laboratoryjne wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ po 72h w ilości $>300\text{ jtk/1ml}$ (wartość dopuszczalna 200 jtk/1 ml).

W związku z powyższym Zarządca wodociągu dnia 28.07.2022r. pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci ww. wodociągu. Badania laboratoryjne pobranych próbek wody nie wykazały przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. barwa lecz w pobranych próbkach stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ po 72h w ilości 167 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 100 jtk/1 ml) na Stacji Uzdatniania Wody oraz w ilości $>300\text{ jtk/1ml}$ (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml) na sieci wodociągu. Mimo podjętych działań naprawczych przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez Zarządcę wodociągu dnia 08.08.2022r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin oraz z sieci ww. wodociągu **wykazały ponowne przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ po 72h w ilości $>300\text{ jtk/1ml}$ na sieci oraz na Stacji Uzdatniania Wody (wartość dopuszczalna 100 jtk/1ml na Stacji Uzdatniania Wody oraz 200 jtk/1 ml na sieci wodociągu). W związku z powyższym zarządca wodociągu dnia 22.08.2022r. pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci ww. wodociągu. Badania laboratoryjne pobranych próbek wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 05.09.2022r. z sieci ww. wodociągu **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ po 72h w ilości $>300\text{ jtk/1ml}$ (wartość dopuszczalna 200 jtk/1) oraz parametru organoleptycznego tj. barwa w ilości 18 mg/1Pt . W związku z powyższym zarządca wodociągu dnia 19.09.2022r. pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci ww. wodociągu. Badania laboratoryjne pobranej próbki wody nie wykazały przekroczenia ww. parametrów.

W ocenie końcowej ocenie jakości wody z wodociągu publicznego Chraplewo **odpowiada wymaganiom** określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 16.09.2016r. znak sprawy: ON.HK-420-2-43/14 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki - 12

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin
3. a/a

M.S.