



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyślu

Podpis elektronicznie zweryfikowany
w dniu 26.07.2023


Wynik weryfikacji:

Ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji 26.07.2023

Data wpływu na ESP: 26.07.2023

Opis dokumentu: ...

ON-NS.9011.4.26.2023



[Signature]
26.07.23
OPINIA SANITARNA

Nowy Tomyśl, dnia 26.07.2023r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 27 i 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu

po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 24.05.2023r.

Sławomir Świtała

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. Michorzewo ul. Polna 1, 64-316 Kuślin, reprezentowanego przez Pana Jacka Masternak Studzieniec, os. Przylesie 5, 64-800 Chodzież, przekazany przy piśmie Wójta Gminy Kuślin z dnia 13.06.2023r., znak: IDGO.6220.3.2023, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracja instalacji produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gm. Kuślin”

wyraża opinię

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kuślin pismem z dnia 13.06.2023r. (data wpływu 16.06.2023r.), znak: IDGO.6220.3.2023 zwrócił się do tut. Organu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Eksploracja instalacji produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gm. Kuślin”.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl
Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

Do wniosku dołączono:

- kserokopię wniosku inwestora z dnia 24.05.2023r.,
- pełnomocnictwo na rzecz Pana Jacka Masternaka z dnia 24.05.2023r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) z maja 2023r. wraz z załącznikami,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06.06.2023r. znak: IDGO.6727.2.35.2023.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu pismem z dnia 27.06.2023r., znak: ON-NS.9011.4.26.2023 wezwał Wójta Gminy Kuślin o wyjaśnienia do przedłożonego wniosku, jednocześnie przedłużając termin załatwienia wniosku.

Wójt Gminy Kuślin przedstawił wyjaśnienia do przedmiotowej sprawy pismem z dnia 17.07.2023 r. znak: IDGO.6220.3.2023 (data wpływu 19.07.2023 r.).

Powyższe dokumenty stanowią podstawę analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Kuślin zakwalifikował ww. przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 27 i 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, z późn. zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planuje się montaż instalacji do produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy na terenie istniejącej zabudowy technicznej. Wykorzystywane przez instalację surowce posiadają certyfikat FSC (certyfikat źródła pochodzenia produktów z drewna), BRC (certyfikat bezpieczeństwa produktów spożywczych) co świadczy o tym, że pochodzą one ze zrównoważonych źródeł. Instalacja obejmuje również, zamknięty obieg surowca tzn. że wyroby posiadające fizyczną wadę, która nie pozwala na jej przekazanie do końcowego klienta jako pełnowartościowy surowiec wraca do procesu technologicznego. Zakładana wydajność instalacji produkcji wyrobów celulozowych wynosi ok. 1,50 tony/dzień czy około 550 ton/rok. Obiekt będzie funkcjonował w systemie trzymianowym przez 7 dni w tygodniu. Po wykonaniu zadania przewidywana wielkość zatrudnienia pracowników dla tego kompleksu budynków i będzie wynosiła 20 pracowników (praca 3 zmianowa).

Zgodnie z przedłożonym wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06.06.2023r. znak: IDGO.6727.2.35.2023 teren omawianej inwestycji dla działek 206/24, 206/25, 206/26 jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr VIII/45/2003 Rady Gminy Kuślin z dnia 29 maja 2003 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin oraz Uchwała nr XXXV/261/2022 Rady Gminy Kuślin z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin – etap II. Teren ten określono jako 4P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Wójt Gminy Kuślin pismem z dnia 17.07.2023 r. wyjaśnił, iż zapis wskazujący na zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko ustalony dla działki nr ewid. 206/35 obowiązywał do dnia 27 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr XLII/303/2023 Rady Gminy Kuślin z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Michorzewo zgodnie z zapisem § 5 pkt 1 uchwały ustala się: zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto zmieniono oznaczenia działki z 5.PG.22 na 1 U/P. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wójt Gminy Kuślin wraz z pismem z dnia 17.07.2023 r. dołączył ww. uchwałę wraz z załącznikiem graficznym, z którego wynika, iż część przedmiotowego terenu oznaczona jest pod symbol 2 U/P tj. działka ew. 206/27.

Powyższy organ pismem z dnia 25.07.2023 r. poinformował, iż dla działek nr ew. 206/24, 206/25, 206/26 oraz pozostałych działek położonych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia obowiązujący jest plan wynikający z uchwały NR VIII/45/2003 z dnia 29 maja 2003 r. Rady Gminy Kuślin.

Obszar inwestycji obejmuje zespół zabudowy produkcyjnej z pomieszczeniami technicznymi. Na terenie zakładu zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych oraz dostawczych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej oraz drogi dojazdowej do zakładu.

Prace realizacyjne wykonania omawianego zadania inwestycyjnego dla potrzeb omawianej instalacji przedstawiają się następująco:

- wykonanie podłączenia do istniejącej sieci przyłączy instalacyjnych,
- wykonanie prac budowlanych z zakresu montażu instalacji technicznej,
- prace instalacyjne wewnątrz budynków,
- uporządkowanie terenu wokół budynku.

Wykonanie inwestycji spowoduje:

- efektywne wykorzystanie istniejących możliwości technicznych lokalizacji inwestycji,
- poprawienie ekonomiki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Po terenie będą poruszały się samochody osobowe i dostawcze. Samochody osobowe będą parkowały na wyznaczonych miejscach parkingowych, natomiast samochody dostawcze będą podjeżdżały do strefy dostaw.

Jako założenia techniczne realizowanej inwestycji wskazano:

- produkcję własną energii elektrycznej poprzez zastosowanie istniejącej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW oraz wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania pomp ciepła,
- odprowadzanie ścieków bytowych do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzanie wód opadowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Obiekt jest przyłączony do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi ok. 0,40 ha. Montaż oraz użytkowanie instalacji technicznej objętej postępowaniem nie spowoduje zmiany wielkości sposobu zagospodarowania omawianego terenu. Na dachu istniejących budynków jest zamontowana instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną najbliższe otoczenie planowanej lokalizacji inwestycji to:

- od strony północnej – zabudowa mieszkaniowa,
- od strony zachodniej – droga dojazdowa ul. Polna oraz pola uprawne,
- od strony wschodniej – pola uprawne, zabudowa przemysłowa,
- od strony południowej – zabudowa przemysłowa.

Tereny w najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonymi:

- uchwałą Nr VIII/45/2003 z dnia 29 maja 2003 r. Rady Gminy w Kuślinie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin,
- uchwałą Nr XXXV/261/2022 Rady Gminy Kuślin z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin – etap II,
- uchwałą Nr IX/40/2015 rady Gminy Kuślin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Michorzewo na terenie gminy Kuślin.

Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego tereny położone w najbliższym otoczeniu inwestycji stanowią:

- od strony północnej – tereny zieleni parkowej (symbol 5.ZP.20), dalej tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług (symbol 4MN/U),

- od strony wschodniej – tereny zieleni parkowej (symbol 5.ZP.20) oraz tereny produkcji przemysłowej, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów technicznej obsługi rolnictwa, rzemiosła produkcyjnego (symbol 5.PG.22),
- od strony południowej - tereny produkcji przemysłowej, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów technicznej obsługi rolnictwa, rzemiosła produkcyjnego (symbol 5.PG.22),
- od strony zachodniej - tereny produkcji przemysłowej, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów technicznej obsługi rolnictwa, rzemiosła produkcyjnego (symbol 5.PG.22), tereny zieleni parkowej (symbol 5.ZP.20), dalej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN).

Głównymi źródłami oddziaływania użytkowania obiektu jest emisja gazów ze środków transportowych (samochody osobowe oraz dostawcze), a także hałasu do środowiska ze względu na pracę urządzeń wentylacyjnych. Emisja do powietrza z procesów technologicznych nie występuje.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wymagająca dotrzymania standardów akustycznych znajduje się w odległości około 7 m na północ od granicy inwestycji. Obszary te zaklasyfikowane zostały jako tereny mieszkaniowo-usługowe, dla których wartości dopuszczalne wynoszą: $L_{Aeq,T} = 55$ dB w porze dnia, $L_{Aeq,N} = 45$ dB w porze nocy. W odległości około 20 m na północny zachód od granicy inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne wynoszą: $L_{Aeq,D} = 50$ dB – pora dnia, $L_{Aeq,N} = 40$ dB – pora nocy. Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu zostały zróżnicowane dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Oznacza to, że poziomy te obowiązują na terenach określonych w tym rozporządzeniu wówczas, gdy przedmiotowe tereny są zagospodarowane/użytkowane w sposób, ze względu na który ochrona przed hałasem została ustanowiona.

Analiza akustyczna została wykonana na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Inwestora przy użyciu programu SoundPLAN 9.0. Jako źródła hałasu zidentyfikowano: urządzenia wentylacyjne (wentylatory ściennie, dachowe, pompy ciepła), źródła liniowe (pojazdy dostawcze i ciężarowe), źródło kubaturowe – hala. Wyniki przedstawiono w wersji tabelarycznej i graficznej. Przedstawione wyniki szacowanego poziomu hałasu wskazują na dotrzymanie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu zarówno dla pory dnia, jak i nocy. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Na podstawie wykonanych analiz akustycznych ich autorzy nie stwierdzili konieczności ochrony akustycznej terenów sąsiadujących z Inwestycją. Jednakże w razie wystąpienia dokuczliwości akustycznej powstałej na skutek pracy przedsiębiorstwa, należy wykonać pomiary kontrolne, a następnie podjąć konieczne działania ograniczające emisję hałasu do środowiska.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w omawianym przypadku będzie występowała jako emisja niezorganizowana wynikająca w ruchu pojazdów osobowych klientów, pracowników oraz pojazdów dostawczych, ciężarowych. Zakład na terenie którego planowane jest posadowienie instalacji do produkcji wyrobów termoformowalnych prowadzi obecnie produkcję opakowań z pulpy celulozowej przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Użytkowanie planowanej instalacji nie będzie stanowić źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Na terenie zakładu gdzie wykonana zostanie ta instalacja również

nie znajdują się, a także nie są obecnie realizowane lub planowane do realizacji tego rodzaju źródła.

Na podstawie dokonanych obliczeń teoretycznych przeanalizowano zasięg oddziaływania wywoływanych emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu oceny wpływu na ten komponent środowiska wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie, a uzyskane wartości stężeń substancji w powietrzu porównano do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując program komputerowy Operat FB. Wykonane obliczenia wykazały, iż podczas użytkowania planowanego przedsięwzięcia, w zakresie opisanym w KIP, dla wszystkich emitowanych substancji dotrzymane będą obowiązujące normy, powstające zanieczyszczenia wprowadzane będą do powietrza w ilościach, które nie powodują naruszenia określonych prawnie standardów jakości środowiska powietrznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). W oparciu z powyższym zestawieniem wszystkie emitowane substancje wprowadzane będą do powietrza w ilościach nie powodujących przekroczenia 10% ich wartości odniesienia lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Wody opadowe są zbierane niezależną siecią kanalizacji deszczowej, co zabezpiecza grunt oraz wody głębinowe przed ewentualnym negatywnym wpływem awarii pojazdów i przedostania się paliwa, płynów technicznych do gruntu. Szczelna podbudowa dróg dojazdowych eliminuje możliwość bezpośredniej migracji zanieczyszczenia do gleby, a następnie do wód podziemnych. Wody opadowe będą oczyszczane przy zastosowaniu układów osadników piasku oraz separatorów substancji ropopochodnych, które podczyszczają wody opadowe do parametrów zgodnych z wymogami prawa.

Obiekt jest wyposażony w utwardzoną na podbudowie betonowej nawierzchnię. Zastosowanie takiego rozwiązania w pełni zabezpieczy powierzchnię terenu, grunt oraz wody głębinowe przed negatywnym wpływem użytkowanych, poruszających się po terenie maszyn i urządzeń.

Ścieki bytowe po wykonaniu inwestycji będą odprowadzane bezpośrednio do zewnętrznej sieci kanalizacji bytowej, a następnie będą kierowane do oczyszczenia na teren oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe powstające w procesie technologicznych produkcji wyrobów termoformowalnych powstających w procesie produkcyjnym (ok. 108 m³/rok) kierowane będą do zewnętrznej sieci kanalizacji bytowej.

W karcie informacyjnej określono rodzaj odpadów powstających podczas budowy, eksploatacji i likwidacji, wszystkie odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu ich dalszego zagospodarowania.

W ocenie autorów opracowania projektowane przedsięwzięcie (pod względem uciążliwości) nie ograniczy funkcji terenów przyległych i nie ograniczy interesów osób trzecich. Wykonana analiza, obliczenia wykazały, iż podczas użytkowania planowanego przedsięwzięcia w zakresie opisanym w opracowaniu dla wszystkich emitowanych substancji dotrzymane będą obowiązujące normy, a powstające zanieczyszczenia wprowadzane będą do powietrza w ilościach, które nie powodują naruszenia określonych prawnie standardów jakości środowiska, powietrza. Podczas analizy hałasu z urządzeń, pojazdów udowodniono, iż nie stwierdza się konieczności ochrony akustycznej terenów sąsiadujących z inwestycją. Analiza ta uwzględniła tereny przyległe i ich dopuszczalne poziomy hałasu w porze dnia (praca na 3 zmiany) oraz dostaw surowca do produkcji, odbioru produktu w porze nocnej. Analizy te uwzględniły istniejący sposób użytkowania terenu zakładu. Planowana działalność obiektu, przy spełnieniu wymagań, iż ewentualne uciążliwości będą się mieściły w granicach działki, na której instalacja będzie zlokalizowana, nie narusza interesów osób trzecich i nie ogranicza korzystania z terenów sąsiadujących.

Tutejszy Organ zwraca szczególną uwagę, że inwestor winien wykorzystać wszelkie możliwe rozwiązania techniczne i technologiczne zmierzające do dotrzymania standardów jakości środowiska i nie przekroczenia ich w odniesieniu do terenu znajdującego się poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Tym samym należało zaopiniować jak wyżej.

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego**

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog
*dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosława
Łuczak-Bąbelek; Z-ca PPIS
Data: 2023.07.26 12:32:59 CEST

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

Do wiadomości:

1. Sławomir Świtała
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
Michorzewo ul. Polna 1, 64-316 Kuślin
Pełnomocnik
Jacek Masternak
Studzieniec, os. Przylesie 5, 64-800 Chodzież
2. Strony postępowania za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
3. aa

M.P/M.S.