




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-IV.4220.770.2023.KL.4



Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 10.10.2023
Wynik weryfikacji:
Ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
Data wpływu na ESR 10.10.2023
Podpis: Karbasić

Poznań, 09-10-2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Kuślin z 18 lipca 2023 r., znak: IDGO.6220.3.2023

postanawiam

- I. Wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja instalacji produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gm. Kuślin”, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:
 1. Wskazanie wszystkich obiektów i instalacji planowanych do budowy, przebudowy i montażu w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wraz z podaniem ich parametrów technicznych i technologicznych, w tym zdolności produkcyjnej w Mg/rok.
 2. Przedstawienie załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zaprezentowana zostanie lokalizacja głównych elementów instalacji do produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy.
 3. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie działek o numerach ewid. 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gm. Kuślin, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy poszczególnych budynków, wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych.
 4. Przedstawienie czytelnego załącznika graficznego obrazującego elementy i obiekty wymienione w pkt 1 i 4, ze wskazaniem na wymiary i przeznaczenie poszczególnych obiektów.
 5. Z zakresu ochrony przed hałasem:
 - 1) Dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanego przedsięwzięcia, ze wskazaniem rodzajów terenów, o których mowa w art. 113, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. Nr 112); w szczególności należy określić odległość najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od granic zakładu. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dopuszczalne poziomy hałasu zostały zróżnicowane dla terenów faktycznie zagospodarowanych.
 - 2) Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz

z podaniem poziomów ich mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocy.

- 3) Wskazanie tras, po których poruszać się będą pojazdy oraz określenie natężenia ruchu pojazdów po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
- 4) Przedstawienie toku wykonanych obliczeń dla hałasu pochodzącego od źródeł liniowych (osobno dla pojazdów lekkich i osobno dla pojazdów ciężkich w porze dnia oraz w porze nocy). Wskazanie ile pojazdów lekkich i ciężkich będzie się poruszać po terenie objętym wnioskiem w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia i w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy. Wskazanie liczby poszczególnych operacji startu, jazdy, postoju, hamowania i manewrowania, tankowania pojazdów wodorem oraz natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach tras.
- 5) Dokonanie oceny wpływu realizacji przedsięwzięcia na aktualnie występujący na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem stan akustyczny, z uwzględnieniem zwiększenia liczby pojazdów dojeżdżających do planowanego przedsięwzięcia po drogach publicznych, czyli ocenić tzw. pośrednie oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
- 6) Określenie przewidywanych poziomów hałasu na granicy najbliższych położonych terenów, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
- 7) Przedstawienie wyników analizy akustycznej w formie graficznej, w postaci izolinii odpowiadających poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych odpowiednich rodzajów terenów oraz punktów zlokalizowanych na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem.
- 8) Przedstawienie w punktach skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w ramach tego samego rodzaju źródła hałasu, określając poziom hałasu od przedmiotowego przedsięwzięcia, poziom hałasu od planowanych i istniejących innych przedsięwzięć oraz poziom hałasu od wszystkich przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów i obiektów usługowych zlokalizowanych przy ulicy Polnej w Michorzewie.
- 9) Przedstawienie załącznika z danymi wejściowymi do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.
- 10) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność obniżania hałasu).

6. Z zakresu ochrony klimatu: należy wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawałne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne działania minimalizujące.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Polna 1
64-316 Michorzewo

Uzasadnienie

19 czerwca 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kuślin z 13 czerwca 2023 r., znak: IDGO.6220.3.2023 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja instalacji produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gm. Kuślin”. Do wystąpienia dołączono: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Regionalny Dyrektor pismem z 28 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.770.2023.KL.1 zwrócił się do Wójta Gminy Kuślin o ocenę zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy Kuślin zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/45/2003 z 29 maja 2003 r. Zgodnie z zapisami przedłożonego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zlokalizowany był m.in. na terenach oznaczonych w planie symbolem 5.PG.22 (teren produkcji przemysłowej, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów technicznej obsługi rolnictwa, rzemiosła produkcyjnego), natomiast z § 68 pkt 2 wynikało, że zakazuje się na tym terenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto teren działki o numerze ewid. 206/27 obręb Michorzewo został oznaczony symbolem 5.ZP.20 – teren zieleni parkowej. Pismem z 18 lipca 2023 r., znak: IDGO.6220.3.2023 Wójt Gminy Kuślin wyjaśnił, że Uchwałą Nr XLII/303/2023 Rady Gminy Kuślin z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Michorzewo zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko został zmieniony na zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto Wójt Gminy Kuślin wyjaśnił, że symbol oznaczenia działki 206/27 obręb Michorzewo (pierwotnie 5.ZP.20) został zmieniony na 2 U-P. Nawiązując do powyższych wyjaśnień, Regionalny Dyrektor pismem z 25 sierpnia 2023 r., znak: WOO-IV.4220.770.2023.KL.3 zwrócił się do Wójta Gminy Kuślin z prośbą o przesłanie wypisu i wyrysu z aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, z uwagi na znajdujące się zapisy w k.i.p. poproszono o przedstawienie faktycznego zagospodarowania terenu objętego zakresem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenie, czy wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy stanu istniejącego, czy planowanego oraz jakie nastąpią zmiany w stosunku do obecnego sposobu użytkowania tego terenu oraz poszczególnych obiektów budowlanych znajdujących się na działkach o numerach ewid. 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gmina Kuślin. Wyjaśnienia w sprawie przesłane przez Wójta Gminy Kuślin wpłynęły do Regionalnego Dyrektora 26 września 2023 r.

Wójt Gminy Kuślin zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 27 i pkt 28 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Ustalając czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) dalej ustawy ooś, zbadał rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że Wnioskodawca planuje realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja instalacji produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/35 obręb Michorzewo, gm. Kuślin”. Pismem z 12 września 2023 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że planowana linia technologiczna będzie zlokalizowana na terenie, na którym dotychczas swoją siedzibę ma Wnioskodawca i prowadzi usługi z zakresu prac ogólnobudowlanych. Analizowany teren jest wykorzystywany jako baza sprzętowa oraz magazyny elementów budowlanych. W ramach planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca rozpocznie działalność w zakresie produkcji opakowań z pulpy celulozowej przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Surowcem będzie materiał na bazie masy celulozowej. Zakładana wydajność instalacji produkcji wyrobów celulozowych wyniesie około 1,50 Mg/dzień, około 550 Mg/rok. W k.i.p. podano, że proces wytwarzania gotowego produktu wyrobu dzielić się będzie na następujące etapy:

- etap I przygotowanie materiału (w stacji przygotowania materiału surowiec w postaci arkuszy celulozy będzie rozwłókniany i mielony, a następnie powstała masa będzie rozcieńczana za pomocą wody do pożądanego stężenia);
- etap II formowanie (pulpa trafiać będzie do maszyny formującej);
- etap III mechaniczne prasowanie (wyroby będą wstępnie prasowane na elastycznym narzędziu, na którym jednocześnie odsysana będzie z nich woda);
- etap IV termoformowanie (wyroby będą prasowane na gorąco i suszone przepływem ciepłego powietrza, a ich powierzchnia zostanie wygładzona);
- Etap V cięcie (w stacji cięcia będzie prowadzone wycinanie konturu);
- Etap VI pakowanie (produkt będzie pakowany do kartonów, które po zamknięciu mechanicznym będą ustawiane na paletach i po owinięciu folią typu strach trafiają do magazynu).

Zakład będzie funkcjonował przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. W k.i.p. wyjaśniono, że użytkowanie planowanej instalacji nie będzie stanowić źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W celu ogrzewania pomieszczeń wykorzystywane będą pompy ciepła. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z montażem urządzeń grzewczych zasilanych paliwem (stałym, ciekłym lub gazowym). W k.i.p. podano, że produkcja będzie prowadzona w oparciu o zastosowanie istniejącej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy około 40 kW i 50 kW. Ścieki przemysłowe w ilości około 648 m³/rok będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś w oparciu o zapisy zawarte w k.i.p. oraz system informacji przestrzennej na stronie <https://polska.e-mapa.net/> (dostęp: 5 października 2023 r.) ustalono, że tereny wymagające ochrony akustycznej są zlokalizowane w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z k.i.p. są to tereny mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w kierunku północnym oraz zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane w kierunku zachodnim. W k.i.p. przedstawiono wyniki poziomów hałasu w punktach obliczeniowych, z których wynika, że poziom hałasu dla pory nocy w punkcie P3 wynosi 39,6 dB. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalnym poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi w nocy 40 dB. Poziom uzyskany w analizie – 39,6 dB mieści się w granicach błędu pomiarowego programów służących do obliczeń hałasu. Ponadto z danych wejściowych do programu obliczeniowego wynika, że w obliczeniach uwzględniono jedynie funkcjonowanie: 3 pomp ciepła (2 pompy ciepła o poziomie mocy akustycznej do 55 dB każda i jednej pompy ciepła o poziomie mocy akustycznej do 60 dB), 2 wentylatorów ściennych o poziomie mocy akustycznej do 84 dB każdy i 2 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 85 dB każdy. Przy czym w założeniach przedstawionej analizy akustycznej wskazano, że czas pracy w referencyjnym czasie odniesienia dla jednego z wentylatorów w porze dnia wynosi 4 godziny oraz czas pracy w referencyjnym czasie odniesienia dla jednego z wentylatorów w porze nocy wynosi 1/2 godziny. Przyjęte do obliczeń poziomy mocy akustycznej tych urządzeń oraz czas pracy jednego z wentylatorów dachowych budzi wątpliwość Regionalnego Dyrektora. Wnioskodawca podał, że po terenie zakładu będą poruszały się jedynie samochody dostawcze i ciężarowe. Wnioskodawca wyjaśnił, że samochody osobowe nie będą poruszały się po terenie działek objętych wnioskiem, ponieważ będą parkowały wzdłuż drogi dojazdowej i w związku z powyższym w obliczeniach nie uwzględniono samochodów osobowych. W tym miejscu należy wskazać, że właśnie wzdłuż drogi dojazdowej do planowanego przedsięwzięcia występują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a praca w zakładzie będzie prowadzona przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

Analiza raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedstawiającego w sposób szczegółowy charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji, przewidywane rodzaje i wielkości emisji wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia, umożliwi określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie wpływu inwestycji na akustyczny stan środowiska zgodnie z zakresem nałożonym w niniejszej opinii pozwoli również na zajęcie stanowiska, czy planowane przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania prawne w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Szczególną uwagę należy zwrócić na zinventaryzowanie wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy (poziomu mocy akustycznej w fazie obciążenia pracą, rzeczywisty czas pracy oraz czas pracy uwzględniany przy wyznaczaniu wskaźników hałasu). Ponadto analizy winny obejmować skumulowane oddziaływanie całego zakładu i innych przedsięwzięć zlokalizowanych w najbliższej okolicy, w tym z innymi funkcjonującymi zakładami oraz obiektami usługowymi zlokalizowanymi przy ulicy Polnej w Michorzewie. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska, ocenie poddane zostaną działania, które wnioskodawca podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność, a także ewentualna konieczność wykonania kontrolnych pomiarów hałasu.

Uwzględniając i podsumowując powyższe, z uwagi na rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, a także wyniki przedłożonej analizy akustycznej, w opinii Regionalnego Dyrektora istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W opinii Regionalnego Dyrektora przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, które zapewnią dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz wskazanie rozwiązań możliwych do wdrożenia na etapie eksploatacji inwestycji, mających na celu obniżenie presji inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska.

W opinii wskazano również na konieczność przedstawienia wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji planowanych do budowy, przebudowy i montażu w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wraz z podaniem ich parametrów technicznych i technologicznych, w tym załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zaprezentowana zostanie lokalizacja głównych elementów instalacji do produkcji wyrobów termoformowalnych na bazie celulozy. Dokładna analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, w szczególności zdolności produkcyjnej oraz warunków środowiskowych i terenowych pozwoli na określenie skutecznych metod zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy PLH300033, oddalony o około 5,7 km od przedsięwzięcia. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się także na obszarze o wysokich walorach krajobrazowych. Zgodnie z przeprowadzonym „Audytem krajobrazowym województwa wielkopolskiego”, który został uchwalony Uchwałą nr LI/1000/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie krajobrazu priorytetowego o nazwie „Michorzewo”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, w formacie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. poz. 652). Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przed hałasem. W opinii wskazano również na konieczność określenia wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu i adaptacji do postępujących zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Miłosława Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kuślin (ePUAP) z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy/pełnomocnika Wnioskodawcy oraz pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu.
2. aa