

IDGO.6220.1.2025

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUŚLIN

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024 poz. 1112 ze zm.)

Wójt Gminy Kuślin

Zawiadamia,

Że dnia 28 kwietnia 2025 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie podanym w piśmie Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2025r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: **„Budowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ewid.: 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/8, 49/9 w obrębie Chraplewo, gm. Kuślin”.**

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kuślin. Stosownie do art. 10 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Kuślinie ul. Emilii Sczanieckiej 4 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr telefonu 614472732. Jednocześnie zawiadamia się, że przedmiotowa decyzja nie zostanie wydana w ustawowym terminie.

Wójt Gminy Kuślin

/Paweł Kubiak/