

Poznań, 23.06.2025 r.

[ePUAP]

Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin

Dotyczy pisma: IDGO.6220.2.2025 z 4.06.2025 r. (data wpływu: 11.06.2025 r. – przekazanie sprawy z innej jednostki Wód Polskich)

Przedsięwzięcie: przebudowa wraz z rozbudową drogi 2716P w Gminie Kuślin.

OPINIA

Po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Kuślin w sprawie wydania opinii, co do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, **Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu nie stwierdza takiej potrzeby i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. prace budowlane związane z przejściem przez ciek/rów należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora tego cieku/rowu;
2. na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsce postoju i serwisowania maszyn budowlanych oraz sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie uszczelnionym, co zabezpieczy grunt i wody przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń (w tym substancji ropopochodnych);
3. na zapleczu budowy oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność odpowiedniej ilości i rodzaju sorbentów;
4. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia terenu;
5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy natychmiast podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn wycieku;
6. wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne należy oczyścić z substancji szkodliwych dla środowiska wodnego do ilości wskazanych w obowiązujących przepisach.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kuślin zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.).

Wnioskodawcą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: Gmina Kuślin.

Zgodnie z dołączoną do sprawy „kartą informacyjną” przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 1,86 km na odcinku od m. Głuponie do m. Kuślin. Wody opadowe będą odprowadzane do wpustów ulicznych a następnie do przebudowanego kolektora

kanalizacji deszczowej. System odwodnienia drogi na odcinku poza obszarem zabudowanym projektuje powierzchniowo do nowo projektowanych rowów drogowych trapezowych.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za **zagrożoną** ilościowo i chemicznie; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny;
- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000101856869 – Mogilnica Zachodnia, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o **aktualnym złym stanie**, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako **zagrożona**; celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok.

Określone w sentencji wymagania zostały wprowadzone z uwagi na lokalizację inwestycji w obrębie JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Występująca antropopresja w obrębie zlewni, tj. depozycja, transport i odpływ miejski, zidentyfikowane zostały jako jedne z głównych presji determinujących stan wód. Oznacza to, iż zanieczyszczenia atmosferyczne, które osadzają się na powierzchni terenu, są następnie wraz z deszczem spłukiwane i odprowadzane do ziemi i wód. I tej właśnie presji należy skutecznie przeciwdziałać.

Po przeanalizowaniu charakteru przedsięwzięcia, uwarunkowań i skali oddziaływania, a także planowanych do zastosowania rozwiązań i technologii, ustalono, że (przy zachowaniu określonych wyżej warunków) nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan wyżej wymienionych części wód ani na realizację określonych dla nich celów środowiskowych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Podstawa prawna:

- 1) art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.), zwanej ustawą ooś;
- 2) art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.);
- 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 poz. 335).

DYREKTOR

Artur Grześkowiak

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat /656k9sjecz/SkrytkaESP
2. ZZŚ aa.

23.06.2025 r. AR