


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI BET. PROD. "KAPRIN"
K-ów.



STUDNIA	H [m]	PODSTAWA PwW 1200/480	PODSTAWA PwW 1200/680	KRAŚ K1200			ZWCZKA 100 "np" 1200/625	PIERSCIEŃ WYRÓWNAWCZY TYP DU*		
				h=1000	h=500	h=250		h=40	h=60	h=100
SD1	2,79	—	1	1	1	—	—	—	1	2
SD2	2,89	—	1	1	1	1	—	—	—	1
SD3	2,96	—	1	1	1	1	—	—	3	—
SD4	2,75	—	1	1	1	—	—	—	2	1
SD5	1,80	—	1	—	1	—	—	—	1	2
SD6	1,86	—	1	—	1	1	—	2	—	—
SD7	1,70	—	1	—	1	—	—	—	1	1
SD8	1,82	—	1	—	1	1	—	1	—	—
SD9	1,83	—	1	—	1	1	—	—	1	—
SD10	1,90	—	1	—	1	1	—	—	2	—
SD11	2,39	—	1	1	—	1	—	—	—	1
SD12	2,63	—	1	1	1	—	—	—	—	1
SD13	3,17	—	1	2	—	—	—	1	—	1

- UWAGI:
- Elementy studni żelbetowe
 - Elementy studni łączące na zaprawie cementowej
 - Rury włączące do studni za pośrednictwem tulei ochronnych z uszczelką (przejście szczelne krótkie)
 - Rzędne projektowane wg. profili podłużnych kanalizacji deszczowej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	PODSTAWA STUDZIENKI PS1200	Prefabrykat - KAPRIN
2	KRAŚ BET. PREF. K 1200	Prefabrykat - KAPRIN
3	PIERSCIEŃ WYRÓWNAWCZY TYP DU*625	Prefabrykat - KAPRIN
4	WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI	PN-64/11-74052
5	STOPIEŃ ŻELIWNY TYP Zc	PN-64/11-74086

Inwestor:  Gmina Miasto Leżajsk ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk		Biuro projektowe:  PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTODA Miejska 54a, 30-030 Leżajsk 30-030 Leżajsk, ul. plk. Stanisława Dąbka 8		
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: <div>BUDOWA DRUGI ŁĄCZĄCEJ UL. JAGIELŁY Z PROJEKTOWANĄ OBWODNICĄ W LEŻAJSKU</div>				
Adres obiektu budowlanego:		Miejscowość:	Powiat:	Województwo:
		Leżajsk	Leżajski	śląskie
Część:		PROJEKT WYKONAWCZY		Skala:
				1:25
Branda:		KANALIZACYJNA		
Funkcja:		Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specialność:	Podpis:
Projektant:		mgr inż. Jacek KOZUCH	BPP 31/83 Inżynieria - Inżynieria	
Sprawdzający:		mgr inż. Barbara SZAWK	RP-Upr. 500/94 Inżynieria - Inżynieria	
Zespół projektowy:		mgr inż. Andrzej DROZDZ mgr inż. Kinga DZIEWOŃSKA		
Nazwa rysunku:		STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA		
Nr rysunku:		Nr rys. 6 Wersja: 01		
Prace autorskie zastrzeżone, liczące z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niezgodnie z prawem lub jego przepisami bez upoważnienia inwestora.		Kraków, luty 2008r.		Opracowanie: 262-1.0L