

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Leżajska”

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak niżej:

SIWZ cz. III ust. 1 pkt 2

– było:

„2) transport i przekazanie odebranych odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie: RIPOK 1): **Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska16, 37-418 Krzeszów**

- otrzymuje brzmienie:

„2) transport i przekazanie odebranych odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie: RIPOK 1): **Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska16, 37-418 Krzeszów,**”

SIWZ cz. III ust. 1.6 pkt 17 lit. a

– było:

„a) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - **Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37 - 418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska16, 37-418 Krzeszów**”

- otrzymuje brzmienie:

„a) zmieszane odpady komunalne - **Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37 - 418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska16, 37-418 Krzeszów,**”

SIWZ cz. III ust. 1.6 pkt 19 lit. a

– było:

„a) przedkładania raz w miesiącu kart przekazania odpadów lub dokumentów potwierdzających wagę dostarczonych odpadów do RIPOK 1 - w przypadku odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania oraz do RIPOK 2 – w przypadku odpadów biodegradowalnych,”

- otrzymuje brzmienie:

„a) przedkładania raz w miesiącu kart przekazania odpadów lub dokumentów potwierdzających wagę dostarczonych odpadów do RIPOK 1 - w przypadku odpadów zmieszanych oraz do RIPOK 2 – w przypadku odpadów biodegradowalnych,”

SIWZ cz. XI ust. 1

– było:

„1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta Leżajska ul. Rynek 1, w sekretariacie nie później jak do dnia **4.04.2016 r. do godz. 9.30.**”

- **otrzymuje brzmienie:**

„1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta Leżajska ul. Rynek 1, w sekretariacie nie później jak do dnia **7.04.2016 r. do godz. 9.30.**”

SIWZ cz. XI ust. 3

– było:

„3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **4.04.2016 r. godz. 10.00** w Urzędzie Miasta Leżajska na Sali Posiedzeń.”

- **otrzymuje brzmienie:**

„3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **7.04.2016 r. godz. 10.00** w Urzędzie Miasta Leżajska na Sali Posiedzeń.”

Załącznik Nr 7 do SIWZ – projekt umowy § 2 ust. 11 pkt 17 lit. a

– było:

„a) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – do Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37 - 418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów (RIPOK 1),”

- **otrzymuje brzmienie:**

„a) zmieszane odpady komunalne – do Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37 - 418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów (RIPOK 1),”

Załącznik Nr 7 do SIWZ – projekt umowy § 2 ust. 11 pkt 18 lit. a

– było:

„a) przedkładania raz w miesiącu kart przekazania odpadów lub dokumentów potwierdzających wagę dostarczonych odpadów do RIPOK 1 - w przypadku odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania oraz do RIPOK 2 - w przypadku odpadów biodegradowalnych,”

- **otrzymuje brzmienie:**

„a) przedkładania raz w miesiącu kart przekazania odpadów lub dokumentów potwierdzających wagę dostarczonych odpadów do RIPOK 1 - w przypadku odpadów zmieszanych oraz do RIPOK 2 – w przypadku odpadów biodegradowalnych,”

2. W związku ze złożeniem pytań w postępowaniu przetargowym na **„Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Leżajska”**, na podstawie art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych zamieszczam poniżej treść pytań, odpowiedzi w formie wyjaśnień oraz informacji dotyczących zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W jaki sposób Zamawiający zamierza realizować zamówienie w przypadku awarii wskazanej instalacji (*tn. Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigielki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów - w skrócie: RIPOK 1*) lub jeżeli zajdą inne okoliczności uniemożliwiające wskazanej instalacji przyjęcie odpadów. W jaki sposób będą rozliczane usługi transportu w przypadku konieczności zawiezienia odpadów do innej instalacji, wzór umowy nie przewiduje jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Ad. 1

W przypadku awarii instalacji wskazanej w SIWZ, obowiązek zagospodarowania dostarczonych tam odpadów spoczywa na ww. wskazanej instalacji w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych działań i kosztów w zakresie zadań Wykonawcy związanych z transportem odpadów.

Pytanie 2

Zamawiający nie może wskazać instalacji Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów jako instalacji właściwej do przyjęcia pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które podlegają unieszkodliwianiu. Instalacją właściwą w tym zakresie zgodnie z WPGO jest instalacji Regionalnego Składowiska Odpadów w Stalowej Woli prowadzonego przez Miejski zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Komunalnej 1.

Ad. 2

Zamawiający zmienił treść SIWZ **wyluczając z niniejszego zamówienia transport i przekazanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania**. W związku z tym zagospodarowanie ww. pozostałości z sortowania odpadów pozostanie w gestii wybranego Wykonawcy.

Pytanie 3.

Prosimy o przekazanie porozumienia jakie Zamawiający posiada z właściwym RIPOK na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z informacją o trybie i sposobie jego zawarcia.

Ad. 3

Zamawiający działając na podstawie art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organizuje przetarg tylko na odbiór odpadów komunalnych. Zamawiający informuje, że zagospodarowanie odpadów zmieszanych prowadzone będzie na podstawie zawartej umowy na okres od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r. ze wskazanym w SIWZ RIPOK 1. Odpady odbierane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 -15.00 lub w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu przez ww. RIPOK z Wykonawcą usługi. Natomiast Zamawiający wyjaśnia, że tryb i sposób zawarcia tej umowy nie jest informacją dotyczącą przedmiotu zamówienia. Informacja ta może być udzielona w trybie udostępnienia informacji publicznej.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie worków w następujących kolorach:

- 1) Worki na plastik - kolor żółty 120 litrów
- 2) Worki na makulaturę – kolor niebieski 120 litrów
- 3) Worki na szkło – kolor zielony 120 litrów
- 4) Worki na odpady biodegradowalne – kolor brązowy 120 litrów

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza stosowania worków w innych kolorach niż określone w SIWZ (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska).

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pojemników w innych kolorach, niż określone w regulaminie, ale z właściwym oznakowaniem.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza stosowania pojemników w innych kolorach, niż określone w SIWZ (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska).

Pytanie 6.

Czy pkt w siwz o treści :

„2) selektywnie zbierane odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach ustalonych z zarządcą budynku. Pojemniki zapewnia Wykonawca na własny koszt

w ilości minimum 23 sztuki na każdą frakcję odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o pojemności minimalnej 1100 litrów. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach - sukcesywnie w miarę napełniania pojemników nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu."

i pkt w siwz o treści:

„Wykonawca zapewni odbiór odpadów segregowanych z przynajmniej 20 ogólnodostępnych gniazd recyklingowych usytuowanych na terenie miasta Leżajska. Gniazdo recyklingowe to zestaw 3 pojemników do selektywnego zbierania: papieru i makulatury i opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych wraz z metalami (puszka, złom) oraz szkła białego i kolorowego. Wykaz miejsc usytuowania gniazd recyklingowych dostarczy Wykonawcy Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest także do zebrania odpadów leżących obok pojemników."

stanowią tożsame zobowiązania i określają to samo miejsce ustawienia pojemników.

Ad. 6

Wskazane w SIWZ zapisy dotyczą dwóch odrębnych działań i zakresu rzeczowego. Pierwsze z nich związane jest z budownictwem wielorodzinnym, gdzie należy ustawić 23 sztuki pojemników na odpady segregowane zaś w drugim przypadku chodzi o gniazda recyklingowe, które będą usytuowane w różnych punktach miasta z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania i zagospodarowania odpadów z PSZOK-u. Brak szczegółowych informacji w tym zakresie.

Ad. 7

Wykonawca nie będzie zobowiązany do odebrania i zagospodarowania odpadów z PSZOK-u. Prowadzenie PSZOK-u nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 8

Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma spełnić poniższy obowiązek:

„d) przedkładanie miesięcznych raportów kontrolnych o ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych przed przekazaniem ich do RIPOK1."

Ad. 8

Wymagane raporty (o których mowa w SIWZ cz. III ust. 1.6 pkt 19 lit. d oraz w zał. nr 7 do SIWZ –wzór umowy w § 2 ust. 11 pkt 18 lit. d) powinny zawierać informację o ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych przed przekazaniem ich do RIPOK i powinny pochodzić z własnych pomiarów dokonanych przy użyciu urządzeń do ważenia odpadów stanowiących wyposażenie samochodów.

3. Wobec dokonanych zmian SIWZ, zgodnie art. 38 ust. 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 7.04.2015 r. do godz. 9.30** i dokonuje stosownych zmian treści ogłoszenia o przetargu (dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i terminów złożenia oraz otwarcia ofert). Zmienione dokumenty: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ załączono.

Ponadto wyjaśniam, że w *Formularzu ofertowym* stanowiącym *Załącznik Nr 1 do SIWZ* (na jego końcu) zapis odnośnika dla pozycji 12 tego formularza: „*- w **przypadku wniesienia wadium w formie gotówki**” dotyczy formy wniesienia wadium w pieniądzu zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp – tj. przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Stefański