



Leżajsk, dnia 15.02.2018 r.

IM.7011.1.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Postanowienia ogólne.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Burmistrza Leżajska nr 97/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy dróg gminnych o długości ok. 2,7 km wraz z odwodnieniem i oświetleniem, dla realizacji zadania pn: „*Budowa dróg na osiedlu „Oгородowa” i połączenie ul. Konwaliowej i ul. Jagielly w Leżajsku*”, opracowanego na podstawie koncepcji wykonanej w 2016 r., która jest w posiadaniu Zamawiającego.

Koncepcja zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu,
- profile podłużne dróg,
- szczegóły konstrukcji nawierzchni,
- odwodnienie,
- oświetlenie,
- urządzenia uzbrojenia terenu (aktualne na czas wykonania koncepcji),
- badanie geotechniczne,
- wpływ inwestycji na środowisko,
- wielkość zlewni oraz objętość wód spływających do kanalizacji deszczowej.

Koncepcja zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy prac projektowych.

Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do weryfikacji rozwiązań zawartych w koncepcji w szczególności: niwelety dróg pod kątem usytuowania wjazdów do istniejących budynków i trwałych ogrodzeń, trasy kanalizacji deszczowej łączącej się z kolektorem w ul. Wł. Jagielly i innych.

Oświetlenie należy zaprojektować według wariantu nr 3 opracowanej koncepcji, słupy oświetlenia ulicznego o wysokości (9 m – 10 m), zasilanie kabel ziemny, oprawy typu LED. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do weryfikacji obliczeń zawartych w koncepcji, a także do doboru rodzaju i mocy opraw w przypadku zmiany klasy oświetlenia dróg, dokonanej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Koncepcja zawiera opracowanie geologiczne (badania geotechniczne 9 otworów z terenu inwestycji).

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami niezbędnymi dla realizacji prac projektowych:

- decyzja o środowowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2016 z dnia 06.03.2017 r.
- postanowienie nr OŚ.6220.3.2016 z dnia 09.02.2018 r. (do decyzji środowiskowej),
- warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej PSG6III/ZTI/18W/449800/16 -484/1/16 z dnia 02.11.2016 r. (ważność warunków określa się do dnia realizacji inwestycji),
- warunki techniczne usunięcia kolizji, przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych RE07/RM/25/W/11/251/2016 z dnia 18.11.2016 r. (termin ważności 17.11.2018 r.),
- warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej nr TT-420/C/6/2016 z dnia 18.11.2016 r.

Warunki techniczne do odbioru wód deszczowych wyda Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanych w koncepcji rozwiązań, szczególnie dotyczących niwelety dróg, przebiegu kanalizacji deszczowej oraz rodzaju oświetlenia, pod warunkiem, że zmiana przebiegu kanalizacji nie będzie wymagała zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

2.1. Zakres opracowania projektowego obejmuje kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną dla budowy dróg, przygotowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U.2017. 1496), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.), ustawą z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016.124).

2.2. Zakres obejmuje w szczególności:

- podkłady i opracowania geodezyjne dla zakresu opracowania (mapa do celów projektowych wraz z pomiarami wysokości istniejących wjazdów, wejść i trwałych ogrodzeń),
- materiały i opinie do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- podziały geodezyjne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (max 18 działek),
- projekt budowlany i wykonawczy drogowy wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem – 5 egz.,
- projekty branżowe, zabezpieczenie lub przebudowy urządzeń kolidujących z projektowanymi drogami – 5 egz.
- inne opracowania niezbędne do realizacji zadania (np. zgoda wodnoprawna, projekt stałej organizacji ruchu -3 egz.),
- specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 2 egz.,
- kosztorysy inwestorskie – 2 egz. w wersji papierowej oraz kosztorys w formie elektronicznej w formacie pozwalającym na otwarcie go przez program Norma Pro (wersja 4.58) np. w formacie .ath, .kst, .xml.,
- pełny zakres opinii i uzgodnień (przygotowanie wniosków o wydanie przez dysponentów sieci warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń lub aktualizacji wydanych warunków), uzyskanie niezbędnych opinii, ZUDP w Leżajsku, uzgodnienia branżowe np. energetyczne, gazownicze, komunalne itp., uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu),

- kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej umożliwiającej jej umieszczenie na stronach internetowych,
- przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

2.3. Wytyczne do opracowania projektu:

- długość projektowanych dróg – **około 2.700 m**,
- klasy techniczne dróg: L i D,
- obciążenie ruchem – KR3, KR 2,
- jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokościach zgodnie z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego (5 m, 6 m),
- podbudowa dróg z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- dwustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej,
- przekrój typowy – uliczny,
- połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły oraz przedłużenie ul. Ogrodowej – zaprojektować jezdnię o szerokości 6 m (brak planu zagospodarowania przestrzennego),
- odprowadzanie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wł. Jagiełły (włączenie do istniejącego kolektora Ø 500 pomiędzy studniami kanalizacyjnymi o rzędnych 190,92/188,98 i 189,87/188,08), w przypadku braku możliwości technicznych należy przewidzieć inne rozwiązania,
- oświetlenie dróg na nowoprojektowanych słupach stalowych, zasilanych kablem ziemnym z oprawami typu LED.

2.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3. Termin wykonania.

Termin wykonania prac projektowych ustala się na: maksymalny termin zakończenia prac projektowych - **28.09.2018 r. Za termin zakończenia prac projektowych rozumiana jest data złożenia do Starostwa Powiatowego w Leżajsku wniosku o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.**

4. Warunki płatności.

Zapłata wynagrodzenia następować będzie po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie ZRID (do 80 % wartości wynagrodzenia).

Zapłata faktury końcowej (20 % wartości wynagrodzenia) nastąpi po wydaniu przez Starostę Leżajskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (drogowych, sanitarnych – sieci, elektrycznych – sieci).

6. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium wyboru:

- cena ofertowa – waga 95 %,
- skrócenie terminu zakończenia prac projektowych – waga 5 %.

2. W kryterium – cena oferty poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 100, obliczone wg wzoru: [najniższa cena oferty] / [cena oferty ocenianej] x 100 pkt.

3. W kryterium - skrócenie terminu zakończenia prac projektowych poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty:

- za termin określony w zapytaniu jako maksymalny – 0 pkt.,
- za termin krótszy od maksymalnego o 2 tygodnie - 50 pkt.,
- za termin krótszy od maksymalnego o 4 tygodnie - 100 pkt.,

4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza tj. taką, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

7. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Leszek Gdula – Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji– RGM tel. (0 17) 24 27 333 wew. 125, pokój 25 oraz Norbert Gurdziel – inspektor w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, tel. (0-17) 24 27 333 wew. 126, pokój 21.

8. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w **zamkniętej kopercie i opisanej:**

„Oferta na wykonanie prac dla realizacji zadania pn: „Budowa dróg na osiedlu „Ogrodowa” i połączenie ul. Konwaliowej i ul. Jagiełły w Leżajsku”,

Oferty należy składać w terminie: **do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 12⁰⁰.**

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty,
2. Dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe do projektowania w branży drogowej, sanitarnej (sieci) i elektrycznej (sieci) osób, które będą odpowiedzialne za realizację prac projektowych.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej

<http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

Zał. nr 1- formularz oferty

Zał. nr 2 - wzór umowy,

Zał. Nr 3 – projekt zagospodarowania terenu z koncepcji wykonanej w 2016 roku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Andrzej Janas