

Leżajsk, dnia 12 lutego 2018r.

AB.6743.49.2018

## ZAŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332. z późn. zm.),

- **zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu** do zgłoszenia z daty wpływu 5 lutego 2018r., zamiaru przystąpienia do: „budowy otwartej strefy aktywności na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku” na działce nr ewid. 4225 położonej w miejscowości Leżajsk.

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

**Z up. STARO**  
mgr inż. Tomasz W.  
Naczelnik Wydz.  
Architektury i Budow...

Otrzymują:

① Inwestor: Miasto Leżajsk ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk + 1 egz. zgłoszenia

2. A/a


Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

RB.6743.49.2018

LEŻAJSK, du. 05.02.2018

(miejscowość, data)



STAROSTWO POWIATOWE  
W LEŻAJSKU

adnotacja organu o sprzeciwie

RB.6743.49.2018 Leżajsk 12.02.2018  
**NIE WNIESIONO SPRZECIWU**  
Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Wojtyna  
Naczelnik Wydziału  
Architektury i Budownictwa

ZGŁOSZENIE

zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych<sup>1</sup>  
nie wymagających pozwolenia na budowę

STAROSTA LEŻAJSKI

(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Inwestor:

MIASTO LEŻAJSK, Ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.) -zgłaszam, że zamierzam przystąpić do budowy – wykonywania robót budowlanych<sup>1</sup> – polegających na:

**BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA TERENIE OGRÓDKA  
JORDANOWSKIEGO W LEŻAJSKU.**

(podać nazwę obiektu lub ogólnie zakres robót budowlanych)

na działce budowlanej nr ewid. gruntów .....**4225**..... położonej w miejscowości  
.....**LEŻAJSK**.....

Termin rozpoczęcia robót: .....**03.2018**.....

Do zgłoszenia załączam:<sup>1</sup>

- ☒ 1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub
- 2) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m<sup>3</sup>, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
- 3) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- 4) oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- ☒ 5) pełnomocnictwo – jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Wniosek i załączniki w 2 egzemplarzach stanowią integralną część zgłoszenia.

*[Signature]*  
05.02.2018

*[Signature]*  
.....  
(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika)

**UWAGA: Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do robót budowlanych.**

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić

## SZKICE I RYSUNKI

### BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W LEŻAJSKU.

Inwestor:

**MIASTO LEŻAJSK**  
**Ul. Rynek 1**  
**37-300 Leżajsk**

Lokalizacja:

Działki nr ewid. 4225 w Leżajsku  
Jednostka ewid. 180801\_1 LEŻAJSK-MIASTO, Obręb: 0020 Leżajsk

Projektant:

**Mgr inż. arch. Krzysztof Kuźniar**  
A-47/93  
Specjalność: architektoniczna

Opracował:

**Mgr inż. Jakub Szostak**  
PDK/0043/PWOK/14  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Miejsce i data opracowania: Leżajsk, luty 2018r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Lp.	Opis zawartości	Nr strony
1	Strona tytułowa	1
2	Spis zawartości	2
3	Uprawnienia opracowującego	3-3/1
4	Opis techniczny	4-11
5	Zagospodarowanie terenu – część graficzna	12



Oświadczenie

o sporządzeniu zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)

OŚWIADCZAM

że opracowanie projektowe w zakresie: architektoniczno - konstrukcyjnym:

**BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA TERENIE  
OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W LEŻAJSKU.**

Inwestor:

**MIASTO LEŻAJSK**  
**Ul. Rynek 1**  
**37-300 Leżajsk**

Lokalizacja:

Działki nr ewid. 4225 w Leżajsku  
Jednostka ewid. 180801\_1 LEŻAJSK-MIASTO, Obręb: 0020 Leżajsk

- zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej zwalniają Projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian.

Projektant:

**Mgr inż. arch. Krzysztof Kuźniar**  
A-47/93  
Specjalność: architektoniczna

Leżajsk, luty 2018



## OPIS TECHNICZNY


### BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W LEŻAJSKU




#### 1. Podstawa opracowania:

Projekt zamierzenia został opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o następujące dokumenty:

- ⇒ Mapa ewidencyjna gruntów ,związanych z działką nr ewid.: 4225
- ⇒ Kopia – wyrys mapy zasadniczej ; obiekt: Leżajsk, skala 1:500
- ⇒ wytyczne *Inwestora*: MIASTO LEŻAJSK, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk
- ⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18)
- ⇒ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)
- ⇒ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762.) ze zmianą (Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 )







## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 4225

Zakres zamierzenia:



1. budowa siłowni plenerowej
2. budowa strefy relaksu

### SIŁOWNIA PLENEROWA

#### I. URZĄDZENIA (oznaczone na mapie zagospodarowania terenu lit. a-e):

##### 1) PARA 1 :

- ⇒ Urządzenie typu „Wyciskanie w pozycji siedzącej” (krzeselka do podnoszenia masy ciała/urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej)
- ⇒ Urządzenie typu „Siedzący Przywódziciel nóg”










4) PARA 4

- ⇒ Urządzenie typu „Trenażer bicepsa/krzesło do podnoszenia masy ciała na pylonie”
- ⇒ Urządzenie typu „Twister”



5) PARA 5

- ⇒ Urządzenie typu „Motyl rewers”
- ⇒ Urządzenie typu „Motyl klasyczny”



6) PARA 6

- ⇒ Urządzenie typu „Trenażer nóg/wyciskanie ciężaru nogami/prasa nożna”
- ⇒ Urządzenie typu „Wioślarz”




Poszczególne urządzenia oraz pylony przewiduje się zamocować do podłoża za pomocą stalowych kotew, osadzonych w betonowych fundamentach.

Urządzenia oddalone od siebie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, przewidzianych dla każdego z nich w kartach katalogowych.

Sprzęt do siłowni zewnętrznej wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej podwójnie proszkowo, podwójne stanowiska osadzone na wspólnym metalowym pylonie, na dzielącej je tablicy instrukcja ćwiczeń trwała (tekstowa i obrazkowa), wysokość pylonu 200 cm powyżej terenu, z rury min. fi 88 mm,

W strefie siłowni plenerowej projektuje się montaż 12 urządzeń, połączonych w pary przez zamocowanie do wspólnego pylonu.






### STREFA RELAKSU

Obok urządzeń do ćwiczeń w strefie siłowni przewiduje się zlokalizowanie **strefy relaksu** :

- ⇒ montaż na stałe urządzenia do gry edukacyjnej (1 i 2) – 2 stoły do gry w szachy/chińczyka, wyposażone po 2 siedziska



- ⇒ montaż na stałe do podłoża 4 ławek stalowych (4) z drewnianymi siedziskami i oparciem. W każdym siedzisku należy dodatkowo zamontować stalowy element wzmacniający.




## II. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SIŁOWNI PLENEROWEJ.

Pas nawierzchni terenu, na którym przewiduje się zlokalizować urządzenia siłowni, projektuje się jako nawierzchnię poliuretanową, elastyczną, antypoślizgową, spełniającą normy ekologiczne i higieniczne, odróżniającą się kolorystycznie od otaczającego utwardzenia dojść. Poliuretan należy układać na podłożu betonowym w dwóch warstwach. Łączna grubość warstw poliuretanowych 13 mm (10 mm + 3 mm). Warstwę nawierzchniową poliuretanu o gr. 3 mm należy wykonać metodą natryskową. Krawędzie dojść i stref bezpieczeństwa ograniczone obrzeżami betonowymi na ławach betonowych. Obrzeża chodnika w kolorze kostki. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z tłucznia kamiennego. Obrzeża stref bezpieczeństwa należy zabezpieczyć warstwą poliuretanu, natryskiwaną jednocześnie z nawierzchnią główną. Powierzchnię chodnika i stref bezpieczeństwa należy wykonać z odpowiednimi spadkami na zewnątrz, dla odprowadzenia wody opadowej na teren zielony.

*Dopuszczalne są wykonanie nawierzchni z kostki betonowej*


### PRACE TOWARZYSZĄCE

Tereny zielone zostaną poddane rekultywacji przez aerację, dosianie traw w gatunkach wytrzymałych i odpornych na wydeptywanie. Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów, które zostaną poddane jedynie ogrodniczym zabiegom pielęgnacyjnym. Obszary wokół pni istniejących drzew zostaną zabezpieczone kratami stalowymi.



Przy lokalizacji ławek przewiduje się nasadzenia roślin iglastych niskich, po 2 szt. przy każdej ławce.

Przy alejce/chodniku przewiduje się montaż stojaka (3) na rowery 3+3 stanowiska:



Istniejące ogrodzenie terenu ogródka jordanowskiego będzie pełnić swoją funkcję nadal jako ogrodzenie projektowanej *otwartej strefy aktywności na terenie ogródka jordanowskiego*.

Leżajsk luty 2018

*[Handwritten signature]*

mgr inż. Jakub Szostak

Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. PDK/0043/PWOK/11

