

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Firma .....

..... dnia .....

## FORMULARZ CENOWY

na docieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku

Lp	Normatyw	Opis	Suma	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	<b>Obiekt: Przedszkole Miejskie Nr 3 w Leżajsku</b>				
1. 1.	<b>Element: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku - metoda lekka mokra</b>				
1. 1. 1.	<b>KNR 04-01-0535-0800</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [ 88.00 ]	88		
		Jm. m2	Razem:	<b>88</b>	
1. 1. 2.	<b>KNR 04-01-0530-0700</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy cynkowej ANALOGIA blacha powlekana [ 43.00 ]	43		
		Jm. m2	Razem:	<b>43</b>	
1. 1. 3.	<b>KNNR 00-02-1902-0100</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - metoda lekka "DOWOLNY SYSTEM"; faktura nakrapiana nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach, KOLOR, tynk mineralny [ 606.00 ]	606		
		Jm. m2	Razem:	<b>606</b>	
1. 1. 4.	<b>KNR 00-23-2614-0200</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 7 cm - DOWOLNY SYSTEM - wodoodpornymi na cokole [ 24.00 ]	24		
		Jm. m2	Razem:	<b>24</b>	
1. 1. 5.	<b>KNNR 00-02-1902-0300</b>	Docieplenie ścian budynków /ościeża i komin/ płytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka "DOWOLNY SYSTEM"; faktura nakrapiana nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach, KOLOR, tynk mineralny [ 121.00 ]	121		
		Jm. m2	Razem:	<b>121</b>	
1. 1. 6.	<b>KNR 02-02-1505-0200</b>	Malowanie 2x farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod. za każde dalsze malowanie ANALOGIA malowanie farbą egalizacyjną krzemianową lub silikatową tynków mineralnych - w kolorze tynku [ 751.00 ]	751		
		Jm. m2	Razem:	<b>751</b>	
1. 1. 7.	<b>KNR 04-01-0354-0500</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 [ 2.50 ]	2,5		
		Jm. m2	Razem:	<b>2,5</b>	
1. 1. 8.	<b>KNR 04-01-0318-0200</b>	Drzwi przymykowe drewniane - dostawa i montaż [2,00 ]	2		
		Jm. m2	Razem:	<b>2</b>	
1. 1. 9.	<b>KNNR 00-02-1501-0100</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m [ 822.00 ]	822		
		Jm. m2	Razem:	<b>822</b>	

1. 1.10.	<b>KNR 05-08-0107-0100</b>	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd [ 48.00 ]			
		Jm. m	Razem:	48	
1. 1.11.	<b>KNR 04-01-0535-0600</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 48.00			
		Jm. m	Razem:	48	
1. 1.12.	<b>KNR 04-01-0535-0400</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 118.00			
		Jm. m	Razem:	118	
1. 1.13.	<b>KSNR 00-06-0805-0600</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej [ 43.00 ]			
		Jm. m2	Razem:	43	
1.1.14	<b>KSNR 00-06-0503-0400</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ponowne ułożenie płyt z rozbiórki 74.00			
		Jm. m2	Razem:	74	
1.1.15	<b>KNR 04-01-0527-0300</b>	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 15 cm ANALOGIA blacha powlekana 48.00			
		Jm. m	Razem:	48	
1.1.16	<b>KNR 04-01-0524-0300</b>	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m ANALOGIA blacha powlekana 118.00			
		Jm. m	Razem:	118	
1.1.17	<b>KSNR 00-04-0208-0700</b>	Czyszczaki kanalizacyjne PCV średnicy 160 mm			
		Jm. szt.	Razem:	6	
1.1.18	<b>KNR 04-01-0530-0400</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy cynkowej o szer.ponad 25 cm - ANALOGIA blacha powlekana 71.00			
		Jm. m2	Razem:	71	
1.1.19	<b>KNR 02-31-0810-0500</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 12 cm 108.00			
		Jm. m2	Razem:	108	
1.1.20	<b>KNR 04-01-0329-0300</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00			
		Jm. m3	Razem:	1	
1.1.21	<b>KNR 04-01-0302-0100</b>	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grub. 1 ceg. z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1 9.00			
		Jm. m	Razem:	9	
1.1.22	<b>KNR 04-01-0304-0200</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wariant 1 5.60			
		Jm. m3	Razem:	5,6	
1.1.23	<b>KNR 04-01-0711-0300</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - 32.00			
		Jm. m2	Razem:	32	

1.1.24	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 32.00			
		Jm. m2	Razem:	32	
1.1.25	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 30.00			
		Jm. szt.	Razem:	30	
1.1.26	KSNR 00-05-0601-0600	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane pionowe ANALOGIA demontaż i ponowny montaż zwodów [ 48.00 ]			
		Jm. m	Razem:	48	
1.1.27	KNNR 00-05-1304-0300	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) [ 8.00 ]			
		Jm. szt.	Razem:	8	
			RAZEM:		
			PODATEK VAT:		
			OGÓŁEM		

Ceny jednostkowe zostały skalkulowane przy zastosowaniu „nośników cenotwórczych”

- stawka roboczogodziny ..... zł/rg
- koszty zakupu materiałów ..... % /M/
- koszty pośrednie Kp ..... % / R+S /
- zysk ..... % / R+S Kp /
- podatek VAT ..... %

Dołączyć kosztorys szczegółowy wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zestawieniem wszystkich materiałów i sprzętu oraz ich cen, które posłużyły do wyceny jednostkowej robót/.

W podanych cenach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją robót zgodnie z warunkami technicznymi oraz właściwymi normami, także koszty zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia terenu na okres prowadzenia prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów niezbędnych do budowy oraz odwozu odpadów i materiałów z rozbiórki.

Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

.....





