

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa chodnika w m.**  
**Turza Mała, Nr działki 517**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV-45100000-8</b>	<b>DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>				
<b>2</b>	<b>CPV-45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
2.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,458	
2.2	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2		77,00	
2.3	KNNR 4-04 1104-0100	Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samowyladowczym na odległość do 2km.	t		6,93	
2.4	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm	m		458,00	
2.5	KNNR 1 0101-0700	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 75-85 cm	szt.		1,00	
<b>3</b>	<b>CPV-45200000-9</b>	<b>DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</b>				
<b>4</b>	<b>CPV-45233330-1</b>	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic</b>				
4.1	KNNR 1 0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow.do 5 t na odl.do 5 km.Grunt kat.III-IV. Roboty ziemne pod chodnik i wjazdy	m3		178,62	
4.2	KNNR 1 0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow.do 5 t na odl.do 5 km.Grunt kat.III-IV. Wykonanie koryta na poszerzeniu.	m3		79,69	
4.3	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2		723,64	
4.4	KNNR 6 0113-0601	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka 0/31,5mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2		265,64	
4.5	KNNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka 0/63mm) po chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		350,00	
4.6	KNNR 6 0109-0200	Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		108,00	
4.7	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m		566,00	
<b>5</b>	<b>CPV-45233222-1</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie układania chodników</b>				
5.1	KNNR 6 0404-0500	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		304,00	

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa chodnika w m.**  
**Turza Mała, Nr działki 517**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
5.2	KNNR 6 0502-0200	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2		350,00	
5.3	KNNR 6 0502-0301	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 5cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2		108,00	
<b>6</b>	<b>CPV-45233252-0</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
6.1	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15kg/m2	m2		265,64	
6.2	KNNR 6 0309-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm między krawężnik a istniejącą jezdnią (na poszerzeniu), transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t wg PN-EN 13108	m2		265,64	

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23% WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**