

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	OKNA ZESPOLONE	TYPOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		WEJAZ –SCHODY STRYCHOWE			
SYMBOL	06	026–027	030–081	Ds100	Ds110	Ds100	D9	D11	LTK Thermo	
MATERIAŁ/KONSTR.	PVC		PVC–STAŁOWE						DREWNIANE	
SCHEMAT										
	So	1210	610	910	1010	1200	1010	910	1010	700
	Ho	910	1510	1510	2110	2060	2110	2050	2050	1200
	S	1165	565	565	980	1100	980	800	900	—
	H	835	1435	1435	2090	2000	2090	2000	2000	—
	SZT.	4	1	2	1L	1P	1L	2P	1P	1
UWAGI		kraty od wewn.	kraty od wewn.	ocieplone	p.poz.0.5h	stalowe			ocieplone	

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Objekt : SUW Lipowiec Kościelny		Adres : m. Lipowiec Koscielny gm. Lipowiec Kościelny	
Rysunek : Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			
Nr rys. <b>12</b>	Projektował: mgr inż. R.Glińska–Panfiłow upr. bud. nr 77/85/01	Skala: b.s.	Branża: bud.
Data: 10.2010			

- OKNA 3 SZYBOWE
- STOLARKA OKIENNA PVC
- DRZWI ZEWNĘTRZNE PVC–STAŁOWE
- DRZWI ZEWNĘTRZNE DO AGREGATORNI P.POŻ KL.0.5h
- OTWÓR OKIENNY W AGREGATORNI ZAMUROWAĆ
- PUSTAKAMI SZKLANymi GR. 8 CM
- SZYBY W OKNIE CHLOROWNI MLECZNE
- LUB ZAMALOWANE NA BIAŁO