

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa chodnika w m.****Turza Mała, Nr działki 51**

L p	Kod	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV- 45100000-8	DZIAŁ I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
2	CPV- 45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,368	
2.2	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2		232,80	
2.3	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		194,00	
2.4	KNR 4-04 1104-0100	Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samowyladowczym na odległość do 2km.	m3		20,37	
2.5	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm	m		359,00	
3	CPV- 45200000-9	DZIAŁ II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
4	CPV- 45233330-1	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic				
4.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- roboty ziemne pod chodnik i wjazdy	m3		117,90	
4.2	KNNR 1 0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wykończenie koryta na poszerzeniu jezdni	m3		58,24	
4.3	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wjazdów i poszerzenia, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2		771,45	
4.4	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka 0/31,5mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2		232,95	
4.5	KNNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka 0/31,5mm) po chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		381,40	
4.6	KNNR 6 0109-0200	Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		56,05	
4.7	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m		404,00	
4.8	KNNR 6 1305-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15 (B-15), (studnie telekomunikacyjne)	szt.		2,00	

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodnika w m.
Turza Mała, Nr działki 51

L p	Kod	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
5	CPV- 45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników				
5.1	KNNR 6 0404-0500	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		321,10	
5.2	KNNR 6 0502-0200	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²		381,40	
5.3	KNNR 6 0502-0301	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²		56,05	
6	CPV- 45233252-0	Nawierzchnia				
6.1	KNNR 6 0309-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm między krawężnik a istniejącą jezdnią (na poszerzeniu), transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t wg PN-EN 13108	m ²		232,95	

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23% WK

Wartość końcowa kosztorysu: