

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia cenowego z dnia 28 maja 2015 r. oferujemy wykonanie zadania
pt.:

**„Budowa odwodnienia drogi gminnej na działce nr 89/1 i 89/2 w
miejscowości Zawady gm. Lipowiec Kościelny.
Drenaż francuski.**

Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Lipowiec Kościelny, w imieniu której działa Wójt Gminy
Lipowiec Kościelny 213
06-545 Lipowiec Kościelny
tel. (23) 655-50-28 fax (23) 655-50-29

Nazwa Wykonawcy:

adres siedziby

nr telefonu nr fax

Regon: NIP:

Rachunek bankowy:

Oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją za
wynagrodzeniem ryczałtowym , w wysokości:

- **netto**
- **słownie:**
- w tym kwota podatku VAT wynosi:
- słownie:
- **brutto**
- **słownie:**

1. **Oświadczamy**, że wykonamy zamówienie : **do 2015 r.**
2. **Oświadczamy**, że udzielamy **36 miesięcznej gwarancji** na przedmiot zamówienia.
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z opisem technicznym, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do oferty. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..
5. **Zamówienie zamierzamy*/ nie zamierzamy** powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: **Akceptujemy** warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
6. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na konto Wykonawcy.
7. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

8. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

9. W przypadku gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

10. Oświadczamy, że:

a) gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,

b) akceptuję(my) bez zastrzeżeń przedstawiony projekt umowy,

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

....., dn.

....

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela)

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawy	Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	Element	Roboty ziemne	x	x	x	x
1.1	KNNR 1/307/4	Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III - IV. (20,0x1,0x2,0)x30%	m ³	12,000		
1.2	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległości do 1 km, koparka 0,4 m ³ , kategoria gruntu III-IV(20,0x1,0x2,0)x70%	m ³	28,000		
1.3	KNNR 1/207/2	Załadunek i przewóz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyż. 0,4 m ³ w gr. I-III w ziemi uprzednio zgromadzonej w hałdach z transportem urobku na odl.1 km samochodami samowładowczymi.	m ³	40,000		
1.4	KNNR 1/318/3	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat I-III. (Urobek + grunt wymieniony)	m ³	40,000		
1.5	KNNR 1/408/1	Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	40,000		
1.6	KNNR 1/527/1	Montaż konstrukcji podwieszonych element o rozpiętości 4 m	kpl	2,000		
1.7	KNNR 1/527/6	Demontaż konstrukcji podwieszonych element o rozpiętości 4 m	kpl	2,000		
			Razem. Roboty ziemne			
2	Element	Roboty Instalacyjne – drenaż francuski	x	x	x	x
2.1	KNNR 1/320/1	Wykonanie obsypki i nadsypki 1000 mm – Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 1,0 m wraz z dostarczeniem żwiru 0-32 mm	m ³	20,000		
2.2	KNNR 4/1308/2	Kanały rury drenarskiej perforowanej o średni. zewn. 160 mm	m	20,000		
2.3	KNNR 4/1413/3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie fi 1200 mm. Głębokość 3,0 m, pokrycie w klasie D 400	stud.	2,000		
2.4	KNNR 4/1413/3	Wpusty w uliczne fi 500 mm z kratą D400	szt	2,000		
2.5	KNNR 4/1413/5	Dostosowanie drenażu pod perspektywistyczną rozbudowę	kpl	1,000		

2.6	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl	1,000		
Razem. Roboty Instalacyjne- drenaż francuski						

Tabela elementów scalonych			
2			Razem. Roboty ziemne
2			Razem. Roboty instalacyjne drenaż francuski
2			Razem netto
2			Podatek VAT 23%
2			Razem brutto

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania poprawy odwodnienia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawady przez zastosowanie drenażu francuskiego na terenie o numerach ewidencyjnych 89/1 i 89/2 gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie poprawy odwodnienia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawady przez zastosowanie drenażu francuskiego na terenie o numerach ewidencyjnych 89/1 i 89/2. Budowa będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu geowłókniny i rury drenażowej, studni rewizyjnych oraz wpustu deszczowego.

Po wykonaniu układu odwadniającego wody opadowe zostaną zebrane z odcinka drogi przechodzącej przez obszar zabudowany miejscowości Zawady i odprowadzone poza pas drogowy. Posesje przyległe do drogi nie będą zalewane wodami opadowymi spływającymi na nie z pasa drogowego.

3. Opis stanu istniejącego

Droga gminna w miejscowości Zawady przebiega w terenie o jednostronnym nachyleniu w kierunku północno- zachodnim. Szerokość pasa drogowego wynosi 9,00 m. Teren przyległy to zabudowane posesje ogrodzone trwałymi ogrodzeniami na cokołach betonowych. Droga posiada dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,50 m i obustronne pobocza z kruszywa. Niweleta drogi usytuowana jest w poziomie terenu. Droga nie posiada rowów drogowych ani odwodnienia wgłębne. Okresowo odcinek drogi w obszarze zabudowanym zlewany jest wodami opadowymi, które wpływają na teren przyległych posesji.

4. Opis stanu projektowanego

W celu odwodnienia obszaru zabudowanego miejscowości Zawady projektuje się zastosowanie drenażu francuskiego. Nie jest możliwe wykopanie rowów drogowy ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni. Konstrukcja takiego drenu pozwala na odwodnienie tego odcinka drogi. Projektuje się dren o średni. zewn. 160 mm. Pobocze uzupełnia się kruszywem naturalnym. W miejscu, gdzie wody opadowe przelewały się na teren przyległej posesji projektuje się wybudować wpust deszczowy z osadnikiem o średnicy $\phi 500$ z kratą D400 połączony ze studnią rewizyjną $\phi 1200$ mm.

Na projektowanym odcinku występują podziemne urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z budową drenażu. W liniach rozgraniczających pas drogowy występuje abonencki kabel telekomunikacyjny oraz sieć wodociągowa. W czasie robót zachować szczególną ostrożność. Urządzenia podziemne należy zlokalizować detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania

sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe. Roboty wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników mediów. Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.

UWAGI:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcją producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę na :

**„ Budowa odwodnienia drogi gminnej na działce nr 89/1 i 89/2 w
miejscowości Zawady gm. Lipowiec Kościelny.
Drenaż francuski.**

oświadczamy, że:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie
 - dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
 - znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,
- ponadto oświadczamy(y), że stosownie do treści art. 44 powołanej ustawy spełniamy(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

.....
miejscowość, data

Projekt

Umowa

w dniur. w Lipowcu Kościelnym, pomiędzy

Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny

z siedzibą w Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny

(nazwa i adres Zamawiającego)

zwanym/ą w dalszym tekście umowy "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym/ną przez:

1) Wójta Gminy-

2) Skarbnika Gminy-

regon numer: 000548293

NIP numer: 569-154-80-15

a

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

zwanym/ą w dalszym tekście umowy "WYKONAWCĄ", reprezentowanym/ną przez:

konto numer:

regon numer:

NIP numer:

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY na podstawie zapytania ofertowego z dnia 28 maja 2015 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2013 r. poz. 907), została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

**Budowa odwodnienia drogi gminnej na działce nr 89/1 i 89/2 w miejscowości Zawady gm. Lipowiec Kościelny.
Drenaż francuski.**

1. Zakres wykonanych prac:

Lp.	Podstawy	Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	Element	<u>Roboty ziemne</u>	x	x	x	x
1.1	KNNR 1/307/4	Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III -IV. (20,0x1,0x2,0)x30%	m ³	12,000		
1.2	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległości do 1 km, koparka 0,4 m ³ kategoria gruntu III-IV(20,0x1,0x2,0)x70%	m ³	28,000		
1.3	KNNR 1/207/2	Załadunek i przewóz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyż. 0,4 m ³ w gr. I-III w ziemi uprzednio zgromadzonej w hałdach z transportem urobku na odl.1 km samochodami samowładowczymi.	m ³	40,000		
1.4	KNNR	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-	m ³	40,000		

	1/318/3	2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat I-III. (Urobek + grunt wymieniony)				
1.5	KNNR 1/408/1	Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	40,000		
1.6	KNNR 1/527/1	Montaż konstrukcji podwieszonych element o rozpiętości 4 m	kpl	2,000		
1.7	KNNR 1/527/6	Demontaż konstrukcji podwieszonych element o rozpiętości 4 m	kpl	2,000		
Razem. Roboty ziemne						
2	Element	Roboty Instalacyjne – drenaż francuski	x	x	x	x
2.1	KNNR 1/320/1	Wykonanie obsypki i nadsypki 1000 mm – Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypiania do 1,0 m wraz z dostarczeniem żwiru 0-32 mm	m ³	20,000		
2.2	KNNR 4/1308/2	Kanały rury drenarskiej perforowanej o średni. zewn. 160 mm	m	20,000		
2.3	KNNR 4/1413/3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie fi 1200 mm. Głębokość 3,0 m, pokrycie w klasie D 400	stud.	2,000		
2.4	KNNR 4/1413/3	Wpusty w uliczne fi 500 mm z kratą D400	szt	2,000		
2.5	KNNR 4/1413/5	Dostosowanie drenażu pod perspektywistyczną rozbudowę	kpl	1,000		
2.6	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl	1,000		
Razem. Roboty Instalacyjne- drenaż francuski						

Tabela elementów scalonych						
2						Razem. Roboty ziemne
2						Razem. Roboty instalacyjne drenaż francuski
2						Razem netto
2						Podatek VAT 23%
2						Razem brutto

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

§ 2

WYNAGRODZENIE UMOWNE

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi
 - o **netto:**zł
 - o **słownie:** /100
 - o **brutto:**..... zł
 - o **słownie:**/100
 - o **w tym kwota podatku VAT wynosi:**zł
 - o **słownie:** /100
 zgodnie z ofertą Wykonawcy, złożoną do przeprowadzonego postępowania.
- Wynagrodzenie nie ulega waloryzacji i obejmuje koszty wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
- Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

§ 3

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zakończy do dnia **2015r.**
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie.....
nr uprawnień
3. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów.
4. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uznana będzie data podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego robót.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie całkowite zadania nastąpi fakturą końcową po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przez które rozumie się dokonanie odbioru końcowego.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót .
2. Należność płatna będzie przelewem na konto WYKONAWCY, nrw terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.
4. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.
5. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

§ 5

GWARANCJA I REKOJMIA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:
3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
5. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowania) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości **500,00 zł.** na okres obowiązywania gwarancji.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
2. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1;
 - 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru lub umówionych części, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - 1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5%, liczonej od wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 (brutto), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,
 - 2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych.
4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.
5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy w Mławie.

§ 10 **ZMIANA UMOWY**

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron i w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) termin realizacji -- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót .
 - 2) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,
 - 3) opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych,
 - 4) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji ; danych , zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania,
 - 5) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
 - 6) zmiany osobowe -- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy.
 - 7) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno -organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
 - b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

§ 11 **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Podwykonawstwo:
 - 1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami o wykonanie powierzonej części robót w zakresie wymienionym w ofercie.
 - 2) Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem.
 - 3) Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.
 - 4) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
 - 5) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.
 - 6) Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami.

- 7) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego poświadczenia odbioru podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania Strony.
5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy doręczeń: Wykonawcy:

.....

Zamawiającego: *Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 213, 06-545 Lipowiec Kościelny*

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

PODPISY

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
