



- LEGENDA:
1. WPUST ŚCIEKOWY K.D. O WYM. L x S= 500 x 305 mm, KLASY D 400, Z KOŁNIERZEM 3/4, Z ŻELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. G=65,0 kg.  
(montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
  2. PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA Dz/Dw =  $\phi 1000/500$  Z BETONU KLASY B-20
  3. ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Dw/Dz =  $\phi 650/1150$  mm, Z BETONU KLASY B-20
  4. RURA ŻELBETOWA WIPRO  $\phi 500$  KLASY II (L=1,5m/szt.)
  5. USZCZELNIENIE SZNUREM BITUMOWANYM CZARNYM + KIT ASFALTOWY
  6. RURA PCV DN160 SN8
  7. USZCZELKA "IN SITU" NA RURĘ PCV DN160
  8. PŁYTA DOLNA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W IŁOŚCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU
  9. PODSYPKA ŻWIROWA LUB ŻWIROWO-TŁUCZNIOWA ZAGĘSZCZONA DO WARTOŚCI WSKAŹNIKA Wz=1,00
  10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MAŁOWANIE BETONOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ABIZOLEM R+P
  11. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branży drogowej.
  12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branży drogowej.

PROJEKT		
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR EWIDENCYJNYM 748 W OBRĘBIE WSI KĘCZEWO, POMIĘDZY DZIAŁKAMI O NR 720 I 728 STAŃWIĄCYMI DROGI GMINNE		
INWESTOR URZĄD GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY 213		
USŁUGI PROJEKTOWE BEATA KOZŁOWSKA 06-500 MŁAWA UL. ZACHODNIA 16 TEL. KOM. 502 183 606	WPUST DESZCZOWY	
	BRANŻA SANITARNA	
	PROJEKTANT MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI upr.nr 7342/Cie-71/93	
DATA maj 2015	PODPIS	