


LEGENDA:

1. WŁAZ LICZNY ŻELIWNY Φ 600, KLASY C (montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
2. PŁYTA POKRYWOWA, PRZEJAZDOWA ŻELBETOWA 1240X650
3. DENNICA ŻELBETOWA DN 1000, H=1000
4. KRĄG ŻELBETOWY DN 1000 H=0,25, H=0,5 m LLB H=1,0 m
5. STOPIEŃ WŁAZOWY ŻELIWNY WG. PN-64/74086
6. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MALOWANIE BETONOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZBIZOLEM R+P
7. TŁUCZEŃ 0-31,5mm - 0-63mm
8. PRZEJŚCIE SZCZELNE DN NA ZAMÓWIENIE



PROJEKT
**WYKONANIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO
W LIPOWCU KOŚCIELNYM**

INWESTOR
**GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY
06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY 123**

USŁUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUBIŃSKI
DE-500 MIAŁA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./FAX 023 854 4468
TEL. KOM 502 282 940

NIP 589-102-10-05
REGON 130231295

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEŻONE

DATA
WRZESIEŃ 2014

STUDIUM
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANŻA
SANITARNA

SKALA
1:25

STUDNIA ŻEL-BET 1000

NR RYS
5.1

PROJEKTANT
MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI
upr. nr 7342/Cie-71/93

PODPIS