

**ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE**

z dnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Baranie Góry

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Baranie Góry (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7313) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia.....2017 r.

Lokalizacja obszarów ochrony czynnej i krajobrazowej






Legenda


- Granica rezerwatu
- Granica obszaru Natura 2000
- Granice działek ewidencyjnych
- Granice wydzieli leśnych
- Obszar ochrony czynnej
- Obszar ochrony krajobrazowej

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych
PL-2000 strefa 7
Podział na działki ewidencyjne
według stanu na rok 2016
Ortofotomapa GUGIK 2006

0 25 50 100 150 200
Metry









Legenda


- Granica rezerwatu
- Granica obszaru Natura 2000
- Granice działek ewidencyjnych
- Granice wydziałów leśnych
- Obszar ochrony czynnej
- Obszar ochrony krajobrazowej

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych
PL-2000 strefa 7
Podział na działki ewidencyjne
według stanu na rok 2016
Ortofotomapa GUGiK 2006

0 25 50 100 150 200
Metry









Legenda

- Granica rezerwatu
- Granica obszaru Natura 2000
- Granice działek ewidencyjnych
- Granice wydzieli leśnych
- Obszar ochrony czynnej
- Obszar ochrony krajobrazowej

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych
PL-2000 strefa 7
Podział na działki ewidencyjne
według stanu na rok 2016
Ortofotomapa GUGIK 2006



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia.....2017 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej rezerwatu z podaniem rodzaju i lokalizacji tych działań wraz ze wskazaniem dla obszaru Natura 2000 podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Działanie ochronne	Rezerwat		Obszar Natura 2000		Zakres działań ochronnych			Termin	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych
	Numer działki ewidencyjnej	Lokalizacja Działu Numer wydziału leśnego	Numer działki ewidencyjnej	Numer wydziału leśnego	Powierzchnia dopuszczalna do objęcia działaniem ochronnym ¹⁾ [ha]	Dopuszczalna do usunięcia masa [m ³]	Ilość nawrotów		
Poprawa warunków świetlnych	3076	76b	3076	76b	1,63	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3076	76i	3076	76i	1,38	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3076	76j	3076	76j	8,65	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3077	77b	3077	77b	1,43	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3077	77c	3077	77c	4,18	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3077	77d	3077	77d	2,78	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3078	78a	3078	78a	8,92	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3078	78b	3078	78b	2,99	-	Zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

¹⁾ Brak treści przypisu²⁾ Brak treści przypisu

Poprawa warunków świetlnych	3078	78c	3078	78c	2,08	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3078	78f	3078	78f	0,42	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3088	88b	3088	88b	2,44	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3088	88d	3088	88d	1,87	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3075/1	75g	3075/1	75g	1,67	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3075/1	75i	3075/1	75i	4,04	-	-	zabiegami zachowanie trzy letniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3075/1	75k	3075/1	75k	0,52	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3075/3	75l	3075/3	75l	1,01	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3089/1	89g	3089/1	89g	0,81	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3089/2	89b	3089/2	89b	0,92	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3089/2	89c	3089/2	89c	2,72	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3089/2	89d	3089/2	89d	1,12	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków świetlnych	3090/1	90a	3090/1	90a	5,51	-	-	zabiegami zachowanie trzyletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Poprawa warunków	3090/1	90c	3090/1	90c	2,27	-	-	zabiegami zachowanie	Wrzesień-listopad	Regionalny Dyrektor

Regulacja składu gatunkowego	3075/3	75b	3075/3	75b	4,11	180	zabiegami Dwa z zachowaniem siedmioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Regulacja składu gatunkowego	3075/3	75j	3075/3	75j	1,32	68	zabiegami Dwa z zachowaniem siedmioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3076	76b	3076	76b	1,63	110	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3076	76i	3076	76i	1,38	95	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3076	76j	3076	76j	8,65	640	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3077	77a	3077	77a	1,20	85	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3077	77b	3077	77b	1,92	150	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3077	77c	3077	77c	5,65	325	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3077	77d	3077	77d	3,06	200	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3078	78a	3078	78a	8,92	600	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3078	78b	3078	78b	2,99	196	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3078	78c	3078	78c	2,08	160	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież przesiawiająca	3078	78f	3078	78f	0,42	30	Zachowanie sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Trzebież	3088	88b	3088	88b	2,44	520	Zachowanie	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Trzebież przeswiećlająca	3090/1	90c	3090/1	90c	2,27	180	zabiegami zachowanie szescioletniego odstępu pomiedzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3077	77a	3077	77a	2,14	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3077	77b	3077	77b	2,74	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3077	77c	3077	77c	0,17	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3078	78b	3078	78b	0,14	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3088	88a	3088	88a	0,28	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3088	88b	3088	88b	14,38	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3088	88c	3088	88c	3,29	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3088	88d	3088	88d	0,37	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3089/1	89a	3089/1	89a	11,90	110	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3089/1	89g	3089/1	89g	0,95	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3089/1	89h	3089/1	89h	1,41	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3089/2	89c	3089/2	89c	1,89	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3089/2	89d	3089/2	89d	2,59	-	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie buka	3090/2	90f	3090/2	90f	0,86	25	Jednokrotny zabieg	Listopad-luty	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie czerechwy amerykańskiej	3078	78a	3078	78a	2,23	-	Zachowanie dwuletniego odstępu pomiedzy kolejnymi zabiegami	Lipiec-sierpień	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie czerechwy amerykańskiej	3078	78b	3078	78b	0,24	-	Zachowanie dwuletniego odstępu pomiedzy kolejnymi	Lipiec-sierpień	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Usuwanie czernemchy amerykańskiej	3078	78c	3078	78c	0,52	-	zabiegami Zachowanie dwuletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Lipiec-sierpień	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka K	3077	77c	3077	77c	0,16	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata, przy czym w każdym roku zabiegowym dwukrotnie z miesięcznym odstępem	Maj-czerwiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka K	3077	77d	3077	77d	0,11	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata, przy czym w każdym roku zabiegowym dwukrotnie z miesięcznym odstępem	Maj-czerwiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka K	3078	78a	3078	78a	0,20	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata, przy czym w każdym roku zabiegowym dwukrotnie z miesięcznym odstępem	Maj-czerwiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka K	3078	78b	3078	78b	0,07	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata, przy czym w każdym roku zabiegowym dwukrotnie z miesięcznym odstępem	Maj-czerwiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka K	3090/1	90a	3090/1	90a	0,27	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata, przy czym w każdym roku zabiegowym dwukrotnie z miesięcznym odstępem	Maj-czerwiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka RW	3077	77b	3077	77b	0,27	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata, przy czym w każdym roku zabiegowym dwukrotnie z miesięcznym odstępem	Maj	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Usuwanie niecierpka RW	3088	88c	3088	88c	0,27	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata	Maj	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Usuwanie niecierpka RW	3089/1	89g	3089/1	89g	0,27	-	Przez pierwsze trzy lata zabieg wykonywać corocznie, następnie, co trzy lata	Maj	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3076	76a	3076	76a	4,16	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3076	76b	3076	76b	2,70	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3076	76f	3076	76f	0,20	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3076	76i	3076	76i	1,99	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3076	76j	3076	76j	8,66	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3077	77a	3077	77a	2,11	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3077	77b	3077	77b	4,66	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3077	77c	3077	77c	5,82	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3077	77d	3077	77d	3,06	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3078	78a	3078	78a	11,74	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3078	78b	3078	78b	3,15	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3078	78c	3078	78c	2,83	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3078	78f	3078	78f	0,42	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3088	88a	3088	88a	0,67	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3088	88b	3088	88b	16,83	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3088	88c	3088	88c	3,46	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Monitoring II	3088	88d	3088		88d	2,24	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/1	75a	3075/1		75a	2,17	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/1	75d	3075/1		75d	0,98	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/1	75g	3075/1		75g	1,67	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/1	75i	3075/1		75i	4,17	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/1	75k	3075/1		75k	0,52	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/3	75b	3075/3		75b	4,35	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/3	75f	3075/3		75f	0,82	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/3	75j	3075/3		75j	1,33	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3075/3	75l	3075/3		75l	1,17	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/1	89a	3089/1		89a	12,19	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/1	89f	3089/1		89f	0,53	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/1	89g	3089/1		89g	1,76	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/1	89h	3089/1		89h	1,38	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/2	89b	3089/2		89b	0,97	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/2	89c	3089/2		89c	4,61	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3089/2	89d	3089/2		89d	3,71	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3090/1	90a	3090/1		90a	17,36	-		Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Monitoring II	3090/1	90b	3090/1	90b	1,24	-	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3090/1	90c	3090/1	90c	2,35	-	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring II	3090/2	90f	3090/2	90f	0,97	-	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring I	Miejsce wykonywania działania „poprawa warunków świetlnych”, „redukcja podszyciu” i „usuwanie buka”				-	-	-	Raz w pięcioletniu, przy czym pierwsze działanie należy wykonać 2 lata po wykonaniu zabiegu, kolejne z zachowaniem czteroletniego nawrotu pomiędzy poszczególnymi działaniami	Czerwiec-wrzesień	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring III	Obszar rezerwatu				-	-	-	Raz w dziesięcioleciu	Czerwiec-wrzesień	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Monitoring IV	Miejsce wykonywania działania „usuwanie niecierpka K” i „usuwanie niecierpka RW”				-	-	-	Co 3 lata, rok od wykonania zabiegu	Maj-lipiec	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Koszenie	3076	76f		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	0,20	-	-	Dwudziestokrotnie z zachowaniem rocznego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Lipiec-Wrzesień	-
Koszenie	3075/3	75f		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	0,82	-	-	Dwudziestokrotnie z zachowaniem rocznego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Lipiec-Wrzesień	-
Trzebież stabilizująca	3076	76f		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	1,23	-	-	Dwa	Listopad-luty	-
Trzebież stabilizująca	3076	76h		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	0,99	-	-	Dwa	Listopad-luty	-
Trzebież stabilizująca	3078	78d		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	0,94	20	-	Dwa z zachowaniem sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty	-
Trzebież stabilizująca	3075/3	75f		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	2,58	-	-	Jeden	Listopad-luty	-
Trzebież stabilizująca	3090/1	90d		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem	1,02	20	-	Trzy z zachowaniem	Listopad-luty	-

Trzebież stabilizująca	3090/2	90g	właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	1,28	20	sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	
Ustawianie szlabanów	Obszar rezerwatu		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	-	-	Trzy z zachowaniem sześcioletniego odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami	Listopad-luty
Oznakowanie rezerwatu	Po granicy rezerwatu		Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	-	-	-	-
			Działanie ochronne niezwiązane z zachowaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000	-	-	Odnawianie granicy, co 5 lat	-

Użyte w załączniku określenia oznaczają:

1) regulacja składu gatunkowego – działanie ochronne, w ramach którego:

a) można usuwać gatunki obce ekologicznie dla siedlisk grądowych z wywiezieniem części masy poza rezerwat,

b) korony ściętych drzew można:

- wywieźć w całości lub po zezrębkowaniu poza granice rezerwatu lub,

- pozostawić je na jego obszarze do naturalnego rozkładu po zezrębkowaniu lub w całości, jeżeli pozostawione korony nie będą tworzyć nagromadzeń w szczególności w formie stosów,

c) można nie wycinać 30 % masy drzew przewidzianych do pozostawienia na terenie rezerwatu, zostawiając je w formie pojedynczych drzew równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze, celem odtworzenia martwych drzew stojących, poprzez:

- pozostawienie tych drzew do naturalnego obumarcia, lub,

- zdarcie pasa kory wraz z miazgą wokół pnia tych drzew, w celu zainicjowania ich stopniowego zamierania, lub,

- zastosowanie obu tych metod równolegle,

d) w celu ochrony runa nie należy stosować wlezionej zrywki pozyskanego drewna,

- e) pozostawia się na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu część usuwanej masy drzewnej, w ilości pozwalającej odtworzyć zasobów martwego drewna do poziomu nie niższego niż 20 - 30 m³ /ha, przy czym pozostawione w rezerwacie korony drzew stanowią masę odrębną dodatkowo zwiększającą ilość martwego drewna. Drzewa pozostawione do naturalnego rozkładu winny być równomiernie rozmieszczone na całym obszarze;
- 2) koszenie - utrzymanie siedlisk łąk świeżych wzbogacających różnorodność biologiczną rezerwatu, w ramach którego można usuwać samosiewy drzew i krzewów, systematycznie kosić na wysokości do 10 – 15 cm od środka powierzchni na zewnątrz. Całą pozyskaną biomasę należy wywieźć poza teren rezerwatu w terminie do 2 tygodni od jej powstania;
- 3) trzebież stabilizująca – działanie ochronne uodporniające drzewostany młodych klas wieku, wzmacniające ich cechy rozwojowe (wzrost na grubość, wysokość, stopień oczyszczenia pnia z gałęzi), w ramach którego można równomiernie usuwać z całej powierzchni określone indywidualnie drzewa, doprowadzając w efekcie do zwarcia drzewostanu nie wyższego niż umiarkowane i zadrzewienia nie większego niż 0,9. Przy typowaniu drzew do wycięcia należy kierować się ich zdrowotnością, wpływem na bioróżnorodność, w szczególności nietypowe cechy osobnicze, zachowanie różnorodności gatunkowej, formę rozwojową, pochodzenie. Drzewa usunięte w ramach realizacji działania ochronnego pozostawia się na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu;
- 4) poprawa warunków świetlnych – działanie ochronne utrzymujące właściwy stan świetlistej dąbrowy, w ramach którego można usuwać drzewa i krzewy tworzące w dolnych warstwach drzewostanu podszyt, podrost, nalot, drugie i trzecie piętro, w celu doprowadzenia i utrzymania zwarcia na poziomie nie większym niż 30 %. W ramach realizacji działania ochronnego:
- a) w pierwszej fazie usuwamy w 100 % wszystkie gatunki obce w szczególności grochodrzew i czeremchę amerykańską,
- b) w drugiej fazie usuwamy pozostałe gatunki występujące na powierzchni, w szczególności leszczynę, buka, graba i lipę. Można odstąpić od usuwania kruszyny, jarzęba i podrostów dębowych jeżeli ich łączne pokrycie nie będzie przekraczało 30 % powierzchni,
- c) całość wyciętej masy należy wywieźć poza teren rezerwatu;
- 5) usuwanie czeremchy amerykańskiej – działanie ochronne w ramach, którego można, mechanicznie usuwać czeremchę amerykańską poprzez wycinanie w okresie przed owocowaniem egzemplarzy starszych niż jeden rok oraz wycinanie lub wyrwanie osobników młodszych niż jeden rok. Pozyskaną masę należy wywieźć poza rezerwat;

6) redukcja podszytu – działanie ochronne utrzymujące właściwy stan świetlistej dąbrowy, w ramach którego można usuwać drzewa i krzewy tworzące w dolnych warstwach drzewostanu podszyt, podrost, nalot, drugie i trzecie piętro, w celu doprowadzenia i utrzymania zwarcia na poziomie nie większym niż 30 %. W ramach realizacji działania ochronnego:

- a) w pierwszej fazie usuwamy w 100 % buka i wszystkie gatunki obce w szczególności grochodrzew i czeremchę amerykańską,
- b) w drugiej fazie usuwamy pozostałe gatunki występujące na powierzchni, w szczególności leszczynę, graba i lipę. Można odstąpić od usuwania kruszyny, jarzęba i podrostów dębowych jeżeli ich łączne pokrycie nie będzie przekraczało 30 % powierzchni,
- c) całość wyciętej masy należy wywieźć poza teren rezerwatu;

7) usuwanie buka – działanie ochronne ukierunkowane na odtworzenie siedlisk grądowych i świetlistej dąbrowy, w ramach którego:

- a) można zmniejszyć udział buka, gatunku obcego ekologicznie w drzewostanie, usuwając go ze wszystkich pięter drzewostanu. Uzyskany w efekcie realizacji działania ochronnego udział buka w drzewostanie nie może być wyższy niż 10 % powierzchni zajętej przez ten gatunek w formie równomiernie rozłożonych pojedynczych egzemplarzy drzew,

b) można pozostawić na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu wycięte drzewa, których grubość na wysokości 1,3 m jest większa niż 20 cm,

c) wycięte drzewa, których grubość na wysokości 1,3 m jest mniejsza niż 20 cm należy wywieźć poza teren rezerwatu;

8) trzebież przświetlająca – działanie ochronne regulujące zwarcie oraz zwiększające przestrzenne i wiekowe zróżnicowanie drzewostanów rosnących na siedlisku świetlistej dąbrowy, w ramach którego:

a) można równomiernie usuwać na całej powierzchni drzewa wszystkich klas wieku. Przy wybieraniu drzew do usunięcia należy kierować się kryterium uzyskania efektu w postaci zwiększenia dostępu światła do dna lasu i poprawy żywotności młodego pokolenia dębów,

b) pozostawia się na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu część usuwanej masy drzewnej, w ilości pozwalającej odtworzyć zasobów martwego drewna do poziomu nie wyższego niż 10 m³ /ha. Drzewa pozostawione do naturalnego rozkładu winny być równomiernie rozmieszczone na całym obszarze,

- c) można nie wycinać 20 % masy drzew przewidzianych do pozostawienia na terenie rezerwatu i poprzez zdarcie pasa kory wraz z miazgą wokół pnia drzew zainicjować stopniowe ich zamieranie. Przy wyborze drzew należy kierować się kryterium, aby występowały one w formie pojedynczych drzew równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze,
- d) nie należy stosować wlezionej zrywki pozyskanego drewna;
- 9) przebudowa siedliska – działania ochronne odtwarzające i wspomagające naturalne procesy odnawiania się lasu, w ramach którego można:
- a) usunąć, w szczególności w miejscach luk i gniazd powstałych w wyniku zamierania drzew w drzewostanie, gatunki drzew i krzewów, z wyjątkiem dęba, lipy i graba, tworzące w dolnych warstwach drzewostanu podszyt, uniemożliwiający wprowadzenie odnowień,
- b) uprzętnąć, z powstałych w wyniku zamierania drzew w drzewostanie luk i gniazd, martwe drzewa uniemożliwiające wprowadzenie odnowień,
- c) pozyskaną masę w całości lub po zezrębkowaniu wywieźć poza granice rezerwatu lub pozostawić w rezerwacie, jeżeli nie utrudni to wprowadzenia i pielęgnacji podsadzeń oraz nie będzie niekorzystnie wpływać na kształtowanie się runa,
- d) przygotować głębę w formie punktowo wykonanych talerzy o wymiarach 0,5 m x 0,5 m wybierając w pierwszej kolejności miejsca z istniejącymi odnowieniami zarówno naturalnymi jak i sztucznymi o słabym wskaźniku pokrycia oraz miejsca powstałych luk w drzewostanie,
- e) wprowadzić na talerzach, o których mowa w lit. b, odnowienia przy użyciu wieloletnich sadzonek dębu i lipy,
- f) corocznie, w okresie 10 lat od powstania odnowień, pielęgnować sadzonki z odnowień sztucznych i naturalnych,
- g) zabezpieczać przed zwierzyną sadzonki z odnowień sztucznych i naturalnych. Nie należy zabezpieczać odnowień poprzez stosowanie ogrodzeń.
- W przypadku zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną przy użyciu osłonek, zdjęcie ich może nastąpić z chwilą osiągnięcia przez drzewka wysokości 2 m,
- h) wprowadzać poprawki w miejscach, w których odnowienie nie przyjęło się;
- 10) usuwanie niecierpka RW – działania ochronne zmierzające do całkowitego usunięcia niecierpka drobnokwiatowego, gatunku obcego pochodzenia, w ramach którego można ręcznie wyrwać na powierzchni o wymiarach 50 m x 50 m 100 % osobników tego gatunku. Całość pozyskanej biomasy należy wywieźć poza teren rezerwatu;

11) usuwanie niecierpka K - działanie ochronne zmierzające do całkowitego usunięcia niecierpka drobnokwiatowego, gatunku obcego pochodzenia, w ramach którego można wykaszać na powierzchni o wymiarach 50 m x 50 m 100 % osobników tego gatunku. Całość pozyskanej biomasy należy wywieźć poza teren rezerwatu;

12) monitoring I – działanie, w ramach którego można:

a) prowadzić ocenę średniego stopnia pokrycia powierzchni siedliska świetlistej dąbrowy przez korony rosnących na nim drzew i krzewów dolnych warstw drzewostanu (nalog, podszyt, podrost, drugie piętro, trzecie piętro), w celu ustalenie czy zachodzi konieczności wykonania działania ochronnego „poprawa warunków świetlnych”, „redukcja podszytu” oraz „usuwanie buka”. Z chwilą stwierdzenia, że pokrycie powierzchni:

- przekracza 30 %, należy wykonać działania ochronne „poprawa warunków świetlnych” oraz „redukcja podszytu”,
- przekracza 10 % należy wykonać działania ochronne „usuwanie buka”,

b) prowadzić ocenę skuteczności realizacji działania ochronnego „poprawa warunków świetlnych” i „usuwanie buka”, poprzez:

- wykonanie na powierzchniach o wymiarach 20 m x 20 m pełnych zdjęć fitysocjologicznych, oraz,

- po powiększeniu powierzchni, o których mowa w tire 1, do wymiarów 50 m x 50 m, ustalenie procentu ich pokrycia przez drzewa i krzewy z rozdziałem na poszczególne gatunki;

13) monitoring II - monitoring charakterystycznych cech siedlisk grądowych i ciepłolubnych dąbrów, wykonywany jako regularnie powtarzane po sobie obserwacje i pomiary;

14) monitoring III – działanie ochronne, w ramach którego można prowadzić obserwacje stopnia rozprzestrzeniania się czerechmy amerykańskiej i efektów jej usuwania, poprzez powtarzane po sobie obserwacje i pomiary wykonywane na transektach o szerokości 10 m, na których co 30 m należy zakładać powierzchnię o wymiarach 5 m x 10 m celem procentowego określenia pokrycia powierzchni przez czerechę w rozbiciu na warstwy wysokościowe do 0,5 m; od 0,5 do 2 m i powyżej 2 m;

- 15) monitoring IV – działanie ochronne, w ramach którego można prowadzić obserwację efektów skuteczności usuwania niecierpka drobnokwiatowego, poprzez regularnie powtarzane po sobie obserwacje i pomiary wykonywane na powierzchniach realizacji działania ochronnego „usuwanie niecierpka RW” i „usuwanie niecierpka K”, w celu określenia, z dokładnością do 10 %, procentu pokrycia przez niecierpka całej powierzchni zabiegowej;
- 16) ustawianie szlabanów - działanie ochronne, w ramach którego można utrzymywać istniejące oraz ustawiać nowe szlabany zapobiegające niekontrolowanemu wjazdowi na teren rezerwatu;
- 17) oznakowanie rezerwatu - działanie ochronne, w ramach którego można oznakować granicę rezerwatu poprzez namalowanie farbą opasek na drzewach granicznych. Na drzewach rosnących na załamaniu granicy, nad opaską należy napisać literę „R” o wysokości 15 cm. Odstęp między drzewami z opaską winien być taki, aby od drzewa oznaczonego było w obie strony widoczne następne drzewo z opaską.

Uzasadnienie

Wprowadzane w planie ochrony zmiany są wynikiem kontroli nadzorczej przeprowadzonej na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespółonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) przez Ministra Środowiska. Minister Środowiska dokonując kontroli zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził w nim następujące uchybienie:

- 1) *„Mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Baranie Góry jest nieczytelna.”*

Poprawiono zarządzenie poprzez zwiększenie rozdzielczości rastra.

- 2) *„W załączniku nr 4, w działaniach ochronnych „trzebież stabilizująca”, w dwóch przypadkach powierzchnia przeznaczona do objęcia działaniami ochronnymi jest większa niż powierzchnia wydzielenia. W planie urządzania lasu w oddziale 76h powierzchnia zabiegu to 1,04 ha, natomiast powierzchnia wydzielenia to 0,99 ha. W oddziale 90g powierzchnia zabiegu to 1,36 ha, podczas gdy powierzchnia wydzielenia wynosi 1,28 ha. W mapie znajdującej się w załączniku nr 7 zaznaczone wydzielenia, objęte działaniami ochronnymi, pokrywają się natomiast z wydzieleniami znajdującymi się na mapach Nadleśnictwa Dwukoły.”*

Wprowadzono zgodnie z uwagą poprawki do załącznika nr 6 „Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej rezerwatu z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań wraz ze wskazaniem dla obszaru Natura 2000 podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.”

- 3) *„Należy zmienić także mapę z załącznika nr 4 obejmując budynki znajdujące się na działkach nr 1/70 i 1/71 obszarem ochrony krajobrazowej, a nie obszarem ochrony czynnej, w taki sam sposób, jak zostały ujęte budynki na działce nr 3076.”*

W planie ochrony objęto teren dzisiejszych działek ewidencyjnych 1/70 i 1/71 obszarem ochrony krajobrazowej. Załącznik nr 4 sporządzono w oparciu o podział ewidencyjny obowiązujący na 2010 r. W okresie tym nie było ww. działek, które powstały w 2014 r. z podziału działki ewidencyjnej nr 1/68. Poprawiając przedmiotowy załącznik, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ucytelniał go zwiększając skalę mapę oraz zastosował w nim podkład ewidencyjny zgodny z aktualnie obowiązującym podziałem przestrzennym terenu.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Cel wprowadzenia zarządzenia.

Celem wprowadzenia zarządzenia jest poprawa planu ochrony zgodnie z uwagami wniesionymi przez Ministra Środowiska w ramach kontroli nadzorczej przeprowadzonej na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespółonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754).

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.

Projekt planu ochrony będzie oddziaływał:

- 1) na Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie;
- 2) na właściciela rezerwatu;
- 3) jako powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego na wszystkie podmioty, które znajdują się lub znajdują w zasięgu terytorialnym objętym jego regulacją.

3. Konsultacje.

Projekt zarządzenia jako akt prawa miejscowego podlega:

- 1) na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim;
- 2) na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zaopiniowaniu przez właściwą miejscowo radę gminy;
- 3) na podstawie art. 19 ust. 1 a ustawy o ochronie przyrody procedurze udziału społeczeństwa przewidzianej przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Zapisy w projekcie zarządzenia z uwagi na ograniczony zakres prac jak również realizację ich na przestrzeni 20 lat nie będą miały znaczącego wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

8. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Regulacja objęta przedmiotowym zarządzeniem jest objęta prawem UE. Zarządzenie swym zakresem obejmuje teren objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) na podstawie Dyrektywy Unii Europejskiej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny Baranie Góry PLH 140002.