

Lipowiec Kościelny, 24.06.2022 r.

DOŚ.602.2.2022

Zawiadomienie -obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. zwanej dalej ustawą ooś),

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia strony postępowania

że w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Rywociny z terenu działek ewid. nr. 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 83, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267, 87 położonych w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie**

-pismem z dnia 6 maja 2022 r. znak WA.ZZŚ.1.59.2022.WR **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie** wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

-Postanowieniem z dnia 23.06.2022 r. znak: WOOS-I.4220.498.2022.IP.2 **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie** wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny.

Załączniki:

1. *Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Ciechanów z dnia 6 maja 2022 r. znak WA.ZZŚ.1.59.2022.WR.*
2. *Postanowienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.06.2022 r. znak: WOOS-I.4220.498.2022.IP.2*

Otrzymują:

1. *Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.*
2. KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynierjno- Budowlany,
Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława.
3. aa

Wywieszono dnia: 24.06.2022

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WOJT
mgr Jarosław Gościniński



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4220.498.2022.IP.2

Warszawa, dnia 23 czerwca 2022 r.

URZĄD GMINY
w Lipowcu Kościelnym
Kancelaria
2022-06-23
Wpłynęło dn.
L.zał.L.Dz.

**Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny 213
06-545 Lipowiec Kościelny**

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zwanej dalej „ustawą oos”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r., znak: DOS.602.2.2022, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 30 marca 2022 r., o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionego w dniu 25 kwietnia 2022 r.,

wyrażam opinię, że

- I. dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Rywociny z terenu działek o nr ew. 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 83, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267 i 87 w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem oos”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy oos, – ze szczególnym uwzględnieniem:**
 1. Opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
 2. Opisu analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariantów lokalizacyjnych inwestycji względem zakazów obowiązujących na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 5953).
 3. Opisu przyjętej metodyki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej.
 4. Oznaczenia wszystkich zagadnień na załącznikach graficznych, w tym przewidywanego zasięgu oddziaływania inwestycji.
 5. Przedstawienia wyników wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (dane liczbowe i rozmieszczenie przestrzenne).
 6. Opisu wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, poprzez:
 - określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu;
 - ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość;
 - określenie działań ograniczających negatywny wpływ.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”), wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 25 kwietnia 2022 r. wpłynęły wyjaśnienia w sprawie.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 40 lit. a tiret trzecie i czwarte rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji eksploatacji z części złoża kruszywa naturalnego „Rywociny” tj. pola złożowego A, w granicach działek o nr ew. 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 83, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267 i 87 w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny. W KIP nie podano łącznej powierzchni ww. działek.

Z KIP wynika, że obecnie przedmiotowe działki, stanowią teren użytkowany rolniczo. Pozostałą część złoża stanowi wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni około 13 ha.

W ramach inwestycji nastąpi powiększenie o około 4,2 ha obszaru przewidzianego do eksploatacji w stosunku do obecnie udzielonej koncesji oraz pogłębienie eksploatacji do rzędnej 145 m n.p.m. W dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Rywociny” posiada nieregularną głębokość spągu co utrudnia i uniemożliwia racjonalną gospodarkę zasobami. W obecnie opracowanym i zatwierdzanym dodatku nr 1 do dokumentacji ujednolicono głębokość spągu złoża na rzędnej 145 m n.p.m.

Charakterystyczne parametry złoża „Rywociny” (pole złożowe A):

- powierzchnia złoża - 17,0 ha (zwiększenie powierzchni objętej eksploatacją o 4,2 ha);
- zasoby geologiczne złoża: około 5 056 tys. ton;
- miąższość serii złożowej przewidziana do eksploatacji: od 1,2 m do 29,8 m (średnio 13,9 m);
- poziom występowania zwierciadła wody: złożo niezawodnione;
- grubość nadkładu w złożu: od 0,0 do 2,2 m (średnio 0,4 m);
- szacowana kubatura nadkładu do usunięcia/przemieszczenia: z części przewidzianego do zagospodarowania złoża - około 94 tys. m³.

Kontynuacja eksploatacji ze złoża „Rywociny” będzie możliwa do realizacji po uzyskaniu decyzji zmieniającej obecnie udzieloną koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża w której m.in. wyznaczone zostaną nowe granice obszaru górniczego obejmujące teren przedmiotowych działek. Obszarem górniczym, po zmianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, objęte zostaną wszystkie ww. działki.

Eksploatacja kopaliny z terenu przedmiotowych działek odbywać się będzie w wyrobisku wgłębnym z jednego lub dwóch głównych poziomów wydobywczych niezawodnionych, z pięter eksploatacyjnych o wysokościach dostosowanych do zasięgu urządzeń urabiających.

Po zakończeniu eksploatacji powstanie jedno niezawodnione wyrobisko poeksploatacyjne o głębokości do 30,0 m i powierzchni około 17 ha.

Z KIP wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 600 m na południe od obszaru projektowanego przedsięwzięcia. Na terenie sąsiadującym z projektowanym przedsięwzięciem występują tereny leśne.

Obszar złoża jest w całości położony w obrębie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa

Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 5953). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 ww. Uchwały Nr 63/20, w obszarze zakazuje się wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.

Jednocześnie, zgodnie z § 3 ust. 4 Uchwały Nr 63/20, powyższy zakaz nie dotyczy:

„1) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących przed dniem 24 lipca 2002 r. - dniem wejścia w życie rozporządzenia nr 61 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4939 oraz z 2003 r. poz. 4213 i 6632);

2) zatwierdzonych lub przyjętych dokumentacji geologicznych złóż kruszyw naturalnych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) przed dniem 24 lipca 2002 r. - dniem wejścia w życie rozporządzenia o którym mowa w pkt 1;

3) obszarów działek nr ewidencyjny (...) 81/1, 82/1, 84, 88, 89, 94, 95, 96/2, 97/2, 97/3, 98, 247 w miejscowości Lipowiec Kościelny; działki nr ewidencyjny 244/1 w miejscowości Lewiczyn w gminie Lipowiec Kościelny (...).”

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obrębie działek o nr ew. 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 83, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267 i 87 położonych w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny, zatem przytoczone odstępstwo z § 3 ust. 4 pkt 3 ww. Uchwały dla działek objętych wnioskiem nie ma tu zastosowania.

Z uwagi na powyższe, wystosowano wezwanie o uzupełnienie dokumentacji o następujące kwestie:

1. należało określić dokładny termin (dzień, miesiąc rok) zatwierdzenia lub przyjęcia dokumentacji geologicznych złóż kruszyw na terenie przeznaczonym pod inwestycję;
2. należało wskazać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („mpzp”) obowiązującego przed dniem 24 lipca 2002 r. - dniem wejścia w życie rozporządzenia nr 61 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4939 oraz z 2003 r. poz. 4213 i 6632), dla działek o nr ewid.: 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 93, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267, 87 położonych w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny, o ile mpzp był ustanowiony.

W odpowiedzi na wezwanie Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wskazał, że dla terenu objętego obecną koncesją, dokumentacja geologiczna została przejęta zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego WŚR-C.7414/4/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r., zatem odstępstwo zawarte w § 3 ust. 4 pkt 2 Uchwały Nr 63/20 nie może być zastosowane.

Jednocześnie Wójt Gminy Lipowiec Kościelny stwierdził, iż przed dniem 24 lipca 2002 r. obowiązywał mpzp gminy Lipowiec Kościelny, przyjęty uchwałą Nr 184/XXVIII/2002 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny. Zgodnie z ww. mpzp, ówczesne przeznaczenie działek o nr ew. 76/4, 78/6, 82, 84, 85, 30, 83, 81/2, 86/2, 88/1 i 267 w miejscowości Wola Kęczewska to tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa. Z uwagi na powyższe, może zostać tu zastosowane odstępstwo o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 Uchwały Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dla pozostałych działek, o nr ew. 77/1, 75/2, 75/1, 80/1 i 87 nie mogą być zastosowane odstępstwa bowiem działki te nie były objęte ustaleniami mpzp. Należy zatem wskazać dla tego obszaru alternatywny wariant lokalizacyjny.

Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o.o.s., wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Za ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

- a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
- c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 znajduje się w odległości około 3,5 km w kierunku południowo-wschodnim od działek

przewidzianych pod inwestycję.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, iż przedmiotowa inwestycja może potencjalnie negatywnie wpływać na Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

W związku z powyższym, postanawiam stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na warunki przyrodnicze Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny, zatwierdzony Uchwałą Nr 22.IV.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4343 z dnia 3 kwietnia 2019 r.) działki:

- nr ew. 76/4, 77/1, 78/6, 82, 84, 85, 30, 83, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267 i 87, położone są na terenie oznaczonym symbolem 2 PG – obszar powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego;
- nr ew. 75/2 i 75/1 położone są na terenie 1 KDW droga wewnętrzna.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o oś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony z wyłączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, wyrażam opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Arkadiusz Siembida
/podpisano elektronicznie/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Siembida
Data: 2022.06.28 09:54:57 CEST

Otrzymują:

1. Adresat;
2. aa.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ciechanowie**

*Grp. ds. drogi
- do wykonania
2022.05.10*

**URZĄD GMINY
w Lipowcu Kościelnym
Kancelaria**
Wpłynęło dn. **2022-05-10**
L.zal. L.Dz.

WA.ZZŚ.1.435.1.59.2022.WR

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r., znak: DOŚ.602.2.2022, uzupełnionego pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: j.w., w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem firmy KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia zwaną dalej KIP,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Rywociny z terenu działek ewid. nr 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 83, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267, 87 położonych w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny, pow. Mławski, woj. Mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie wyłącznie sprawnego sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym; każdorazowo, przed rozpoczęciem prac wydobywczych, przed uruchomieniem maszyn i urządzeń, sprawdzać ich stan pod kątem szczelności układów paliwowych i hydraulicznych
 - 2) Teren zakładu górniczego zabezpieczyć i oznakować odpowiednimi znakami bezpieczeństwa; nie dopuścić do dostępu osób trzecich do wyrobiska.
 - 3) Rozszerzenie eksploatacji złoża rozpocząć po uzyskaniu nowej koncesji.
 - 4) Wydobycie kopaliny prowadzić na obszarze i w wielkościach zgodnych z uzyskaną koncesją w wyznaczonych granicach obszaru górniczego.
 - 5) Eksploatację złoża prowadzić metodą odkrywkową, wyłącznie w warstwie niezawodnionej.
 - 6) Tankowania pojazdów i urządzeń dokonywać w specjalistycznych stacjach, poza terenem kopalni.
 - 7) Ewentualne tankowanie maszyn do prac ziemnych prowadzić w uzasadnionej konieczności, na terenie

- zaplecza technicznego, w miejscu zabezpieczonym w szczelne podłoże i wyposażonym w materiały sorpcyjne do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
- 8) Wymianę oleju, naprawy i przeglądy techniczne sprzętu do robót ziemnych przeprowadzać poza obszarem terenu górniczego w miejscach specjalnie w tym celu przystosowanych lub w specjalistycznych stacjach obsługi.
 - 9) Zaplecze techniczne zorganizować poza obszarem wydobywania.
 - 10) Na okres przerw w pracy wszystkie maszyny i urządzenia ruchowe należy ustawiać w bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nie upoważnionych oraz przed przypadkowym uruchomieniem.
 - 11) Teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne oraz specjalne maty z sorbentem zabezpieczające podłoże i umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
 - 12) W sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu, rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 - 13) Odpady niebezpieczne, zanieczyszczony grunt oraz zużyte materiały sorpcyjne przechowywać poza terenem inwestycji na utwardzonym podłożu w odpowiednio oznakowanych, zamkniętych pojemnikach.
 - 14) Dla zabezpieczenia wyrobiska eksploatacyjne otoczyć wałami (o wysokości 2-3 m) utworzonymi z przemieszczonej warstwy nadkładu.
 - 15) Nadkład znad złoża składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych i roztopowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych. Po zakończeniu eksploatacji nadkład wykorzystać do wypełniania wyeksploatowanych wyrobisk, łagodzenia skarp i nawożenia obrzeży wyrobiska poeksploatacyjnego.
 - 16) Eksploatację złoża prowadzić bez konieczności odwodnienia wykopów.
 - 17) Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych w sąsiedztwie zlokalizowanych urządzeń wodnych. Nie dopuścić do uszkodzenia istniejących urządzeń; w przypadku zaistnienia takiej sytuacji niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów.
 - 18) Wodę do celów pitnych dowozić na teren przedsięwzięcia w opakowaniach jednostkowych – butelkach lub pojemnikach.
 - 19) Do celów technologicznych wykorzystywać wodę z własnego ujęcia wód głębinowych zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Nie przekraczać określonej w pozwoleniu wodnoprawnym wielkości poboru wód.
 - 20) Prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach przedsięwzięcia.
 - 21) Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet typu TOI-TOI, ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków, przy wykorzystaniu usług świadczonych w tym zakresie przez specjalistyczną firmę.
 - 22) Wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.
 - 23) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych pojemników do gromadzenia odpadów, odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 - 24) Eksploatację złoża i późniejszą likwidację zakładu górniczego prowadzić w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego.
 - 25) W trakcie realizacji przedsięwzięcia przestrzegać zakazów i zaleceń wynikających z UCHWAŁY NR 63/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 - 26) W przypadku powstania zagrożenia środowiska naturalnego powiadomić organ samorządu

terytorialnego o jego wystąpieniu a następnie podjąć niezwłocznie stosowne działania w celu usunięcia skutków awarii.

- 27) Rekultywację terenów poeksploatacyjnych prowadzić zgodnie z uzyskaną decyzją Starostwa Powiatowego lub właściwym co do zakresu uprawnień organem administracji samorządowej.

UZASADNIENIE

Inwestor - firma KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieleński, wystąpiła w dniu 18 marca 2022 r., z wnioskiem do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono KIP i informację o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o oś Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 25 marca 2022 r., znak: DOŚ.602.2.2022. z prośbą o opinię dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Rywociny z terenu działek ewid. nr 76/4, 77/1, 78/6, 82, 85, 84, 30, 75/2, 83, 75/1, 82, 81/2, 86/2, 80/1, 88/1, 267, 87 położonych w miejscowości Wola Kęczewska, gmina Lipowiec Kościelny, pow. Mławski, woj. Mazowieckie”.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny uchwalonym w dniu 15 lutego 2019 r. Uchwała Nr 22.IV.2019, ww. działki przedmiotowego przedsięwzięcia wyznaczono jako tereny powierzchniowej eksploatacji złóż surowców naturalnych, oznaczone symbolami 2 PG i 3 PG.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się kontynuację eksploatacji z części złoża kruszywa naturalnego „Rywociny” - nastąpi powiększenie o około 4,2 ha tj. do ok. 17,0 ha obszaru przewidzianego do eksploatacji w stosunku do obecnie udzielonej koncesji ok. 12,8 ha. Obecnie teren na którym będzie realizowane projektowane rozszerzenie działalności stanowią nieużytki rolne. Pozostała część obszaru przedsięwzięcia stanowi wyrobisko eksploatacyjne. Wg. ewidencji gruntów teren projektowanego przedsięwzięcia to użytki rolne niskich klas bonitacyjnych. Działki w obrębie których realizowane będzie przedsięwzięcie są niezamieszkane. Najbliżej położone tereny zamieszkane znajdują się około 600 m na południe od obszaru projektowanego przedsięwzięcia. Jak podaje KIP, tereny zamieszkane oddzielone są od obszaru inwestycji polami uprawnymi i zadrzewieniami. Tereny leśne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie granic części działek przedsięwzięcia. Najbliżej położonym miejscem występowania naturalnych wód powierzchniowych jest rzeka Krupionka oddalona o około 1,7 km w kierunku południowym. Wyjazd z obszaru objętego przedmiotowym przedsięwzięciem będzie realizowany poprzez drogi gruntowe do dróg powiatowych. Na terenie złoża przewidzianego do zagospodarowania, nie znajdują się żadne obiekty infrastruktury technicznej wymagające ustanowienia pasów/filarów ochronnych. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane żadne prace rozbiórkowe. W rejonie projektowanej inwestycji, wg stanu na dzień 18 marca 2022 (tj. na dzień sporządzania KIP), w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują aktywne zakłady górnicze. Inwestor nie przewiduje kumulacji oddziaływania przedsięwzięć powodujących ponadnormatywny wpływ na środowisko. Wydobywanie kopaliny z przedmiotowego obszaru będzie prowadzone w wyrobisku wgłębnym, otoczonym obwałowaniem powstałym z przemieszczenia mas ziemnych stanowiących nadkład. Powyższy sposób realizacji przedsięwzięcia ma ograniczyć lub całkowicie wyeliminować negatywne skutki dla zamieszkujących w sąsiedztwie ludzi.

Jak podaje KIP, na omawianym terenie w roku 2004 zostało udokumentowane złożo kruszywa naturalnego „Rywociny”. W roku 2006 decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 211/06/OŚ.G z dnia 29.09.2006 r. została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny z przedmiotowego złoża. Ww. koncesja na wydobywanie kopaliny decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 222/12/PŚ.G z dnia 24.08.2012

r. została wygaszona. W trakcie ważności ww. koncesji nie rozpoczęto wydobywania kopaliny ze złoża. W roku 2015 inwestor wykupił od Skarbu Państwa prawo do korzystania z informacji geologicznej dot. przedmiotowego złoża i uzyskał na mocy decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 15/16/PE.I z dnia 19.01.2016 r. koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. W oparciu o przedmiotową koncesję zlecił wykonanie projektu eksploatacji złoża w granicach określonych w dokumentacji geologicznej z roku 2004. W związku z tym, iż na skutek prowadzonej eksploatacji stwierdzono inne wykształcenie warstwy złożowej niż opisane w dokumentacji geologicznej, w roku 2022 w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 242/21/PE.I z dnia 07.09.2021 r., znak: PE-I.7427.39.2021.KL wykonano roboty geologiczne - wiercenia, które pozwoliły na określenie nowych granic złoża kruszywa naturalnego „Rywociny”. Aktualnie opracowano i przedłożono ją do zatwierdzenia do Marszałka Województwa Mazowieckiego. W oparciu o uzyskane dane geologiczne granicą złoża objęto działki ewid. nr: 30, 75/1, 75/2, 76/4, 77/1, 78/6, 80/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86/2, 87, 88/1, 267, obręb Wola Kęczewska, które stanowią pole złożowe A. Ponadto złoże „Rywociny” (pole złożowe B) udokumentowano również na działkach ewid. nr: 78/1, 78/4, 79 obręb Wola Kęczewska. Ww. część złoża „Rywociny” pole B, nie zostało obecnie włączone w granice projektowanego przedsięwzięcia (pola złożowego A). Przedsięwzięcie, tj. kontynuacja eksploatacji ze złoża „Rywociny” będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu decyzji zmieniającej obecnie udzieloną koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża w której m.in. wyznaczone zostaną nowe granice obszaru górniczego.

Jak podaje KIP, w dokumentacji geologicznej złoże kruszywa naturalnego „Rywociny” posiada nieregularną głębokość spągu co utrudnia i uniemożliwia racjonalną gospodarkę zasobami. W obecnie opracowanym i zatwierdzanym dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Rywociny” określającym m.in. granice złoża, ujednolicono głębokość spągu złoża na rzędnej 145 m n.p.m., co umożliwi racjonalną gospodarkę zasobami oraz maksymalne wykorzystanie kopaliny przy minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Parametry złoża „Rywociny” w obszarze przewidzianym do zagospodarowania (pole złożowe A):

- zasoby geologiczne złoża około 5.056 tys. ton,
- miąższość serii złożowej przewidziana do eksploatacji od 1,2 m do 29,8 m (średnio 13,9 m),
- poziom występowania zwierciadła wody złoże niezawodnione,
- grubość nadkładu w złożu od 0,0 do 2,2 m (średnio 0,4 m),
- szacowana kubatura nadkładu do usunięcia/przemieszczenia z części przewidzianego do zagospodarowania złoża około 94 tys. m³.

Eksploatacja w ramach projektowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie w jednym polu eksploatacyjnym w obrębie całej warstwy, wyłącznie w warstwie niezawodnionej, w efekcie czego powstanie jedno niezawodnione wyrobisko poeksploatacyjne o głębokości do 30,0 m. Wyrobisko będzie w części wypełnione masami ziemnymi stanowiącymi nadkład oraz fragmentami kopaliny które nie nadają się do sprzedaży i produkcji (naturalne zanieczyszczone części kopaliny). Powyższe spowoduje, że głębokość wyrobiska ulegnie zmniejszeniu. Ponadto ww. masy ziemne w procesie rekultywacji umożliwią złagodzenie skarp. Jak podaje KIP, wyznaczone zostaną, zgodnie z Polską Normą PN-G-02100, pasy/filary ochronne od gruntów otaczających przedmiotowe przedsięwzięcie do których wnioskodawca nie posiada prawa lub nie uzyskał zgody na eksploatację bez pasa/filara ochronnego. Dla zabezpieczenia wyrobisk przed wtargnięciem na jego teren ludzi, wyrobiska eksploatacyjne otoczone będą wałami (o wysokości 2-3 m) utworzonymi z przemieszczonej warstwy nadkładu. Przemieszczanie ww. mas ziemnych będzie odbywało się sukcesywnie wraz z frontem robót eksploatacyjnych.

Biorąc pod uwagę dane z dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Zakładu Górniczego „Rywociny” w miejsc. Wola Kęczewska, dla omawianego obszaru stwierdza się w KIP, że zwierciadło wody będzie na rzędnej około 134 m n.p.m. (tj. na głębokości 11 m poniżej spągu złoża). Eksploatacja będzie prowadzona jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Uszczegółowienie dot. ilości pięter i poziomów oraz szczegóły parametrów

eksploatacyjnych wyrobisk mają zostać przedstawione w projekcie zagospodarowania złoża oraz szczegółowo w planie ruchu zakładu górniczego.

Urobek wydobywany ze złoża bezpośrednio po odspojeniu od calizny złoża będzie ładowany na samochody transportowe i wywożony poza teren projektowanego przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży urobku nieuszlachetnionego. W przypadku zapotrzebowania na konkretne frakcje urobek dostarczany będzie przy pomocy samochodów transportowych do kosza zasypowego przesiewacza pracującego w systemie na mokro zasilanego ze studni głębinowej (pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 28 marca 2018 r., znak: WA.ZUS.1.421.10.2018.KK, na okres 20 lat). Jak podaje KIP, zakład górniczy Rywociny posiada aktualnie użytkowane własne ujęcie wody podziemnej z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną. Proces sortowania będzie prowadzony na mokro w istniejącym od wielu lat zakładzie przeróbczym. Urabianie złoża odbywać się będzie przy użyciu ładowarek i koparek. Do prac pomocniczych, m.in. przy przemieszczaniu nadkładu stosowana będzie okresowo sycharka.

Na terenie zakładu górniczego nie planuje się długotrwałego magazynowania wydobytego urobku. W celu zapewnienia ciągłości produkcji, przewiduje się krótkotrwałe magazynowanie niewielkich ilości wydobytego urobku zapewniających ciągłość dostawy kopaliny na kilka, kilkanaście dni. Ze względu na lokalizację wydobywany surowiec, może być wykorzystywany w budownictwie, drogownictwie itp. - piaski zalegające w obrębie przedmiotowych nieruchomości będą m.in. stanowiły bazę surowcową zarówno dla lokalnych odbiorców, jak i dla inwestycji realizowanych w rejonie złoża. Wielkość/skala wydobycia będzie zależała od zapotrzebowania na wydobywany urobek.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt II ppkt 1–27 przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto odzwierciedlają działania, które inwestor przewidział do zastosowania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

W KIP, nie przewiduje się wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na wody zarówno powierzchniowe, jak i podziemne. Przy realizacji przedsięwzięcia ochrona przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych ma być zadaniem priorytetowym. Jak podaje autor KIP przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczeń, gdyż technologia wydobywcza zastosowana przy jego realizacji jest całkowicie bezściekowa i nie wpływa na zaburzenie stosunków wodnych. Teren przedsięwzięcia nie będzie odwadniany, nie będzie powstawał lej depresji wokół wyrobiska.

Wody opadowe i roztopowe na terenie projektowanej inwestycji będą grawitacyjnie infiltrować w głąb warstwy skalnej. Ze względu na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji występują głównie utwory przepuszczalne o dobrych właściwościach, w obrębie inwestycji nie będą powstawać rozlewiska i zbiorniki wodne.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykorzystanie wody w procesie sortowania piasków na poszczególne frakcje na mokro. Otwór istniejącej studni głębinowej odwierconej do tego celu stanowi źródło wody do uzupełniania strat w obiegu zamkniętym wody technologicznej, w procesie uszlachetniania kruszywa naturalnego. Zgodnie z oświadczeniem inwestora, pobór wody stanowiący uzupełnianie ubytków wody w obiegu zamkniętym ciągu technologicznego płukania kruszywa ze studni głębinowej, na terenie kopalni wynosi 1.200 m³ rocznie. W zamkniętym obiegu wody technologicznej występują nieuniknione straty, powstające m.in. w wyniku parowania na przesiewaczu i z otwartych zbiorników wody technologicznej, nieszczelności sieci tłocznej i grawitacyjnej (powrotnej), przesieków wgłębnych ze zbiorników oraz z placów składowych produktu finalnego. Podane w KIP, ogólne łączne straty wody technologicznej wynoszą od 5 % do 10 % wody pobieranej. Projektowane zapotrzebowanie zakładu uszlachetniania kruszywa wynosi maksymalnie 17 m³/h. Ustalono zasoby eksploatacyjne ujęcia wód

podziemnych, składającego się ze studni nr 1, wynoszą 21,0 m³/h i zaspakajają zapotrzebowanie w wodę zakładu. Woda do procesu sortowania będzie krążyła w obrębie przesiewacza w obiegu zamkniętym. Ewentualne ubytki wody krążącej w obiegu będą na bieżąco uzupełniane. Powyższy proces nie będzie powodował odwodnienia wyrobiska, jak i rzutów wody poza wyrobisko. Ponadto woda będzie wykorzystywana do zaplecza sanitarno-socjalnego dla pracowników - urządzonego w tymczasowym pomieszczeniu. Woda do picia będzie dostarczana w butelkach lub pojemnikach. Ww. zaplecze będzie wyposażone w węzeł sanitarny TOI-TOI ze szczelnym zbiornikiem opróżnianym przez wyspecjalizowaną firmę do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewnym.

Przy wydobywaniu kopaliny w ilości 1.000 m³ przewiduje się zużycie 200 dm³ paliwa, które ma być dostarczane do urządzeń przez odpowiednio wyposażony samochód. Tankowanie ma być realizowane poza obszarem wyrobiska na odpowiednio utwardzonym terenie, na którym każdorazowo podczas tankowania będzie rozkładane zabezpieczenie przeciw rozlewce.

Celem ograniczenia ilości powstających odpadów oraz minimalizacji ryzyka przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska planuje się utrzymywanie w sprawności eksploatowanych koparek, spycharek, pojazdów ciężarowych, dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych z zachowaniem zasady wyboru tych artykułów, które charakteryzują się wydłużonym okresem eksploatacyjnym i trwałością, gromadzenie odpadów w specjalnie oznaczonych pojemnikach i przekazywanie ich uprawnionemu odbiorcy z dala od wyrobiska. Ponadto obsługa maszyn ma być prowadzona wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych, przez zewnętrzne firmy serwisowe dysponujące odpowiednim sprzętem oraz zabezpieczeniami pozwalającymi na realizację tych operacji w sposób nie zagrażający środowisku.

Kopalnia będzie zaopatrzona w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (zestaw sorbentów przeznaczony do usuwania skutków wycieków substancji ropopochodnych, innych substancji eksploatacyjnych oraz chemikaliów). W przypadku potencjalnego ich wycieku plamy zanieczyszczeń mają być niezwłocznie usuwane, a zebrany materiał przekazywany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. Odpady niebezpieczne jeżeli wystąpią mają być gromadzone w oznakowanych zbiornikach zlokalizowanych na wydzielonym miejscu.

Ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych ma polegać również na szkoleniu i nadzorowaniu pracowników zakładu górniczego w celu przestrzegania odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak: tankowanie paliw, bieżąca obsługa, czyszczenie i konserwacja maszyn używanych do urabiania złoża, transportu urobku i zdejmowania nadkładu.

W KIP, prognozuje się, że eksploatacja całości zasobów operatywnych będzie trwała 15-30 lat. Po dokonanej eksploatacji kierunek rekultywacji terenu przekształconego w wyniku działalności górniczej zostanie określony przez właściwy organ tj. Starostę Mławskiego. Projektuje się zrehabilitować powstałe wyrobisko w kierunku rolnym lub leśnym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW200017268432 Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką. Dla JCWP Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4, ust. lit. a, Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i poza obszarami morskimi, góorskimi i poza terenami leśnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego lub ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego, zgodnie § 3 ust. 1 UCHWAŁY NR 63/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2020 r., wyznaczone zostały zakazy, m.in. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych (§ 3 ust. 1 pkt 4 ww uchwały). Tutejszy organ zaznacza jednak, że zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy terenów, na których wykonywanie prac ziemnych związane jest z koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Ponadto zdaniem tutejszego organu planowane przedsięwzięcie winno być zakwalifikowane do § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 39 i 40 lit. a tiret trzecie i czwarte rozporządzenia RM.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ciechanowie


Aleksandra Dębska
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny.
2. A.a.

