

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Łukasza Figat z dnia 7 grudnia 2023r.

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : **Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 563 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w km 60+160 w miejscowości Turza Mała i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, gmina Lipowiec Kościelny, pow. Mławski, woj. Mazowieckie”.**

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie:

1. prace w obrębie koryta rzeki Mławka, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwężenia jej koryta;
2. teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej (w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu) zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) do gruntu i wód poprzez uszczelnienie podłoża (np. za pomocą płyt betonowych, gruntów słabo przepuszczalnych lub geomembran);
3. prace w rejonie koryta rzeki Mławka prowadzić ze szczególną ostrożnością; bezwzględnie unikać wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta rzeki Mławka.;
4. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań przy udziale nadzoru przyrodniczego należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości

- uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
5. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 6. prace budowlane oraz prace związane z wycinką drzew należy prowadzić optymalnie poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów i gadów, tj. w terminie od 16 października do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (herpetologicznym i ornitologicznym);
 7. w przypadku konieczności przebudowy słupa energetycznego, na którym znajduje się gniazdo bociana białego, prace należy wykonać po opuszczeniu gniazda przez ptaki, optymalnie w terminie od 1 września do 28 lutego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora na czynności podlegające zakazom (przeniesienie gniazda), w stosunku do tego gatunku w trybie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody;
 8. zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od brzegów rzeki Mławki, na terenie przekształconym antropogenicznie, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków wodnych;
 9. w przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:
 - a) pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez deskowanie owiniętego tkaniną pnia oraz dodatkowo wygradzenie płotem powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa);
 - b) w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego odeskowania zabezpieczenie powinno się znajdować do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie powinno być opasane przez drut bądź taśmę, a deski — ściśle przylegać do pnia;
 - c) prace budowlane należy organizować w taki sposób, aby unikać manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew;
 - d) pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
 - e) prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza i światła;
 - f) w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie;
 - g) w przypadku przerwania robót wykopy należy prowizorycznie wypełniać lub przykrywać matami; korzenie należy utrzymywać cały czas w wilgoci; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu, ściany wykopów w obrębie korzeni drzew należy

przykrywać materiałem chroniącym np. matami; wykopy należy niezwłocznie wypełniać;

- h) w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlewać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owijać jutą lub matami; zasypywanie powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów należy wykonać z ziemi urodzajnej lub zastąpić warstwą kompostu;
 - i) w obrębie korzeni nie może występować zagęszczanie gruntu, które mogłoby prowadzić do uszkodzenia korzeni;
 - j) w celu uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, prace w obrębie korzeni należy prowadzić tylko ręcznie;
- 10. umocnienie koryta rzeki należy wykonać z materiałów naturalnych, np. narzut kamienny, palisada z drewnianych kołków;
 - 11. prace rozbiórkowe mostu należy wykonać na podestach roboczych, zabezpieczających przed wpadaniem gruzu do rzeki;
 - 12. prace związane z przebudową mostu należy prowadzić w okresie niskich stanów wód oraz po okresie tarła większości ryb śródlądowych;
 - 13. urobek z wykopów należy składować w oddaleniu ok. 6-7 metrów od brzegu rzeki i przeznaczyć go do zasypania wykopów po wykonaniu podpór mostu;
 - 14. po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

III. W zakresie określonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie:

- 1) W trakcie realizacji inwestycji stosować technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane, na bieżąco kontrolowane pod względem ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
- 2) Zaplecze budowy, w tym w tym parking dla maszyn i środków transportu zorganizować na szczelnym i nieprzepuszczalnym podłożu np. wyłączonym z ruchu pasie drogowym i zlokalizować na gruntach o niskim poziomie wód gruntowych, poza miejscami spływu wód opadowych i w jak największej odległości od rzeki Mławka.
- 3) Podczas realizacji inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu ww. rzeki przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi
- 4) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
- 5) Wszystkie pojazdy mechaniczne i sprzęt budowlany samojezdny tankować na stacjach paliw.
- 6) Serwisowanie maszyn i urządzeń budowlanych prowadzić poza terenem inwestycyjnym np. w warsztatach naprawczych.
- 7) Naprawy drobnego sprzętu budowlanego oraz uzupełnianie paliwa w ww. sprzęcie prowadzić na szczelnym podłożu, zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem środowisko gruntowo-wodne substancjami ropopochodnymi; ww. miejsca zlokalizować

w jak największej odległości od rzeki Mławka oraz wyposażyć w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki paliwa i płynów eksploatacyjnych.

8) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników do gromadzenia odpadów.

9) Powstające podczas realizacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne gromadzić selektywnie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, posadowionych w wyznaczonym miejscu na placu budowy i przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.

10) Odpady niebezpieczne powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników w nich zawartych, zlokalizowanych w miejscu wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym na utwardzonym podłożu i przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca gromadzenia ww. odpadów odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt.

11) Prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo—wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.

12) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne.

13) Podczas realizacji inwestycji prace ziemne prowadzić bez konieczności wykonywania prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych np. w technologii igłofiltrów do minimum ograniczyć czas odwadniania oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego; wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

14) Wody opadowe/roztopowe z pasa drogowego i obiektu mostowego odprowadzać do planowanej do wykonania kanalizacji deszczowej; ww. system pasa drogowego wykonać zgodnie z uzyskaną w tym zakresie zgodą wodnoprawną; zapewnić stałą konserwację urządzeń odwadniających w celu sprawnego działania tych urządzeń.

15) Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego.

16) Opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę i budowę mostu oraz umocnienie koryta rzeki w obrębie mostu.

17) Wykonać konstrukcję obiektu mostowego w sposób, który nie zawęży istniejącego przekroju poprzecznego koryta rzeki Mławki oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód, z uwzględnieniem wysokich stanów wód.

18) Prace w obrębie koryta rzeki, w tym prace rozbiórkowe, prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wody oraz ochronę wody w rzece przed przedostaniem się zanieczyszczeń i substancji ropopochodnych.

19) Podczas rozbiórki zabezpieczyć rzekę przed zanieczyszczeniem, np. gruzem bądź innymi zdemontowanymi elementami mostu.

- 20) W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w pobliżu ww. rzeki przed zanieczyszczeniem zastosować worki z piaskiem.
- 21) W przypadku budowy kanału technologicznego z przewiertem sterowanym pod rzeką Mławką uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne; w przypadku podwieszenia ww instalacji do obiektu mostowego dokonać zgłoszenia wodnoprawnego.
- 22) Podczas realizacji inwestycji wodę do prac budowlanych i celów socjalno — bytowych pracowników dostarczać na teren inwestycyjny przewoźnymi beczkowozami lub pobierać z sieci wodociągowej.
- 23) Ścieki socjalno-bytowe powstające podczas realizacji inwestycji odprowadzać do systemów kontenerowych, opróżnianych po napełnieniu przez specjalistyczną firmę i wywożonych do oczyszczalni ścieków.
- 24) Gospodarkę odpadami na etapie eksploatacji inwestycji prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
- 25) Na wszystkich etapach planowanej inwestycji przestrzegać zakazów i nakazów ustanowionych dla ochrony „Zieluńsko-Rzęgnowskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu.

IV. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 07.12.2023 r. Inwestor Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa działający przez pełnomocnika Pana Łukasza Figat, wystąpił do Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 60+160 w miejscowości Turza Mała i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.** Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipowiec Kościelny. Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez: Łukasz Figat, SOCHA sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz ustalono, że:

planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działek o nr ewid.: 197, 198/1, 198/2, 333/2, 350/2, 351, 352, 353, 366, 372/4, 373, 374/1, 415, 480, 517, 518/1, 518/2, 519/1519/2, obręb 0012 Turza Mała, gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ok. 250 m, wraz z obiektem mostowym usytuowanym w km 60+160. Wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa. Analizowany odcinek drogi nie

przekracza kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych. Na przedmiotowym odcinku drzewa i krzewy będące w kolizji z przedmiotową inwestycją kwalifikują się do wycinki. Rozbudowa drogi wraz z obiektem mostowym zdecydowanie poprawi jego stan techniczny i usprawni ruch pojazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. Planowany do realizacji chodnik zapewni bezpieczeństwo dla pieszych poruszających się tym ciągiem.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny pismem z dnia 27.12.2023 roku zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem DOŚ.602.3.2023 z dnia 28.12.2023 r. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących Wójt Gminy wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie wyraził pismem znak WC.ZZŚ.4901.2.2024.AC z dnia 16 stycznia 2024 roku. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie POSTANOWIENIEM znak:.WOOŚ.-I.4220.15.2024.AST z dnia 23.stycznia 2024 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie wyraził opinii w wymaganym terminie.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz

z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Wójt Gminy Lipowiec Kościelny właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie, Wójt Gminy Lipowiec Kościelny właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipowiec Kościelny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy

- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1. Jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).



WÓJT
mgr Jerzy Goschorski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Sołtys wsi Turza Mała (obwieszczenie)
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Zarząd Zlewni Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul Powstańców Warszawskich 11.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie.
4. Strona internetowa Gminy Lipowiec Kościelny www.bip.lipowieckoscielny.pl

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 - w miejscowości Turza Mała, gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski. Rozbudowa dotyczy odcinka drogi o długości około 250m, wraz z obiektem mostowym usytuowanym w kilometrażu km 60+160 drogi wojewódzkiej nr 563. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż drogi odcinkowo występuje zabudowa jednorodzinna lub siedliskowa. W poszerzonym na mocy decyzji ZRID pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 563 wszelkie drzewa i krzewy będące w kolizji z przedmiotową inwestycją kwalifikują się do wycinki.

W zakresie przedsięwzięcia projektuje się rozbudowę przedmiotowej drogi jako jednojezdniową klasy G o kategorii ruchu KR-3, szerokości jezdni około 7,0 m. Chodnik jednostronny po stronie północnej drogi (wyjątek — [ciąg obiekt mostowy — wylot drogi gminnej] — chodnik dwustronny). Jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż drogi projektuje się lub przebudowuje zjazdy indywidualne do granicy pasa drogowego. Istniejące sieci to wodociąg, lokalna kanalizacja deszczowa po obu stronach rzeki Mławki, sieć energetyczna - podziemna oraz napowietrzna niskiego napięcia, z oświetleniem ulicznym zamontowanym na słupach elektroenergetycznych oraz sieć teletechniczna.

Obszar inwestycji dotyczy dz. nr:

197, 198/1, 198/2, 333/2, 350/2, 351, 352, 353, 366, 372/4, 373, 374/1, 415, 480, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2 obr. 0012 Turza Mała.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez wykonanie następujących prac:

- wykonanie objazdu tymczasowego o nawierzchni utwardzonej dla pojazdów, z wydzielonym pasem dla pieszych wraz z wykonaniem tymczasowego przepustu nad rzeką Mławką;
- rozebranie całkowite istniejącego mostu o pow. ok. 170 m² oraz drogi dojazdowej do obiektu na długości ok. 25m na zachód i ok. 25m na wschód (nie licząc obiektu);
- rozbiórka istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem pod jezdnią;
- wykonanie konstrukcji nowego obiektu mostowego nad rzeką Mławką, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563;
- ustawienie barier drogowych i barieroporeczy;
- wykonanie odwodnienia obiektu mostowego do istniejącej lub przebudowanej (w przypadku konieczności jej przebudowy) lokalnej kanalizacji deszczowej;
- wykonanie schodów terenowych przy obiekcie;
- wykonanie nowych stożków skarpowych i umocnienie materiałem naturalnym;
- przebudowa istniejącej lokalnej kanalizacji deszczowej (w przypadku konieczności jej przebudowy);

- budowa kanału technologicznego z przewiertem sterowanym pod rzeką Mławką lub podwieszeniem do obiektu mostowego;
- rozwiązanie potencjalnych kolizji sieci: wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej z projektowanym obiektem;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przedmiotowego układu komunikacyjnego.

WÓJT
mgr Jarosław Goschorski