

RT-OŚ.6220.2.6.2019

POSTANOWIENIE
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), kierując się kryteriami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2019 r. (data wpływu 19.08.2019r.) firmy Słoneczko V Sp. z o.o. z siedzibą 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 59 reprezentowanej przez Pana Michała Polanowskiego i zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 1,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 333/6 w miejscowości Wojciechów, gm. Lubomierz”.

UZASADNIENIE

Firma Słoneczko V Sp. z o.o. z siedzibą 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 59 reprezentowanej przez Pana Michała Polanowskiego wystąpiła do Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 1,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 333/6 w miejscowości Wojciechów, gm. Lubomierz”.

Informacja o postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081).

Na podstawie załączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu należą one do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim (pismo znak RT-OŚ.6220.2.3.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RT-OŚ.6220.2.2.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RT-OŚ.6220.2.4.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku).

Organy te wydały opinie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim Postanowieniem numer ZNS.9080.2.9.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 21 sierpnia 2019r. dotyczącym wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 1,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 333/6 w miejscowości Wojciechów, gm. Lubomierz”, wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2019r. znak: RT-OŚ.6220.2.3.2019 Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim wnioskiem dotyczącym wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku określenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 1,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 333/6 w miejscowości Wojciechów, gm. Lubomierz” na podstawie art.64 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081).

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięcia, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71), jako inwestycja potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, która została opracowana przez Michalinę Babik 13 sierpnia 2019r.

Działka nr 333/6, obręb Wojciechów, na której planowana jest inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ma ona powierzchnię równą 2,51 ha. Obszar planowanej elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowany jest na terenie gruntów ornych i otoczony jest gruntami rolnymi. Maksymalna powierzchnia zabudowy planowanej instalacji wyniesie 1,5 ha. Obszar nieruchomości znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Bobru i na Obszarze Specjalnej Ochrony – Park Krajobrazowy – Dolina Bobru. Najbliższa zabudowa mieszkalna jest oddalona ok 299 m w kierunku północno-zachodnim.

Wariant Wnioskodawcy jest wariantem najbardziej opłacalnym dla Inwestora, oraz według analiz nie wywierającym istotnego negatywnego wpływu na środowisko. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z poborem wody, wytwarzaniem odpadów emisjami zanieczyszczeń do powietrza, ani emisją hałasu, które mogłyby w istotny sposób wpływać na środowisko i zdrowie ludzi. Oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia , z uwagi na ich niewielką skalę przestrzenną i czasową, a także oddalenie od zabudowy mieszkaniowej nie będą także uciążliwe dla mieszkańców.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak WOOŚ.4220.492.2019.SD.3 z dnia 26 września 2019 roku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 1,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 333/6 w miejscowości Wojciechów, gm. Lubomierz”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. (data wpływu: 26 sierpnia 2019 r.), znak: RT-OŚ.6220.2.2.2019, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, którego Inwestorem jest Słoneczko V sp. z o.o. Wraz z wnioskiem została przedłożona *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, sporządzona w zespole koordynowanym przez Panią Michalinę Babik (13 sierpnia 2019 r.) (*zwana dalej Kip*).

Z uwagi na konieczność uzupełnienia informacji zawartych w dokumentacji sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4220.492.2019.SD.1, wezwał Inwestora o złożenie wyjaśnień do Kip. Wyjaśnienia wystarczające do zajęcia stanowiska przedłożono w dniu 16 września 2019 r.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zwanym dalej rozporządzeniem ooś, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Zgodnie z przekazaną informacją, na terenie inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z *Kip*, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 333/6 w obrębie 0012 miejscowości Wojciechów, gmina Wojciechów. Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Całkowita powierzchnia działki wynosi ok. 2,51 ha. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosić będzie do 1,5 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 299 m od planowanej inwestycji. Obszar objęty projektowaniem jest obecnie wykorzystywany rolniczo.

Farma fotowoltaiczna zbudowana będzie z następujących elementów: stelaży wbitych w ziemię, paneli fotowoltaicznych (ok. 8 000 sztuk, o mocy maksymalnej do 250 Wp), inwerterów, kontenerowej stacji transformatorowych (nN/SN), przyłącza elektroenergetycznego, linii kablowych energetyczno-światłowodowych, układów pomiarowych, dróg wewnętrznych, infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz innych niezbędnych elementów infrastruktury związanej z budową i eksploatacją parku ogni. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy większej lub mniejszej w ilości zależnej od mocy paneli. Ilość oraz typ urządzeń, tj. paneli fotowoltaicznych, inwerterów, transformatorów uzależniona będzie m.in. od wytycznych zawartych w warunkach przyłączenia od właściwego Operatora Energii Elektrycznej. Elektrownia pracować będzie bezobsługowo. Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-alarmowy.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter czasowy i lokalny. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto, prace wykonywane będą w miarę możliwości w porze dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, wyłącznie przy użyciu sprawnych maszyn. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych wbitych w grunt, co nie pociąga za sobą konieczności wykonania wielkopowierzchniowych wykopów pod fundamenty.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej na placu budowy wykorzystywane będą kontenery sanitarne. Za sposób gromadzenia i wywóz podstawiających ścieków bytowych odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna.

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą składowane w kontenerach, w przeznaczonych do tego miejscach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane zamkniętych, szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym odzysk, lub gdy to niemożliwe do unieszkodliwienia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, odpadów nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego (infrastruktura elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia). Chłodzenie paneli odbywać się będzie poprzez naturalny obieg powietrza, bez użycia wentylatorów generujących hałas. Przewiduje się, że oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza granice działek, na których jest ono planowane.

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, planowane jest zastosowanie tak zwanego „suchego” transformatora, który nie zawiera oleju, co eliminuje wycieki mogące powodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia, ze względu na wystarczające obmywanie przez wody deszczowe. W przypadku konieczności mycia paneli, wykorzystana zostanie do tego czysta woda, bez dodatkowych środków czyszczących, którą należy traktować jak wodę opadową.

Zastosowane urządzenia fotowoltaiczne, w przypadku zużycia bądź uszkodzenia, będą podlegały recyklingowi.

Projektowane konstrukcje planowane są do wysokości 5 m n.p.t., nie powinny więc znacząco wpłynąć na otaczający krajobraz.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Bobrem PLH020054. Z materiałów będących w posiadaniu tut. Dyrekcji, tj.: dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 (Dz. Urz. Woj. Dol., poz. 3942 ze zm.) wynika, że w zachodniej części terenu przeznaczonego pod inwestycję stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713), tj. 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) - stanowiącego przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000. Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru”, jednakże zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie przyrody otulina nie jest formą ochrony przyrody - zgodnie z art. 5 pkt 14 ww. ustawy stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację poza korytarzami ekologicznymi, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, tj. m.in.:

- lokalizację paneli na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki orne,
- ogrodzenie przedmiotowego siedliska, tj. 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) od terenu inwestycji,
- brak konieczności wycinki drzew i krzewów,
- zastosowanie na panelach powłoki antyrefleksyjnej,
- zachowanie 15 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem,

inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze przedmiotowego obszaru, w tym na ww. siedlisko przyrodnicze, stanowiące przedmiot ochrony ww. obszar Natura 2000.

W związku z powyższym w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu pismem znak WR.RZŚ.435.1138.2019.NR z dnia 30 września 2019 roku wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 1,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 333/6 w miejscowości Wojciechów, gm. Lubomierz”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z systemami wyprowadzenia mocy oraz obszarami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia – drogą dojazdową, obszarem składowania potrzebnym do dowozu, przechowywania i instalacji elementów systemu. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 333/6 w miejscowości Wojciechów na terenie gminy Lubomierz o powierzchni całkowitej 2,51 ha, zaś powierzchnia zamontowanej instalacji wyniesie ok. 1,5 ha. Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie działki przewiduje się posadowienie stacji transformatorowej z transformatorem suchym. W przypadku posadowienia stacji transformatorowej z transformatorem olejowym stacja zostanie wyposażona w szczelne misy olejowe, aby w trakcie awarii ciecz izolacyjna lub olej nie przedostawały się do środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto cała instalacja będzie wykonana z dobrej jakości materiałów gwarantujących jej szczelność co stanowić będzie skuteczną ochronę przed wyciekami do gleby i wód powierzchniowych oraz podziemnych, chroniąc je tym samym przed zanieczyszczeniem. W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z przenośnych systemów toaletowych, które będą systematycznie opróżniane, a ścieki wywożone przez uprawnione podmioty. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych oraz przemysłowych. Nie przewiduje się czyszczenia paneli fotowoltaicznych. W przypadku zabrudzeń dopuszcza się ich czyszczenie wodą demineralizowaną. Nie planuje się użycia środków chemicznych, a jedynie czystej wody, odprowadzanej bezpośrednio do gruntu. W planowanych do instalacji panelach fotowoltaicznych zastosowana zostanie powłoka zapobiegająca osadzeniu się pyłów i osadów na ich powierzchni. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny, bez powodowania oddziaływania na tereny sąsiednie. Odpady z placu budowy będą zagospodarowane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na stan wód.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Oldza o kodzie PLRW6000516649. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Oldza została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana

inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Uwzględniając powyższe, po przeanalizowaniu wniosku wraz z zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, dostępnym na stronie internetowej.

W związku z powyższym postanawiam orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z załącznikiem pozostającym w aktach Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.
2. Tablica ogłoszeń – w miejscu.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.
4. RDOŚ Wrocław, PPIS Lwówek Śląski, PGWWP Wrocław
5. a/a

Sprawę prowadzi:
Justyna August
tel. 75 78 33 166 w. 42