

RT.271. 25.8.2022

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji

Warunków Zamówienia do postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na robotę budowlaną:

„Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1”

numer ogłoszenia: 2021/BZP00131474/01 data zamieszczenia: 22.04.2022

W dniu 10 maja 2022r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1: Proszę o zaktualizowanie: rysunku technicznego dla małej architektury - kamienną ławkę nawiązującą materiałowo do historycznej formy.- rys. M6 informuje o białym żelbecie oraz mozaice ceramicznej, natomiast opis wykonanie i montaż ławek kamiennych z polerowanego piaskowca

Odpowiedź: Małą architekturę należy wykonać zgodnie z rys. M6 czyli w białym żelbecie oraz mozaice ceramicznej. Dopuszcza się natomiast rozwiązanie zamienne w postaci polerowanego piaskowca.

Pytanie 2: Proszę o zaktualizowanie: poidelko dla ptaków - rys. nie jest zgodny z opisem , który stanowi następująco: Plac przed internatem zakłada odtworzenie historycznego układu drogi zakończonej okrągłym tondem z gęstą grupą zieleni i kamiennym poidłem dla ptaków (polerowany piaskowiec).

Odpowiedź: Poidelko należy wykonać z białego polerowanego żelbetu. Dopuszcza się natomiast rozwiązanie zamienne w postaci polerowanego piaskowca

Pytanie 3. Proszę o zamieszczenie dokładnego opisu wraz z tekstem który należy wygrawerować, sposobem grawerowania dla- tablicy informacyjnej buka "Lubomiła" tablica grawerowana z piaskowca, zgodną materiałowo z istniejącymi i projektowanymi elementami małej architektury.

Odpowiedź: Tekst zostanie opracowany w terminie późniejszym. Materiał tablicy powinien być zgodny z materiałem zastosowanym do wykonania elementów małej architektury czyli albo polerowany beton biały albo piaskowiec jako rozwiązanie zamienne

Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie zdjęcia pręgierza, jego wymiarów oraz opisy technicznego, proszę o zamieszczenie ekspertyzy dla Pręgierza, którego należy oczyścić metodą hydrościerania niskociśnieniowego mączką kwarcową lub dolomitem, oraz dwukrotnie zaimpregnować

Odpowiedź: Pręgierz jest w dobrym stanie technicznym należy go jedynie oczyścić i zaimpregnować. Zdjęcia pręgierza w załączeniu

Pytanie 5. Proszę o zdjęcie mostka do sali teatralnej oraz o zamieszczenie opisu dotyczącego sposobu renowacji oraz jego ekspertyzę techniczną

Odpowiedź: Zdjęcie w załączeniu.

Pytanie 6. proszę o dokładny rysunek oraz opis dla -Istniejące schody ewakuacyjne należy zasłonić lekką konstrukcją ażurową.

Odpowiedź: W załączeniu rysunek IM3_stelaż, lekka konstrukcja ma służyć osłonięciu istniejącej klatki schodowej zielenią pnącą. W załączeniu również zdjęcie. Restauracje schodów wyłączamy z zakresu opracowania.

Pytanie 7. Proszę o opisanie prac mających na celu odrestaurowanie istniejących schodów

Odpowiedź: Jeśli pytanie dotyczy schodów ewakuacyjnych osłoniętych zielenią pnącą to ich restauracja jest wyłączona z zakresu.

Pytanie 8. Proszę o zamieszczenie rys. technicznego oraz opisu prac dla - studnie doświetlające okna piwniczne, wykopy, betonowanie dna i ścian studni oraz rys. i opisu dla kraty nastudziennej

Odpowiedź: Zdjęcie okien piwnicznych w załączeniu. Nie ma tam studni piwnicznych, jeśli się pojawiły w dokumentacji należy to wyłączyć z opracowania.

Pytanie 9. Proszę o zamieszczeniu projektu (opis i rys.) dla stelaż drewniany pod zielenią pnącą

Odpowiedź: W załączeniu rysunek IM3_stelaż, lekka konstrukcja ma służyć osłonięciu istniejącej klatki schodowej zielenią pnącą. W załączeniu również zdjęcie istniejących schodów do osłonięcia zielenią pnącą.

Pytanie 10. Ponieważ nie ma informacji o rozbiórce nawierzchni z kostki bazaltowej nieregularnej z możliwością ponownego jej wbudowania, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dysponuje nieregularną kostką bazaltową?

Odpowiedź: W załączeniu zdjęcie historyczne placu kościelnego. Obecnie nawierzchnia pokryta jest asfaltem, nie znane są warstwy pod nim.

Pytanie 11. Wykonanie i montaż granitowych płyt z grawerunkiem przed elewacją kościoła- proszę o projekt oraz opis dla tej pozycji oraz wskazanie tej pozycji w załączonym przedmiarze robót.

Odpowiedź: Projekt oraz opis przedstawione zostaną w terminie późniejszym. Projekt zakłada montaż 5 płyt. W załączeniu przykładowy projekt płyty. Powinny być one wykonane na wzór płyt znajdujących się przed ratuszem. Należy dodać pozycję do kosztorysu.

Pytanie 12. Proszę o wyjaśnienie - w opisie widnieje zapis- betonowe kosze parkowe, natomiast rysunek wskazuje na inny rodzaj koszy.

Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z rysunkiem.

W związku z powyższymi zapytaniem proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Termin został przesunięty do 03.06.2022r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Lubomierz
Marek Chrabąszcz