



RT.271.20.06.2025

Lubomierz, dnia 18 marca 2025 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczy zapytania ofertowego: wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu natryskowego wraz z podkładem systemowym na boisku przy szkole podstawowej w Pławnej Górnej.

Pytania:

1. Będzie swobodny dojazd do boiska? Drogą utwardzoną? lub inną

Odpowiedź: Tak

2. Boisko jest już ogrodzone czy jeszcze nie jest ogrodzone? Jeśli jest ogrodzone to czy jest brama? I jakiej szerokości? (chodzi o wprowadzenie układarki na boisko.

Odpowiedź: Boisko jest ogrodzone, są piłkochwyty , brama wjazdowa 4m szerokości.

3. Wykonawca podbudowy będzie konsultował się z wykonawcą nawierzchni w sprawie wykonania podbudowy?

Odpowiedź: Tak

4. Jak zostanie wykończona podbudowa? Jakim materiałem o jakiej grubości?

Odpowiedź: Frakcja 2-5 mm bazalt

5. Podbudowa będzie mieć już spadki? Układarką do nawierzchni sportowych spadków nie wykona się.

Odpowiedź: Tak

6. Wykonawca musi tak wykonać podbudowę, aby była ona niżej od krawężnika w przedziale od 4 do 4,5cm.

Odpowiedź: Tak wykona.

7. Czy będzie teren na złożenie materiałów? Rozłożenie się ze sprzętem? Czy cały teren jest zamykany? Ogrodzony? Chodzi o to, że zostaną na noc maszyny. Czy trzeba planować budowę tymczasowego ogrodzenia?

Odpowiedź: teren jest zabezpieczony i monitorowany.

8. Tuleje do koszy do koszykówki oraz do słupów do siatkówki? Kto ma je obsadzić?
Wykonawca podbudowy to wykona?

Odpowiedź: Tak Wykona Wykonawca podbudowy.

9. Jakie linie mają być namalowane? Jakie kolory linii?

Odpowiedź: Do ustalenia w trakcie realizacji.

10. Jaki ma być układ kolorystyczny nawierzchni? Np. zielona ramka na zewnątrz a w środku czerwone pole czy inaczej? Prosimy o prosty szkic.

Odpowiedź: Zielona ramka a w środku czerwona nawierzchnia.

11. Prosimy o kilka zdjęć obiektu, terenu i dojazdu.

Odpowiedź: Zdjęcia zostaną udostępnione.

12. Czy Zamawiający udostępni dokładnie parametry i warstwy nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację o następne parametry.

WŁAŚCIWOŚCI	WYNIKI
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² (MPa)	1,0 - 1,1
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	50-55
Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), %	37-38
Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm	1,7-1,8
Tarcie (współczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL)	0,53-0,55
Grubość, mm	≥13

13. Czy Zamawiający udostępni dokładny metraż boiska.

Odpowiedź. Powierzchnia boiska to 20x30 m + po 2 m z każdej strony strefy bezpieczeństwa.

14. Czy Zamawiający zaakceptuje kolor nawierzchni ceglasty RAL 3016 i zielony RAL 6011?

Odpowiedź: Tak

15. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

16. Poproszę o podanie koloru zielonego w m² oraz czerwonego w m².

Odpowiedź: Ilość nawierzchni danego koloru w m² zostanie ustalona w trakcie realizacji.

17. Jak boisko ma wyglądać (położenie zielonej strefy oraz czerwonej.)

Odpowiedź: Wygląd boiska zostanie ustalony w trakcie realizacji.

18. Rozumiemy ,że linię powinny być naniesione na boisko. Proszę podać ilość boisk (do jakich boisk mają być wykonane).

Odpowiedź: Tak. Informacja znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Uwaga: Informuję że parametry techniczne nawierzchni podane w zapytaniu ofertowym oraz w odpowiedzi na pytania należy traktować jako minimalne.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz
(-) Mariusz Warowy