

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2025 r. Inwestora Gminy i Miasta Lubomierz Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wojciechów – Radomice w Gminie Lubomierz”.

orzekam

- I. **stwierdzić brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wojciechów – Radomice w Gminie Lubomierz”;
- II. **określić warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) tj.:
 1. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
 2. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
 3. Teren w obrębie systemu korzeniowego wygrodzić ogrodzeniem ochronnym oraz czytelnie oznaczyć tabliczką informującą o drzewach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
 4. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
 5. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać

poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6. W sytuacji gdy lokalizacja elementów zaplecza socjalnego, powierzchni magazynowania materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz magazynowania materiałów obojętnych dla środowiska gruntowo-wodnego będzie zlokalizowana w odległości mniejszej niż 50 m od występujących w sąsiedztwie rowów melioracyjnych, podłoże bazy materialnej uszczelnić np. geomembraną i pokryć płytami betonowymi, a zaplecze wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji szkodliwych.
7. Wzdłuż sąsiadujących z inwestycją granic działek nr 246/12 218/1, 580/2, 270/2 obręb Wojciechów wykonać płotek ochronny o wysokości 0,5 m, wkopany na głębokość do 0,2 m. Składowanie materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów lokalizować w odległości minimum 100 m od sąsiadującego i inwestycją płatu siedliska 6510. Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), zlokalizowanego na ww. działkach. Dodatkowo zapewnić nadzór przyrodniczo-botaniczny podczas prac wykonywanych w rejonie ww. siedliska przyrodniczego 6510.
8. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), teren budowy należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
9. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Zanieczyszczenia należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, a następnie uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
10. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn.
11. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.) należy prowadzić poza placem budowy.
12. Wszystkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
13. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
14. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
15. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także prze odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 25 sierpnia 2025 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora Gminy i Miasta Lubomierz Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Wojciechów –Radomice w Gminie Lubomierz**”.

Planowane przedsięwzięcie należy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięcia mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Z uwagi na to, iż wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierał wszystkie obligatoryjne elementów wniosku wskazane w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz obwieszczeniem z dnia 26 sierpnia 2025 r., znak: RT-OŚ.6220.4.1.2025 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 26 sierpnia 2025 r., znak: RT-OŚ.6220.4.3.2025, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim pismem z dnia 26 sierpnia 2025 r., znak: RT-OŚ.6220.4.5.2025 oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim pismem z dnia 26 sierpnia 2025 r., znak: RT-OŚ.6220.4.6.2025.

Dnia 15 września 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOŚ.4220.426.2025.MT.1 z dnia 12 września 2025 r. zawiadomił o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy, który nastąpi do dnia 24 października 2025r., ze względu na konieczność złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora. Obwieszczeniem z dnia 16 września 2025 r., znak: RT-OŚ.6220.4.7.2025 Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zawiadomił strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Dnia 29 września 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOŚ.4220.426.2025.MT.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Podmiot planujący podjęcie realizacji inwestycji pismem znak: RT-OŚ.6220.4.9.2025 z dnia 2 października 2025 r., przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu brakujący materiał wskazany w ww. wezwaniu w wyznaczonym terminie.

Organy do których Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz wystąpił o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, wydały opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak: WOŚ.4220.426.2025.MT.3 z dnia 10 października 2025 r., wydał postanowienie, na które nie służy

zażalenie oraz wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunki, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji w punktach: II.1-II.7 i stwierdza co następuje.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej o długości ok. 2 km, łączącej miejscowość Wojciechów w gminie Lubomierz oraz Radomice w gminie Wleń. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie ewidencyjnym 0012 Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat Iwówecki, województwo dolnośląskie. Tereny przyległe do przebudowywanego ciągu komunikacyjnego stanowią użytki rolne.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach w krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana jest na terenach pozbawionych zabudowy mieszkaniowej (najbliższe tereny chronione akustycznie, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, znajdują się w odległości ok. 150 m od planowanej inwestycji).

Obecnie nawierzchnia jezdni jest częściowo utwardzona, nieulepszona, wykonana jako nasyp drogowy z tłucznia niesortowanego. Droga stanowi dojazd i dojście do działek rolnych.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego i poboczach nieulepszonych utwardzonych. Profil trasy będzie przebiegał po śladzie istniejącym, tak by maksymalnie wykorzystać istniejące podbudowy. Niweleta drogi dostosowana zostanie maksymalnie do niwelety istniejącej nawierzchni, przy uwzględnieniu wzmocnienia/regulacji trasy do uzyskania wymaganych pochyleń w przekroju poprzecznym i podłużnym. Projekt obejmuje korytowanie celem wzniesienia się do istniejących ponad istniejący teren, przy uwzględnieniu konieczności nawiązania się do istniejących zjazdów i pozostałej infrastruktury.

Przewiduje się wykonanie drogi publicznej gminnej o parametrach: klasa drogi-droga lokalna, kategoria ruchu KR1, przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa, z jezdnią o szerokości i poboczami o szerokości 0,5 m.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi będą odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowów otwartych. W miejscu przekroczenia rowów przez drogę planuje się wykonać przepusty drogowe.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z wykonywanymi robotami ziemnymi, pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz poruszaniem się pojazdów transportujących maszyny budowlane, materiały i surowce. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac nie powodując istotnych zmian w środowisku. W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska na etapie budowy prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6⁰⁰-22⁰⁰, w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracować jednocześnie oraz ograniczona zostanie praca maszyn na biegu jałowym. Ponadto, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, transport materiałów sypkich będzie zabezpieczony plandekami, w suche i/lub wietrzne dni plac budowy będzie zraszany wodą w celu zapobiegania porywania cząstek pyłu z ziemi. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzględniając m.in. lokalizację zaplecza budowy na terenie utwardzonym, wyposażenie zaplecza w substancję wiążące zanieczyszczenia – sorbenty, stosowanie sprawnych i dobrze konserwowanych urządzeń, etap realizacji inwestycji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek w punkcie II.6 niniejszej decyzji. Odpady powstające podczas budowy będą gromadzone w sposób selektywny i następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowej drodze. Najbliższe tereny chronione akustycznie, jak wspomniano wcześniej, stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

położone w odległości ok. 150 m od przedmiotowego przedsięwzięcia. W dokumentacji wskazano, że na odcinku analizowanej drogi gminnej prognozowane natężenie ruchu pojazdów będzie kształtowało się na poziomie ok. 9 pojazdów/dobę. Biorąc pod uwagę wielkość natężenie ruchu oraz lokalizację inwestycji względem terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestycja nie powinna także znacząco negatywnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

Jak już wskazano powyżej, wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi będą odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowów otwartych. Mając na uwadze wielkość natężenia ruchu oraz zakres planowanej inwestycji, tj. lokalny charakter drogi gminnej, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ze względu na występujące w sąsiedztwie inwestycji rowy melioracyjne mogą znajdować się obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, natomiast nie występują obszary górskie i leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodo-błotne i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1478 ze zm.). W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054). Inwestycja realizowana będzie w granicach głównego korytarza ekologicznego Sudety-Bory Dolnośląskie, wschodni GKZ-5 oraz otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. W zasięgu oddziaływania zlokalizowane są rowy melioracyjne oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, ww. obszar Natura 2000, rowy melioracyjne, zadrzewienia i zakrzewienia oraz różnorodność biologiczną.

Warunki punktów II.1-II.4 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) – nałożono działania wskazane w punkcie II.5.

Warunek punktu II.6 nałożono w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do sąsiadujących rowów melioracyjnych, mogących wpływać negatywnie na organizmy w nich bytujące.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami siedliska przyrodniczego 6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) nałożono warunek punktu II.7.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Uwzględniając charakter inwestycji, tj. wykonanie drogi w istniejącym śladzie, inwestycja nie powinna wpłynąć znacząco negatywnie na krajobraz.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim Postanowieniem numer ZNS.9022.6.9.2025.PB z dnia 12 września 2025 r., wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zamierzenia inwestycyjnego i stwierdza co następuje.

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na długości około 2 km łączącej miejscowości Wojciechów i Radomice. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 150 m od granicy inwestycji – budynek mieszkalny Wojciechów 59A. W obrębie drogi znajdują się dwa przepusty na rowach melioracyjnych. Obecnie nawierzchnia jezdni jest częściowo utwardzona wykonana jako nasyp drogowy z tłucznia niesortowanego. Droga stanowi dojazd i dojście do działek rolnych. Cały obszar przedsięwzięcia znajduje się na terenach użytkowanych rolniczo. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi będą odprowadzane poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do rowów otwartych (tak jak w stanie istniejącym).

Oprócz wariantu zerowego i inwestycyjnego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przedstawiono wariantu alternatywnego. Przedstawione w karcie informacyjnej działania minimalizujące uciążliwość związaną z emisją hałasu i emisją zanieczyszczeń do powietrza są wystarczające dla prowadzonych prac.

W związku z powyższym w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.4901.104.2025.MD z dnia 2 września 2025 r., wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunki, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji w punktach II.8-II.15 i stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na długości około 2 km, łączącej miejscowość Wojciechów w gminie Lubomierz oraz Radomice w gminie Wleń. Zakres planowanych prac będzie obejmować przebudowę drogi utwardzonej (warstwa podbudowy tłuczeń oraz warstwa bitumiczna o długości około 2 km) oraz przebudowę 2 sztuk przepustów na rowach melioracyjnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu. Zanieczyszczenia należy zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Teren bazy sprzętowej należy zorganizować poza placem budowy na utwardzonym i szczelnym podłożu uniemożliwiającym przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.), a także naprawy sprzętu należy prowadzić poza placem budowy.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Woda będzie dowożona beczkowozem do celów socjalnych oraz do niektórych prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi będą odprowadzane do przydrożnych rowów lub na sąsiednie tereny zielone.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a cytowane uprzednio ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazano na konieczność określono w decyzji środowiskowej wymogi sformułowane w punktach II.8-II.15 sentencji niniejszej decyzji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Kwisza do zb. Leśna o kodzie PLRW6000031665159 została oceniona jako silnie zmienione części wód o braku danych w stanie ogólnym (dobry potencjał ekologiczny, stan chemiczny – brak danych), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz w obrębie obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

W związku z powyższym w opinii Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania o wydanie ww. decyzji środowiskowej oraz na podstawie zebranych materiałów, wzięwszy pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim, po dokonaniu analizy oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ustalono, że jego realizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz obwieszczeniem z dnia 16 września 2025 r., znak: RT-OŚ.6220.4.7.2025 zawiadomił strony o wydaniu opinii organów współdziałających oraz o zakończeniu postępowania dowodowego z możliwością zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prawie do wypowiedzenia się, jak również złożenia uwag w terminie 7 dni od daty

otrzymania pisma. W trakcie biegu terminu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z powyższym przystąpiono do wydania decyzji środowiskowej.

Dane o przedmiotowej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podał do publicznej wiadomości informację o wydaniu przedmiotowej decyzji oraz o możliwościach zapoznania się z jej treścią poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz sołectw wsi Wojciechów, Radomice oraz umieszczenia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz oraz Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Mariusz Warowy

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organowi administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują strony postępowania:

1. Gmina Lubomierz Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Miejsce podania do publicznej wiadomości:

1. Tablica informacyjna: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Urząd Miasta i Gminy Wleń
2. Tablice informacyjne w miejscowości: Wojciechów oraz Radomice
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz oraz Urzędu Miasta i Gminy Wleń

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Partyzantów 6, 59-600 Lwówek Śląski
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na długości około 2 km, łączącej miejscowość Wojciechów w gminie Lubomierz oraz Radomice w gminie Wleń. Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości Wojciechów.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego i poboczach nieulepszonych utwardzonych. Profil trasy będzie przebiegał po śladzie istniejącym, tak by maksymalnie wykorzystać istniejące podbudowy. Niweleta drogi dostosowana zostanie maksymalnie do niwelety istniejącej nawierzchni, przy uwzględnieniu wzmocnienia/regulacji trasy do uzyskania wymaganych pochyleń w przekroju poprzecznym i podłużnym. Projekt obejmuje korytowanie celem wzniesienia się do istniejących ponad istniejący teren, przy uwzględnieniu konieczności nawiązania się do istniejących zjazdów i pozostałej infrastruktury.

Przewiduje się wykonanie drogi publicznej gminnej o parametrach: klasa drogi-droga lokalna, kategoria ruchu KR1, przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa, z jezdnią o szerokości 3,5 m i poboczami o szerokości 0,5 m.

