



RZUT DACHU SKALA 1:100

UWAGI:

1. OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm W SYSTEMIE NP. 153/100mm
3. OPASKA WOKÓŁ BYDYNKU - Z GRYSU KAMIENNEGO ZAKOŃCZONA OBRZEŻEM CHODNIKOWYM.
4. STOLARKA OKIENNA PCV. PRZED WYMIANĄ NALEŻY WYKONAĆ POMIARU OŚCIEŻY ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA Z ROSZCZELNIENIAMI.
5. KOLORYSTYKA BUDYNKU W OPARCIU O NP. WZORNIK NCS. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA ORAZ WEWNĘTRZNA PŁYCINOWA Z LAMINATEM CPL/HPL. DRZWI EI30 WG RYSUNKÓW.
6. WYKONAĆ OCIEPLENIE BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ - STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY FASADA EPS70-0,031 w/mK gr. 11-25cm
7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWEJ. WEWNĘTRZNE PCV.
8. DOCIEPLENIE STROPODACHU - STYROPIAN GR. 25,0cm. POKRYCIE PAPOWE.
9. NA KOMINACH WENTYLACYJI GRAWITACYJNEJ ZASTOSOWAĆ WYMIETRZAKI WENTYLACYJNE WSPOMAGAJĄCE CIĄG. NOWE PRZEWODY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH Z ODPOWIEDNIĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ W PRZESTRZENI STROPODACHU W CELU UNIKNIĘCIA KONDENSACJO PARY WODNEJ. STOSOWAĆ NASADY DACHOWE WENTYLACYJNE WSPOMAGAJĄCE CIĄG. KOMINY ISTIEJĄCE PODDAĆ REMONTOWI (STYROPIAN 6CM NA SIATCE, ELEMENTY BETONOWE CZAPEK).
10. PIONY KS 110mm WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ W WYWIEWKIE 160mm. SCHEMAT ROZMIESZCZENIA I ROZKŁÓW WG BRAZY SANITARNEJ.

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :	
Opracował : mgr inż. arch. Janusz Terpilowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)		41/08/DOIA					
Branża : ARCHITEKTURA		Rysunek :		Obiekt : BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOM. - TECHNICZNYCH PRZEBUDOWA RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64		Stadium : P.W.	
Skala : 1:100		RZUT DACHU		Inwestor : Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski		Data : 1.10.2018	
						Rys. nr : A-5	