



# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

(RYSUNKI, SZKICE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE)

DO ZGŁOSZENIA ORGANOWI  
ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEMU  
ROBÓT BUDOWLANYCH

## PRZEBUDOWA DROGI - DZ. NR : 1097/1 W MIEJSCOWOŚCI ZBYLUTÓW GMINA LWÓWEK ŚLĄSKI

Obiekt: Droga – dz. nr 1097/1 Zbylutów, gmina Lwówek Śląski  
**Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr: 1097/1dr, 1097/7, 1086dr, 1097/8, 1097/9, 1097/5, 1095/6W, 1097/26dr, 1097/28dr, Zbylutów, nr ark. 1, nr obr. 021203\_5,0028 Lwówek Śląski oraz działka nr 631dr, Chmielno nr ark. 1, nr obr. 021203\_5,0003 Lwówek Śląski,**

Inwestor: **Gmina i Miasto Lwówek Śląski**  
Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

*Niniejsza dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.*

Projektant	<b>mgr inż. Aleksander Lorych</b>	upr. nr 36/98/JG spec. konstr. bud. bez ogran.		
------------	-----------------------------------	---	--	--

Jelenia Góra, 2017

## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Uzgodnienie DT.402-90/17 ZDP2339/17 z dnia 14.08.2017r.
4. Opis techniczny
5. Kopia mpzp – część graficzna i opisowa
6. Mapa ewidencji gruntu w skali 1: 5000
7. Wypisy władających
8. Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniami o przynależności do DOIIB

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Rys. Nr 1 – Mapa orientacyjna w skali 1: 25000
2. Rys. Nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500
3. Rys. Nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500
4. Rys. Nr 4 – Profil podłużny w skali 1: 50/500
5. Rys. Nr 5 – Przekrój poprzeczny-konstrukcyjny w skali 1: 50

Lwówek Śląski dnia 14.08.2017 r.

DT.402-90/17

ZDP-~~2339~~../17

**„OLEX” FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA**

**Aleksander Lorych**

**ul. Strzelecka 6**

**58-560 Jelenia Góra**

W odpowiedzi na pismo L.dz. 78/08/2017 z dnia 09.08.2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim **uzgadnia pozytywnie:**

**projekt przebudowy drogi wewnętrznej w obrębie skrzyżowań z drogą powiatową nr 2518D – działka nr 631 obręb Chmielno, działki nr 1097/26 i 1097/28 obręb Zbylutów – zgodnie z zał. dokumentacją pod warunkiem:**

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2518D
- opracowania projektu organizacji ruchu docelowego dla w/w skrzyżowań.

**Równocześnie wyrażamy zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2518D – działka nr 631 obręb Chmielno, działki nr 1097/26 i 1097/28 obręb Zbylutów**

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.  
mgr inż. Marek Makowski

# **OPIS TECHNICZNY**

## **DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

### **NA PRZEBUDOWĘ DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZBYLUTÓW, GMINA LWÓWEK ŚLĄSKI**

#### **I. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki w zakresie do zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w miejscowości Zbylutów, gmina Lwówek Śląski na odcinku wzdłuż drogi powiatowej nr 2518D pomiędzy nieruchomościami nr 2 i 21.

W zakres projektowanych robót budowlanych wchodzi przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia projektowanym nawierzchniom i przyległego terenu pasa drogowego.

#### **II. Podstawa opracowania**

Podstawą opracowania jest umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Lwówek Śląski, a „OLEX” Firmą Budowlano-Inżynierską Aleksander Lorych z Jeleniej Góry oraz:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500,
- mapa ewidencji gruntów w skali 1: 5000,
- własne pomiary geodezyjne – inwentaryzacyjne pas drogowy,
- kopia (wyciąg) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zbylutów – Uchwała Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 21.08.1996r. Nr 32, poz. 55, ze zmianami),
- rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999r. z p. zm.),
- rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r. z p. zm.),
- rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.),
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane z przedmiotem projektu,
- uzgodnienia z Inwestorem.

#### **III. Zakres opracowania**

W zakres opracowania wchodzi:

- Część opisowa: opis techniczny
- Część rysunkowa:
  - plan orientacyjny 1:25 000
  - projekt zagospodarowania terenu 1:500
  - profil podłużny 1: 50/500
  - przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
- Część kosztowa
  - przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR.

## **IV. Rozwiązania projektowe**

### **1. Przedmiot robót budowlanych**

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej konstrukcji drogi gruntowej, wzmocnionej kruszywem na nawierzchnię ulepszoną, bitumiczną i utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym. Nową nawierzchnię otrzymają zjazdy.

W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne.

**Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr: 1097/1dr, 1097/7, 1086dr, 1097/8, 1097/9, 1097/5, 1095/6W, 1097/26dr, 1097/28dr, Zbylutów, nr ark. 1, nr obr. 021203\_5,0028 Lwówek Śląski oraz działka nr 631dr, Chmielno nr ark. 1, nr obr. 021203\_5,0003 Lwówek Śląski, w granicach oznaczonych na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.**

### **2. Istniejący stan zagospodarowania terenu**

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północno-wschodniej części gminy Lwówek Śląski, we wsi Zbylutów. Stanowi drogę dojazdową do zabudowań siedliskowych oraz pól w centralnej części wsi, po północnej stronie drogi powiatowej nr 2518D relacji Chmielno – Zbylutów – Skorzynice – gr. pow. Złotoryja oraz potoku Osownia. Zakres opracowania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1097/1dr, 1097/7, 1086dr, 1097/8, 1097/9, 1097/5, 1095/6W, 1097/26dr, 1097/28dr, oraz nr 631dr. Całkowita długość drogi w zakresie robót wynosi 550,54mb, (511,56mb – odcinek główny, 38,98mb – łącznik). Droga posiada jezdnię gruntową, wzmocnioną kruszywem łamanym, pas drogowy posiada szerokości 3,52÷7,34m. W sąsiedztwie drogi znajduje się zabudowa siedliskowa wraz z terenami zielonymi: łąkami i nieużytkami.

Teren uzbrojony jest w sieci podziemne: wodociągową oraz teletechniczną oraz sieci napowietrzne generalnie zlokalizowane poza pasem drogowym, poza miejscami przejść z strony południowej na północną drogi. Droga nie posiada oświetlenia.

### **Warunki gruntowo-wodne**

Warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego ustalono na podstawie wykonanych odkrywek. W podłożu pod warstwą kruszywa kamiennego grubości 0,10 – 0,20m występują zarówno niebudowlane nasypy antropogeniczne jak i rodzime, mineralne grunty sypkie oraz spoiste, a także grunty zwietrzelinowe. Grunty zaliczono do grupy nośności G1/G2.

Z punktu widzenia rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) w omawianym rejonie mamy do czynienia z prostymi warunkami. Projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

### **3. Projektowane zagospodarowanie terenu (rys. Nr 2)**

Parametry przyjęte do projektowania drogi:

- droga kategorii gminna, wewnętrzna
- szerokość jezdni 3,00m,
- szerokość poboczy utwardzonych 0,75m,
- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego – dwuwarstwowa,
- podbudowa z kruszywa łamanego,
- pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni: jednostronne 2%,

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym, śladem istniejącej drogi tj. na terenie działek ewidencyjnych: nr 1097/1dr, 1086dr, 1097/7dr, który zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zbylutów – Uchwała Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. przewiduje lokalizowanie dróg dojazdowych w istniejących pasach drogowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego, polega na wydzieleniu na całej długości drogi w zakresie opracowaniu jezdni jak dla klasy D (dojazdowa) o szerokości: 3,00m na całym odcinku. Na całym odcinku jest zapewniona dobra widoczność drogi. Odwodnienie jezdni zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni spadku poprzecznego jednostronnego z odprowadzeniem spływających wód na pobocze w części gruntowe wzmocnione kruszywem i trawiaste. Teren ma spadek w kierunku skarpy, do potoku Osownia. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym.

Wloty projektowanej drogi kategorii wewnętrzna do drogi powiatowej nr 2518D zaprojektowano jako skrzyżowania o utwardzonej – bitumicznej jezdni, szerokości kolejno: 4,00m; 5,00m i 3,00m. Przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu w przedziale  $R=2,00\div 9,00m$  i spadku w profilu podłużnym drogi wewnętrznej dochodzącym od drogi powiatowej wynoszącym  $0,47 \div 5,00\%$ . Szczegóły pokazano na rys. nr 2 i 3.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne w lokalizacjach:

- hm 0+89,04 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 1+34,59 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 1+87,36 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 2+34,83 zjazd indywidualny szerokości 12,50m,
- hm 2+81,71 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 3+87,31 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 4+18,61 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 4+72,95 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,
- hm 4+74,22 zjazd indywidualny szerokości 4,00m,

3.1. Powierzchnie elementów podlegających przebudowie:

- jezdnia nawierzchnia bitumiczna =  $1821,22m^2$ ,
- zjazdy, nawierzchnia z bitumiczna =  $31,91m^2$ ,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym =  $603,45m^2$ ,

Długość odcinka ulicy w zakresie przebudowy wynosi  $511,56m + 38,98m = 550,54m$ .

3.2. Teren, na którym projektowana jest przebudowa drogi jest objęty mpzp dla części obrębu Zbylutów – Uchwała NR XXIII/183/1996 z dnia 25 kwietnia 1996r. Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 21 sierpnia 1996r.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) długość drogi w zakresie opracowania wynosi 550,54m i nie osiąga wymaganego progu dla przedsięwzięć potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko, dla których wymagana jest decyzja uwarunkowań środowiskowych tj. przebudowa drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1km oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem jej remontu (§ 3ust. 1 pkt 60). Przebudowa przedmiotowej drogi nie wymaga uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych.

#### **4. Profil podłużny**

Niweleta projektowanej drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano ją dostosowując poziomy jezdni do istniejących zjazdów i wejść na posesje oraz zapewniając sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadki podłużne mieszczą się w przedziale od 0,0012 do 0,1200. Na rysunku przekrój podłużny pokazano między innymi: rzędne i spadki projektowanej niwelety oraz łuki poziome i pionowe.

#### **5. Przekroje poprzeczne – konstrukcyjne**

Konstrukcję nawierzchni jezdni, zaprojektowano na podstawie określonych geologicznych warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

1) ciąg jezdny – od km 0+003,00 do km 0+453,00:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grub. 4cm, AC-11S-50/70,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grub. 8cm; AC-16W-50/70,
- warstwa z kruszywa łamanego 0-63,0mm, grub. 20cm, stabilizowana mechanicznie,
- istniejące podłoże – stara konstrukcja drogi splantowana i zagęszczona.

2) zjazdy indywidualne

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm, AC-11S-50/70;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm; AC-16W-50/70;
- warstwa z kruszywa łamanego 0-63,0mm, grub. 10-20cm, stabilizowana mechanicznie;
- podłoże z gruntu rodzimego, splantowane, zagęszczone.

Na płytach betonowej mostów zlokalizowanych w ciągu drogi, na cieku Osownia należy wykonać izolację poziomą, powierzchniową poprzez dwukrotne smarowania płyty emulsją asfaltową i ułożenie nawierzchni bitumicznej 2 x 4cm tj. warstwy ścieralnej i wiążącej.

#### **6. Obramowanie jezdni**

Nawierzchnię jezdni oraz zjazdów zaprojektowano bez obramowania – przekrój drogowy.

#### **7. Roboty ziemne**

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów według potrzeb.

Po wykonaniu robót nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostały teren w sąsiedztwie robót należy uporządkować, splantować, uzupełnić ziemią urodzajną i posiać trawę.

## **8. Odwodnienie jezdni.**

Cała projektowana nawierzchnia otrzymuje właściwe odwodnienie powierzchniowe poprzez nadane spadki poprzeczne 2%. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone na pobocza gruntowe utwardzone i trawiaste ze spadkiem poprzecznym 6 – 8 % i dalej na skarpę wzdłuż cieku Osownia.

## **9. Urządzenia zabezpieczające ruch drogowy.**

Balustrady na mostach: należy uzupełnić brakujące elementy i przeprowadzić odnowienie antykorozyjnego zabezpieczenia poprzez oczyszczenie z starej powłoki malarskiej do II st. czystości i pomalowanie jednokrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową

## **UWAGI KOŃCOWE :**

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować.
3. Podstawą wykonania i odbioru robót będą Specyfikacje Techniczne.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót kolizji z infrastrukturą podziemną (sieciami uzbrojenia terenu) należy je usunąć a szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z właścicielami (administratorami) kolizyjnej sieci

**PROJEKTOWAŁ :**



.....  
mgr inż. Aleksander Lorych



x: 265032 y: 368709  
E: 15°38'24" N: 51°08'12"

Plany zagospodarowania

Skala 1:2 000







# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA JELENIOGÓRSKIEGO

Jelenia Góra, dnia 21 sierpnia 1996 r.

Nr 32

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH

55 — Uchwała nr XXIII/183/96 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski

216

55

Uchwała nr XXIII/183/96  
Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
z dnia 25 kwietnia 1996 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z 1994 r.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74) Rada Miejska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

#### § 1

1. W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski, uchwalonym uchwałą nr XI/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 27 października 1989 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski (Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego Nr 16, poz. 219, z dnia 21.11.1989 r.), wprowadza się zmiany w planie dotyczące ustalonego sposobu zagospodarowania terenów położonych w obrębie jednostek strukturalnych oznaczonych symbolami „A” — STARE MIASTO, „B” — POŁUDNIE, „C” — PÓLNOC, „D” — WSCHÓD — w mieście Lwówek Śląski i „A” — GRADÓWEK, „B” — NIWNICE, „C” — KOTLIKA, „D” — WŁODZICE WIELKIE, „E” — RAKOWICE WIELKIE, „G” — PŁÓCZKI GÓRNE, „G” — PŁÓCZKI DOLNE, „H” — NAGÓRZE, „I” — MOJESZ, „J” — PŁAKOWICE, „N” — GASZÓW, „O” — USTRONIE, „P” — ZBYLUTÓW, „R” — SKORZYNICE, „S” — BIELANKA, „W” — SOBOTA, „V” — DŁUŻEC, „Z” — RADOMIŁOWICE, „Ż” — DĘBOWY GAJ — w gminie Lwówek Śląski.
2. Integralną częścią zmian w planie są rysunki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
3. Ustala się następujące oznaczenia terenów objętych zmianami w planie:
  - 1) jednostka strukturalna „A” — LWÓWEK ŚLĄSKI — STARE MIASTO: A40U, A
  - 2) jednostka strukturalna „B” — LWÓWEK ŚLĄSKI — POŁUDNIE: B53MN/U, B55KS, B
  - 3) jednostka strukturalna „C” — LWÓWEK ŚLĄSKI — PÓLNOC: C67KS, C68UH, C69KS, C70MN/U
  - 4) jednostka strukturalna „D” — LWÓWEK ŚLĄSKI — WSCHÓD: D35KS, D36P, D37P,
  - 5) jednostka strukturalna „A” — GRADÓWEK: A5 RL,

- 6) jednostka strukturalna „B” — NIWNICE: B18RPU/RPO, B19RPU/RPO, B20RPU/RPO, B21RL,
- 7) jednostka strukturalna „C” — KOTLIKA: C10RL,
- 8) jednostka strukturalna „D” — WŁODZICE WIELKIE: D10RL,
- 9) jednostka strukturalna „E” — RAKOWICE WIELKIE: E15UA, E16RPU/RPO, E17RPU/RPO, E18RPU/RPO,
- 10) jednostka strukturalna „G” — PŁÓCZKI GÓRNE: G’10RPU/RPO, G’11RL,
- 11) jednostka strukturalna „G” — PŁÓCZKI DOLNE: G11RPU/RPO, G12RPU/RPO, G13RPU/RPO, G14RL,
- 12) jednostka strukturalna „H” — NAGÓRZE: H1RL,
- 13) jednostka strukturalna „I” — MOJESZ: I10RL,
- 14) jednostka strukturalna „J” — PŁAKOWICE: J16RPU/RPO,
- 15) jednostka strukturalna „N” — GASZÓW: N2RL,
- 16) jednostka strukturalna „O” — USTRONIE: O7RL,
- 17) jednostka strukturalna „P” — ZBYLUTÓW: P10RL,
- 18) jednostka strukturalna „R” — SKORZYNICE: R7RL, R8WZ,
- 22) jednostka strukturalna „Z” — RADOMIŁOWICE: Z1RPU/RPO,
- 23) jednostka strukturalna „Ż” — DĘBOWY GAJ: Ż4RPU/RPO, Ż5RL.

#### § 2

1. Przedmiotem ustaleń zmian w planie są:
  - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem MN/U,
  - 2) tereny usług ogólnomiejskich i administracji oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem U,A,
  - 3) tereny usług handlu — targowisko miejskie — oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem UH,
  - 4) tereny obsługi komunikacji — parkingi, garaże — oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem KS,
  - 5) tereny stacji paliw i baz oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem KS, B,
  - 6) tereny przemysłu oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem P,
  - 7) tereny obsługi rolnictwa i produkcji rolnej oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem RPU/RPO,
  - 8) tereny upraw leśnych oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem RL,
  - 9) tereny usług administracji oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem UA,
  - 10) strefy swobodnej zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem MN/R,
  - 11) schematy przebiegu głównych sieci infrastruktury technicznej na terenie gminy oznaczone odpowiednimi symbolami

graficznymi na rysunku nr 6 zmian w planie oraz tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę oznaczone symbolem WZ.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz indywidualne zasady ich zagospodarowania poprzez określenie w zależności od potrzeb:
  - 1) warunków i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - 2) warunków podziału na działki,
  - 3) zasad kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy,
  - 4) zasad obsługi komunikacji.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się ogólne zasady zagospodarowania poprzez określenie:
  - 1) warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska,
  - 2) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo — na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w przepisach niniejszej uchwały.

### § 3

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych — B53MN/U.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto usługi wbudowane w obiekty mieszkalne.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  - 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 

— od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych	— 6 m,
— od dróg gminnych	— 8 m,
    - b) maksymalna liczba kondygnacji projektowanej zabudowy — 2,
    - c) maksymalna wysokość kalenicy projektowanej zabudowy — 10 m,
    - d) maksymalna wysokość okapu projektowanej zabudowy — 3 m,
    - e) maksymalny wskaźnik zabudowy wydzielonej działki — 0,20
    - f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki — 0,4
    - g) dach stromy, symetryczny, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniu czerwieni, o kącie nachylenia połaci dachowych  $35 \div 50^\circ$ ,
  - 2) warunki podziału na działki:
    - a) podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowany z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, gaz, energię i odprowadzenia ścieków;
    - b) powierzchnia projektowanych działek budowlanych powinna wynosić:
 

— pod zabudowę jednorodzinną	
— wolno stojącą	— $650 \div 900 \text{ m}^2$ ,
— pod zabudowę bliźniaczą	— $450 \div 550 \text{ m}^2$ .

### § 4

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych — C70MN/U.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
  - 1) usługi wbudowane w obiekty mieszkalne,
  - 2) wolno stojące obiekty handlowe o pow. zabudowy nie większej niż  $9 \text{ m}^2$ ,

3) garaże wolno stojące,

4) obiekty infrastruktury technicznej.

3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 

— od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych	— 6 m,
— od dróg wojewódzkich	— 15 m,
  - b) maksymalny wskaźnik zabudowy wydzielonej działki — 0,25,
  - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki — 0,4
- 2) warunki podziału na działki:
  - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowany z uwzględnieniem:
    - projektowanego podziału gruntu na działki,
    - układu projektowanych dróg dojazdowych,
    - usytuowania budynków,
    - sposobu zaopatrzenia w wodę, gaz, energię i odprowadzenia ścieków,
- 3) zasady kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy:
  - a) zakłada się adaptację i modernizację istniejących obiektów kubaturowych na funkcję mieszkaniową,
  - b) nowe obiekty kubaturowe winny być dostosowane skalą i charakterem do zabudowy istniejącej.

### § 5

1. Wyznacza się tereny usług ogólnomiejskich i administracji oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem A40U, A.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto funkcję mieszkalną wbudowaną w obiekty istniejące.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się bezwzględną ochronę obiektów ujętych w rejestrze zabytków oraz przeprowadzanie ich modernizacji i remontów w oparciu o uzgodnienia i nadzór służb konserwatorskich.

### § 6

1. Wyznacza się tereny usług handlu — targowisko miejskie — oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem C68UH.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto obiekty infrastruktury socjalnej i technicznej.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  - 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów straganowych położonych przy ul. Rzecznej winna wynosić:
 

— od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych	— 6 m,
— od dróg gminnych	— 8 m,
  - 2) warunki podziału na działki:
    - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowany z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, gaz, energię i odprowadzenia ścieków;
  - 3) zasady obsługi komunikacyjnej — dojazd od ul. Rzecznej.

### § 7

1. Wyznacza się tereny obsługi komunikacji — parkingi, garaże — oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem KS:
  - a) C67KS — teren parkingu miejskiego,
  - b) C69KS — teren parkingu i garaży,
  - c) D35KS — teren garaży.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
- 1) obiekty infrastruktury technicznej,
  - 2) funkcję mieszkaniową dla istniejących zabudowań mieszkalnych.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
      - od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych — 6 m,
      - od dróg gminnych — 8 m,
      - od dróg wojewódzkich — 15 m,
    - b) zespoły garażowe winny być objęte jednolitym opracowaniem projektowym, z uwzględnieniem następujących zasad:
      - dachy dwuspadowe o jednakowym nachyleniu połączy dachowych  $27 \div 45$ ,
      - jednolity detal: drzwi garażowe, obróbka blacharska, pokrycie dachu,
    - c) obszar na granicy z terenami mieszkaniowymi obsadzić zielenią ochronną,
  - 2) warunki podziału na działki:
    - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekty zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowane z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, energię i odprowadzenia ścieków;
  - 3) zasady obsługi komunikacyjnej:
    - a) dojazd do terenów oznaczonych symbolem C67KS, C69KS od ul. Rzecznej,
    - b) dojazd do terenu oznaczonego symbolem D35KS od drogi oznaczonej numerem 59 na mapie ewidencji gruntów.

## § 8

1. Wyznacza się tereny stacji paliw i baz oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem B55KS, B.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
- 1) usługi wolno stojące i wbudowane w obiekty istniejące,
  - 2) funkcję mieszkaniową wbudowaną w obiekty istniejące,
  - 3) obiekty infrastruktury technicznej.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
      - od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych — 6 m,
      - od dróg gminnych — 8 m,
      - od dróg wojewódzkich — 15 m,
    - b) obszar na granicy z terenami mieszkaniowymi obsadzić zielenią ochronną;
  - 2) warunki podziału na działki:
    - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowany z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, energię i odprowadzenia ścieków;
  - 3) zasady kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy:
    - a) zakłada się adaptację i modernizację istniejących obiektów kubaturowych,
    - b) nowe obiekty kubaturowe winny być dostosowane skalą i charakterem do zabudowy istniejącej;
  - 4) zasady obsługi komunikacyjnej — dojazd od ul. Jaśkiewicz i ul. Ogrodowej.

## § 9

1. Wyznacza się tereny przemysłu oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem D36P i D37P.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
- 1) usługi wolno stojące i wbudowane w obiekty istniejące,
  - 2) funkcję administracji państwowej wbudowaną w obiekty istniejące,
  - 3) bazy i składy,
  - 4) obiekty uciążliwej działalności gospodarczej,
  - 5) obiekty infrastruktury technicznej,
  - 6) garaże.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
      - od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych — 6 m,
      - od dróg gminnych — 8 m,
      - od dróg wojewódzkich — 15 m;
    - b) obszar na granicy posesji obsadzić zielenią ochronną,
  - 2) warunki podziału na działki:
    - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekty zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowane z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, energię i odprowadzenia ścieków;
  - 3) zasady kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy:
    - a) zakłada się adaptację i modernizację istniejących obiektów kubaturowych,
    - b) nowe obiekty kubaturowe winny być dostosowane skalą i charakterem do zabudowy istniejącej;
  - 4) zasady obsługi komunikacyjnej — dojazd od ul. Budowlanych i drogi oznaczonej numerem 59 na mapie ewidencji gruntów.

## § 10

1. Wyznacza się tereny obsługi rolnictwa i produkcji rolnej oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolami: B18RPU/RPO, B19RPU/RPO, B20RPU/RPO, E16RPU/RPO, E17RPU/RPO, E18RPU/RPO, G10RPU/RPO, G11RPU/RPO, G12RPU/RPO, G13RPU/RPO, J16RPU/RPO, W8RPU/RPO, V1RPU/RPO, Z1RPU/RPO i Ż4RPU/RPO.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
- 1) obiekty infrastruktury technicznej,
  - 2) obiekty usługowe wolno stojące i wbudowane.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
      - od dojazdów i dróg wewnątrzsiedlowych — 6 m,
      - od dróg gminnych — 8 m,
      - od dróg wojewódzkich — 15 m,
    - b) obszar na granicy posesji obsadzić zielenią ochronną;
  - 2) warunki podziału na działki:
    - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projekty zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowane z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, energię i odprowadzenia ścieków;



- 3) zasady kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy:
  - a) zakłada się adaptację i modernizację istniejących obiektów kubaturowych,
  - b) nowe obiekty kubaturowe winny być dostosowane skalą i charakterem do zabudowy istniejącej;
- 4) zwarty obszar projektowany do przeznaczenia nierolniczego nie może przekraczać:
  - 0,5 ha w wypadku gruntów klasy III,
  - 1,0 ha w wypadku gruntów klasy IV.

## § 11

Wyznacza się tereny upraw leśnych oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem A5RL, B21RL, C10RL, D10RL, G'11RL, G14RL, H1RL, I10RL, O7RL, P10RL, R7RL, S8RL, V2RL i Ż5RL.

## § 12

1. Wyznacza się tereny usług administracji oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem E15UA.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
  - 1) usługi wbudowane w istniejące obiekty,
  - 2) funkcję mieszkaniową,
  - 3) obiekty infrastruktury technicznej.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  - 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - nieprzekraczalna linia zabudowy:
      - od dojazdów i dróg wewnątrz osiedlowych — 6 m,
      - od dróg gminnych — 8 m,
      - od dróg wojewódzkich — 15 m,
  - 2) warunki podziału na działki:
    - podział terenu na działki dopuszcza się wyłącznie w oparciu o projektu zagospodarowania całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi opracowany z uwzględnieniem:
      - projektowanego podziału gruntu na działki,
      - układu projektowanych dróg dojazdowych,
      - usytuowania budynków,
      - sposobu zaopatrzenia w wodę, energię i odprowadzenia ścieków;
  - 3) zasady kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy:
    - a) zakłada się adaptację i modernizację istniejących obiektów kubaturowych,
    - b) nowe obiekty kubaturowe winny być dostosowane skalą i charakterem do zabudowy istniejącej.

## § 13

1. Wyznacza się strefę swobodnej zabudowy mieszkaniowej oznaczoną na rysunkach zmian w planie symbolem MN/R.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ponadto:
  - 1) usługi nieuciążliwe wolno stojące i wbudowane w obiekty istniejące,
  - 2) garaże wolno stojące,
  - 3) obiekty infrastruktury technicznej,
  - 4) tereny użytkowane rolniczo.
3. Dla określonych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  - 1) warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) nieprzekraczalna linia zabudowy:
      - od dojazdów i dróg wewnątrz osiedlowych — 6 m,
      - od dróg gminnych — 8 m,
      - od dróg wojewódzkich — 15 m,
    - b) maksymalna liczba kondygnacji projektowanej zabudowy — 2,

- c) maksymalna wysokość kalenicy projektowanej zabudowy — 10 m,
- d) maksymalna wysokość okapu projektowanej zabudowy — 5 m,
- e) maksymalny wskaźnik zabudowy wydzielonej działki — 0,20
- f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki — 0,4
- g) dach stromy, symetryczny, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, o kącie nachylenia połaci dachowych  $35 \div 50^\circ$ ,

## 2) warunki podziału na działki:

- a) minimalna wielkość działek budowlanych winna wynosić:
  - dla zabudowy jednorodzinnej — 900 m<sup>2</sup>,
  - dla zabudowy bliźniaczej — 500 m<sup>2</sup>,
  - dla zabudowy szeregowej — 450 m<sup>2</sup>,
  - dla zabudowy zagrodowej — 1500 m<sup>2</sup>,
- b) zwarty obszar projektowany do przeznaczenia nierolniczego nie może przekraczać:
  - 0,5 ha w wypadku gruntów klasy III,
  - 1,0 ha w wypadku gruntów klasy IV;
- c) podział terenu na działki nowoprojektowanych, zwartych zespołów zabudowy mieszkaniowej lub wielofunkcyjnej zaleca się wykonać w oparciu o projekty zagospodarowania terenu opracowane z uwzględnieniem:
  - projektowanego podziału gruntu na działki,
  - układu projektowanych dróg dojazdowych,
  - usytuowania budynków,
  - sposobu zaopatrzenia w wodę, energię i odprowadzenia ścieków;
- 3) zasady kształtowania architektonicznego i przebudowy istniejącej zabudowy:
  - a) zakłada się adaptację i modernizację istniejących obiektów kubaturowych,
  - b) nowe obiekty kubaturowe winny być dostosowane skalą i charakterem do zabudowy istniejącej.

## § 14

1. Ustala się zasady rozwoju głównych elementów systemu infrastruktury technicznej gminy poprzez określenie:
  - 1) terenu lokalizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę we wsi Skorzynice oznaczonego symbolem R8WZ,
  - 2) schematu przebiegu wodociągów wiejskich,
  - 3) schematu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia,
  - 4) schematu przebiegu kabla światłowodowego.
2. Dla terenów z naniesionymi schematami sieci infrastruktury technicznej ustala się użytkowanie bez zmian, z zakazem wznoszenia obiektów kubaturowych.

## § 15

1. Ustala się następujące ogólne warunki zagospodarowania terenów objętych zmianami wynikające z potrzeb ochrony środowiska:
  - 1) zakaz lokalizacji obiektów, instalowania urządzeń lub prowadzenia działalności usługowej i gospodarczej powodującej przekroczenia:
    - a) dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze dla obszarów specjalnie chronionych i pozostałych obszarów — określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12.02.1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92),
    - b) dopuszczalnego natężenia hałasu w środowisku określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.09.1980 roku w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24, poz. 90),
    - c) wartości granicznych dla poszczególnych stref ochronnych — wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 5.11.1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 101),

- 2) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych — poprzez spełnienie wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 503) oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5.11.1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504),
- 3) ochrona szaty roślinnej i walorów krajobrazowych poprzez:
- a) zakaz wprowadzania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla ekosystemów objętych ochroną,
  - b) zachowanie istniejących zadrzewień, zakrzewień i powierzchni leśnych,
- 4) ewentualne uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi związane z prowadzeniem działalności usługowej i gospodarczej nie powinny przekraczać granic nieruchomości.
2. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenów objętych zmianami:
- 1) zasilanie obiektów w energię elektryczną winno odbywać się według technicznych warunków przyłączy wydanych przez Zakład Energetyczny,
  - 2) zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich lub w sposób indywidualny — w oparciu o odpowiednie uzgodnienia,
  - 3) zaopatrzenie w gaz winno odbywać się według warunków technicznych wydanych przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu,
  - 4) odbiór ścieków do istniejących kolektorów ściekowych lub zbiorników bezodpływowych — w oparciu o odpowiednie uzgodnienia,
  - 5) ogrzewanie w oparciu o wysokokaloryczne paliwo stałe, olej, gaz lub energię elektryczną,
  - 6) wywóz odpadów komunalnych i produkcyjnych na zasadach określonych przez odbiorcę.

## § 16

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem MN/R w wysokości 0%,
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U w wysokości 5%,
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem U,A w wysokości 5%,
- 4) dla terenów oznaczonych symbolem UH w wysokości 15%,
- 5) dla terenów oznaczonych symbolem KS w wysokości 15%,
- 6) dla terenów oznaczonych symbolem KS/B w wysokości 15%,
- 7) dla terenów oznaczonych symbolem RPU/RPO w wysokości 15%,
- 8) dla terenów oznaczonych symbolem RL w wysokości 0%,
- 9) dla terenów oznaczonych symbolem UA w wysokości 5%.

## § 17

Dla terenów objętych niniejszą uchwałą oraz dla terenu drogi krajowej nr 297 oznaczonej symbolem Zt 1/2 w obszarze miasta Lwówek Śląski tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski, uchwalonego uchwałą nr XI/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 27 października 1989 r. (Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego Nr 16, poz. 219).

## § 18

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego.

Przewodniczący Rady  
mgr Włodzimierz Kaczuba



**STAROSTA RIB WÓWECI**

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zapisu geodezyjnego i kartograficznego

mapa *elidulup* nazwa materiału

P.0212.2015 337y

12.06.2017

data wykonania kopii

*SPRZĄDZIŁ*

*Kazimierz Łukaszewski*

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa

ul. Kazimierzowska 100, 02-001 Warszawa





STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Województwo Dolnośląskie Powiat: Powiat Lwówek Śląski Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-06-12 11:21:54							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0028.G159							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 4.1 Gmina Lwówek Śląski					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości (ust. z 21.08.1997r) grupa rejestrowa: 4.1 Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Siedziba: 59-600 Lwówek Śląski UL. Al. Wojska Polskiego 25A					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1097/1		Drogi	dr	0.23	0.23	JG1S/00031479/0
Id dz.: 021203_5.0028.1097/1							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.23 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 41.01 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 1.2601							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 42.27							

W dniu: 2017-06-12

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-06-12

  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**

  
Kierownik Powiatowego Urzędu Geodezyjno-Katastrального  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Województwo Dolnośląskie Powiat: Powiat Lwówek Śląski Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-06-12 11:21:54							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0028.G157							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 1.4 Skarb Państwa					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: trwały zarząd grupa rejestrowa: 1.3 Marszałek Województwa Dolnośląskiego Siedziba: 50-411 Wrocław Wrocław Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1097/5	Osownia	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	Wp	0.02	0.02	JG1S/00024409/7
Id dz.: 021203_5.0028.1097/5							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.02 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 0.02 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 1.7644							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.78							

W dniu: 2017-06-12

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-06-12

  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**

  
**Kazimierz Łoziński**  
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Województwo Dolnośląskie Powiat: Powiat Lwówek Śląski Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-06-12 11:21:54							
Jednostka rejestrowa gruntów: <b>021203_5.0028.G331</b>							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 11.1 Powiat Lwówecki					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: trwały zarząd grupa rejestrowa: 11.2 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM Siedziba: Lwówek Śląski UL. Szpitalna 4					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1097/26	Droga Powiatowa Nr 2518D	Drogi	dr	0.34	0.34	JG1S/00032166/0
Id dz.: 021203_5.0028.1097/26							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.34 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 2.69 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 0.0282							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.72							

W dniu: 2017-06-12

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-06-12

  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**  
  
**Kazimierz Bożiński**  
 Kierownik Powiatowego Centrum Dokumentacji  
 (imię i nazwisko osoby uprawnionej)

STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Dolnośląskie Powiat: Lwówecki Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 021203_5.0003, CHMIELNO Miejscowość: Chmielno					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-07-24 10:29:22							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0003.G116							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>własność</b> grupa rejestrowa: 11.1					
<b>Powiat Lwówecki</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>trwały zarząd</b> grupa rejestrowa: 11.2					
<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM</b>							
Siedziba: Lwówek Śląski UL. Szpitalna 4							
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	631	Droga Powiatowa Nr 2518D	Drogi	dr	0.26	0.26	JG1S/00032154/3
Id dz.: 021203_5.0003.631							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.26							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 5.88							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 0.9815							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.86							

W dniu: 2017-07-24

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-07-24

*Izabela Niewęglowska*  
(pobdpis)

**Z up. STAROSTY**  
*Krzysztof Lwowski*  
 (imie i nazwisko osoby uprawnionej)  
 Kierownik Powiatowego Biura Ewidencji i Dokumentacji  
 Główny Urzędnik Geodezyjny

STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Dolnośląskie Powiat: Lwówecki Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 021203_5.0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-07-24 10:28:44							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0028.G331							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>własność</b> grupa rejestrowa: 11.1 <b>Powiat Lwówecki</b>					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>trwały zarząd</b> grupa rejestrowa: 11.2 <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM</b> Siedziba: Lwówek Śląski UL. Szpitalna 4					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1097/28	Droga Powiatowa Nr 2518D	Drogi	dr	0.36	0.36	JG1S/00032166/0
Id dz.: 021203_5.0028.1097/28							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.36 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 2.69 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 0.0282							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.72							

W dniu: 2017-07-24

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęgłowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-07-24

*Niewęgłowska*  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**  
*Kazimierz Łozński*  
 Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
 i Geograficznej (imię i nazwisko osoby uprawnionej)



STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Dolnośląskie Powiat: Lwówecki Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 021203_5.0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-07-24 10:28:44							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0028.G159							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>własność</b> grupa rejestrowa: 4.1					
Gmina Lwówek Śląski							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości (ust. z 21.08.1997r)</b> grupa rejestrowa: 4.1					
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski							
Siedziba: 59-600 Lwówek Śląski UL. Al. Wojska Polskiego 25A							
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1086		Drogi	dr	0.01	0.01	JG1S/00031479/0
Id dz.: 021203_5.0028.1086							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.01 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 41.00 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 1.2739							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 42.27							

W dniu: 2017-07-24

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-07-24

  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**  
  
**Krzysztof Łoziński**  
 (imię i nazwisko osoby uprawnionej)  
 Kierownik Powiatowego Urzędu Ewidencji i Kartografii

STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Dolnośląskie Powiat: Lwówecki Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 021203_5.0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-07-24 10:28:44							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0028.G158							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>własność</b> grupa rejestrowa: 4.1 <b>Gmina Lwówek Śląski</b>					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości (ust. z 21.08.1997r)</b> grupa rejestrowa: 4.1 <b>Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski</b> Siedziba: 59-600 Lwówek Śląski UL. Al. Wojska Polskiego 25A					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1097/9		Drogi	dr	0.0525	0.0525	JG1S/00033903/6
Id dz.: 021203_5.0028.1097/9							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.0525 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 3.42 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 0.0570							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.48							

W dniu: 2017-07-24

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-07-24

*Izabela Niewęglowska*  
(pdpis)

**Z up. STAROSTY**  
*Kazimierz Łoziński*  
 (imie i nazwisko osoby uprawnionej)  
 Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
 Geodezyjnej i Katastralnej

STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Dolnośląskie Powiat: Lwówecki Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 021203_5.0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-07-24 10:28:44							
Jednostka rejestrowa gruntów: 021203_5.0028.G157							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>własność</b> grupa rejestrowa: 1.4 <b>Skarb Państwa</b>					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: <b>trwały zarząd</b> grupa rejestrowa: 1.3 <b>Marszałek Województwa Dolnośląskiego</b> Siedziba: 50-411 Wrocław Wrocław Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1095/6	Osownia	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	Wp	0.0985	<b>0.0985</b>	JG1S/00024409/7
Id dz.: 021203_5.0028.1095/6							
1	1097/8	Osownia	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	Wp	0.0030	<b>0.0030</b>	JG1S/00024409/7
Id dz.: 021203_5.0028.1097/8							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.1015 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 0.02 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 1.7644							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.78							

W dniu: 2017-07-24

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-07-24

  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**

**Kazimierz Łaziński**  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)  
Kierownik Wydziału Geodezyjnego



STAROSTA LWÓWECKI		Województwo: Województwo Dolnośląskie Powiat: Powiat Lwówek Śląski Jednostka ewidencyjna: Lwówek Śląski - obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 0028, ZBYLUTÓW Miejscowość: Zbylutów					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2017-06-12 11:21:54							
Jednostka rejestrowa gruntów: <b>021203_5.0028.G158</b>							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 4.1 Gmina Lwówek Śląski					
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: gospodarowanie zasobem nieruchomości SP albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości (ust. z 21.08.1997r) grupa rejestrowa: 4.1 Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Siedziba: 59-600 Lwówek Śląski UL. Al. Wojska Polskiego 25A					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	1097/7		Drogi	dr	0.0045	0.0045	JG1S/00033903/6
Id dz.: 021203_5.0028.1097/7							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.0045 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 ara: 3.42 Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla działek zapisanych z dokładnością do 1 metra: 0.0570							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.48							


W dniu: 2017-06-12

dokument sporządzony przez: Izabela Niewęglowska

Lwówek Śląski, dnia: 2017-06-12

  
(podpis)

**Z up. STAROSTY**

  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)  
Kierownik Powiatowego Zarządu Geodezyjnej i Kartograficznej

## WOJEWODA JELENIOGÓRSKI

Jelenia Góra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 77/98

### DECYZJA Nr 36 / 98/ JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt. 1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.2, ust.3 pkt. 1, art.16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p. zm.), w związku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz § 3 ust.1, § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

### NADAJĘ

Panu **Aleksandrowi Lorychowi**

magistrowi inżynierowi budownictwa  
ur. 10 lutego 1954 r. w Moraczewie

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do projektowania bez ograniczeń

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Jeleniogórskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

#### Otrzymuje:

Pan Aleksander Lorych  
58-560 Jelenia Góra  
ul. Strzelecka 6



Z upoważnienia WOJEWODY

mgr inż. arch. Teresa Polarska  
Dyrektor Wydziału Architekt. Województwa



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-J7K-XXI-JH5 \*

Pan Aleksander Lorych o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0418/01  
adres zamieszkania ul. Strzelecka 6, 58-560 Jelenia Góra  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.