

Ogłoszenie nr 510153205-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.

Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa drogi na działce nr 185 w m. Dębowy Gaj, gmina Lwówek Śląski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 554663-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska Polskiego , 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urząd@lwówek.home.pl, faks 756 477 889.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwówekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi na działce nr 185 w m. Dębowy Gaj, gmina Lwówek Śląski

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.26.2019.NP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem na nawierzchnię ulepszoną z mieszanki mineralno – asfaltowej, z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym, o długości ok. 332 m. Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dla zjazdów z drogi do posesji – w granicach pasa drogowego. 2. Kody CPV: 45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 3. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek ewidencyjnych nr: 198/1dr, 185dr i 183/9dr – AM2, obszar wiejski, obręb Dębowy Gaj,

w granicach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów w skali 1:5000. Projektowane zagospodarowanie terenu. Przyjęte podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi: - kategoria drogi: gminna wewnętrzna – działka nr 185dr, - kategoria ruchu na drodze: KR1, - prędkość projektowa: 30 km/h, - szerokość jezdni: 3,00 m z lokalnym zawężeniem 2,75 m, - szerokość poboczy utwardzonych: 0,75 m (lokalnie min. 0,5 m), obustronne, - nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego – dwuwarstwowa, - podbudowa z kruszywa łamanego, - pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni: jednostronne 2,00%, - przekrój normalny jezdni: drogowy. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego polegać będzie na wydzieleniu na całej długości w zakresie opracowania jezdni o szerokości 3,00 m – lokalnie ze względu na wąski pas drogowy w liniach rozgraniczających oraz istniejące przeszkody: drzewa i budowle, dopuszcza się zawężenie jezdni do 2,75 m. Przebudowywana droga posiada połączenie z drogą powiatową nr 2528D poprzez istniejące zjazdy – skrzyżowania. Pobocza drogi należy wykonać jako gruntowe, wzmocnione kruszywem łamanym. Przed wykonaniem robót drogowych należy na odcinku od km 0+184,58 do km 0+223,50 przebudować istniejące ogrodzenie drewniane na podmurówce betonowej na granicę pasa drogowego. Ponadto należy wykonać utwardzone – bitumiczne zjazdy indywidualne, do których należy nawiązać się niweletą drogi. Na długości posesji nr 26 należy wykonać remont istniejącego muru oporowego poprzez częściowe przemurowanie. Dla podtrzymania skarpy gruntowej w km 0+113,44 do km 0+133,44 należy wykonać murek oporowy z palisady betonowej przewiązkowej 17,5/20cm x 80-120 cm posadowionej na ławie z betonu C16/20 z oporem o FB-0,10 m2. Odwodnienie jezdni należy wykonać jako powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni jednostronnego spadku z odprowadzeniem spływających wód na pobocza utwardzone kruszywem lub gruntowe obsiane trawą lub do ścieku przykrawężnikowego z odprowadzeniem do studzienek ściekowych podłączonych do istniejącego kanału deszczowego w pasie drogowym poprzez zabudowę na nim studni rewizyjnej z kręgów betonowych. Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej brukowej wzdłuż krawężnika betonowego 15x22x30 cm – najazdowy. Ścieki należy włączyć do dwóch studzienek z wpustem ulicznym klasy D400. Studzienki ściekowe betonowe Dn500 z osadnikiem należy podłączyć przykanalikami PVC DN200 do zaprojektowanej na przepuszczenie pod drogą – kanał betonowy kd500mm – studni rewizyjnej z kręgów betonowych Dn 1500mm posadowionej na fundamencie z cegły klinkierowej. W ramach robót ziemnych należy wykonać: korytowanie pod nową konstrukcją nawierzchni jezdni w lokalizacjach tego wymagających oraz pod zjazdy, spulchnienie istniejącej nawierzchni gruntowej wzmocnionej frezowiną lub kruszywem, splantowanie i zagęszczenie, profilowanie i wyrównanie terenu poprzez ścięcie nierówności w sąsiedztwie jezdni – poboczy. Po wykonaniu robót nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostały teren, w sąsiedztwie robót, należy uporządkować, splantować, uzupełnić ziemią urodzajną i posiać trawę. W lokalizacjach tego wymagających należy wyprofilować skarpy gruntowe w ramach pasa drogowego. Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów zagospodarowania terenu – elementy branży drogowej: - jezdnia, zjazdy – nawierzchnia bitumiczna = 1.121,92 m², - pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym = 410,30 m², - ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 20x10x8cm = 137,80 mb, - murek oporowy z palisady przewiązkowej 17,5/20x80-120 = 20,00 mb, - betonowy krawężnik najazdowy 15x22 cm = 138,00 mb.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczący zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 198664.43

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import

Józef Potocki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Rakowice Małe nr 13

Kod pocztowy: 59-600

Miejscowość: Lwówek Śląski

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198664.43

Oferta z najniższą ceną/kosztom 198664.43

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 393600.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.