

Gmina Mirsk

59-630 MIRSK ; Pl. Wolności 39

tel. 75- 6470-440, fax.75- 6470-469

NIP: 616 – 14 – 47 – 146 ; PKO BP S.A. nr 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221

Mirsk 20.06.2011

DODATKOWE WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mirsku”

Wymagania dotyczące terenów zielonych

1. Żywopłot – przyjąć „Bukspan wiecznie zielony” (Suffruticosa) wys. 0,5 m.
2. Krzew ozdobny – przyjąć „Buk czerwony” wys. 1,50 m.

Wymagania materiałowe dotyczące urządzeń

1. Konstrukcje z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego, malowanego preparatem ochronnym do drewna.
2. Montaż elementów na kotwach stalowych ocynkowanych.
3. Elementy urządzeń takich jak: daszki itp przyjąć z tworzywa HPL lub HDPE
4. Łańcuchy oraz wszystkie elementy konstrukcyjne przyjąć ocynkowane.
5. Ślizg z blachy nierdzewnej z bokami HDPE.
6. Siatki z liny z rdzeniem stalowym.
7. Kapturki ochronne na elementach stalowych (np.: słupy) z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości.
8. Elementy metalowe uchwytów i poręczy wykonać ze stali ocynkowanej i pomalować proszkowo.

Opracował
Marcin Miłosz
Inspektor ds. inwestycji i remontów
Tel.75-64-70-460


INSPEKTOR
ds. remontów i inwestycji
mgr inż. Marcin Miłosz

Zatwierdził:


Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński