

Załącznik nr.8 do SIWZ – Uszczegółowienie asortymentu dla świetlicy w Kwieciszowicach

Lp.	Nazwa produktu/towaru**	Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot (przedział mocy, wydajność, pojemność itp.)	Jedn. miary	Ilość
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-
Część I zamówienia meble				
1.	Krzesło ISO(Nowy Styl),	 aluminiowy stelaż, derma kolor pomarańcz ,	szt.	100,00
2.	Stół	wym. 160x80, blat gr 2,5 cm, stelaż metalowy, nogi ø 5 cm z regulacją aluminiowe, blat kolor calvados.	szt.	20,00
3.	Szafa aktowa zamykana z zamkiem	wym: 80x40x185 cm, kolor calvados	szt.	1,00
4.	Szafa aktowa	częściowo zamykana 80x40x185 cm, kolor calvados	szt.	1,00
5.	Regały na książki	Regał na książki otwarty 80x40x185 kolor calvados	szt.	4,00
6.	Biurko jedno-szafkowe	(szuflada + szafka) wym.135x67,5x75 cm kolor calvados	szt.	1,00
7.	Biurko jedno-szafkowe	(4 szuflady) wym.135x67,5x75 cm kolor calvados	szt.	1,00
8.	Stolik	o wym. 80x80, producent Nowy styl, stelaż metalowy ,aluminiowe nogi ø5 cm z regulacją, kolor calvados	szt.	6,00

9.	Meblościanka kuchenna	- Meblościanka kuchenna wym. szafki wiszące z półkami 4,40 mb Szafki stojące z półkami + obudowa pod zlewozmywak 2,20 mb	szt.	1,00
10.	Stojak na ubrania		szt.	4,00
11.	Szafka na sprzęt rtv	do umieszczenia zestawu kina domowego	szt.	1,00
Część II Sprzęt AGD				
1.	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym	Wymiary gabarytowe kuchni (wys. x szer. x gł.) [mm] 850 x 500 x 600 Pojemność piekarnika [l] 55,0 Znamionowe napięcie zasilania 400V 3N ~ 50Hz Pola grzejne płyty ϕ 145 mm / 1200 W HiLight 2 szt. ceramicznej ϕ 180 x ϕ 120 mm / 1700 W HiLight 2 szt. Moc znamionowa kuchni [W] 7800 grzałka górna 700 W • grzałka dolna 1300 W • grzałka opiekacza 2000 W • wentylator nawiewu 30 W • Piekarnik elektryczny oświetlenie piekarnika 25 W •	szt.	1,00
2.	Kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem (gaz z butli gazowej)	gaz propan-butan z butli + butla 1 szt. + reduktor 1 szt + wąż długości 2 m) 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym(kolor - Inox)	kpl.	1,00
3.	Zmywarka	programator elektroniczny • z funkcją wyparzania • wydajność: do 350 talerzy/h • wymiary: 600 x 610 x 850 mm • moc znamionowa: 4,15 kW • zasilanie: ~230V 50Hz • wysokość prześwitu drzwi: 355 mm Kosze w standardzie ZK (.....) - Wkład kosza do sztućców PC 162 - 1 szt. - Kosz uniwersalny PU - 1 szt. - Podstawa PB 100 - 1 szt.	szt.	1,00

		- Kubek (do sztucców) PK2 - 8 szt.		
		• Klasa energetyczna A+ • Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] nie dotyczy • Wymiary WxSzxG [mm] 1850 x 595 x 658 • Całkowita pojemność netto [l] 317 • Kolor szary + stal nierdzewna • Podłączone obciążenie [W] 160 • Napięcie [V] 230 • Wymagany bezpiecznik 13 • Zewnętrzna długość kabla [m] 2,4 • Kod produktu (PNC) 925 033 662 • Efektywność energetyczna (2010/30/EC) A+ • Roczne zużycie energii [l] (2010/30/EC) 313 • Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) 239 • Pojemność netto strefy chłodzenia 0 • Pojemność netto zamrażalnika [l] 78 • Technologia chłodzenia zamrażarki Frost Free • Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC) 18 • Wydajność zamrażania [kg/24h] (2010/30/EC) 10 • Klasa klimatyczna SN-N-ST-T • Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC) 44 • Instalacja wolnostojąca • Typ produktu chłodziarko-zamrażarka • Eco etykieta EU (2010/30/EC) None		
4.	Lodówka 200 l			
5.	krajalnica do wędlin	Moc 200 W, zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem i przed przypadkowym wysunięciem wózka	szt.	1,00

6.	<i>Czajnik elektryczny</i>	Pojemność: 1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc: 2000 W Wykonanie: tworzywo sztuczne	szt.	3,00
7.	<i>Odkurzacz</i>	moc maksymalna [W] 1600 pojemność worka na kurz [l] 3 wydatek max [l/s] 35 elektroniczna regulacja siły ssania + schowek na akcesoria + zawór bezpieczeństwa + pozycja parkowania pion możliwość zastosowania elektroszczotki + możliwość zastosowania turboszczotki + możliwość zastosowania szczotki do kamienia, parkietu i marmuru + długość przewodu zasilającego [m] 6,3 zasięg odkurzania [m] 9 masa netto odkurzacza bez wyposażenia [kg] 4,3 wymiary szerokość/długość/wysokość 303/372/304 kolorystyka niebieski pastelowy okres gwarancji [miesiące] 48	szt.	1,00
8.	<i>Szatkwonica do robienia surówek</i>	<i>5 tarcz + dodatkowa tarcza do robienia placek ziemniaczanych</i>	szt.	1,00
Część III sprzęt do odbioru telewizyjnego i odtwarzania dźwięku				
1.	<i>Zestaw kina domowego</i>	Informacje ogólne Moc całkowita: 530 W Liczba kanałów: 3.1 Pojemność płyt: 1 Właściwości Audio Dostępna funkcja Smart Volume (inteligentne sterowanie poziomem głośności) Dostępna funkcja MP3-Enhancer Dostępna funkcja Power Bass (podbicie tonów niskich) Dostępna funkcja Virtual Surround Audio 8 przetworników cyfrowych sygnału audio Dostępny dźwięk Dolby Digital Dostępny dźwięk Dolby Digital Plus Dostępny dźwięk Dolby True HD Funkcja DTS	szt.	1,00

		Dostępny DTS 96/24 (2CH) Funkcja DTS-HD Funkcje dodatkowe Dostępny wzmacniacz Crystal Amplifier II Technologia BD Wise BD profil 2.0 Youtube itp. Internet @ TV (szacunkowa liczba aplikacji obsługiwanych): 20 WLAN (gotowość) AllShare MKV (ETC) Odtwarzane nośniki/formaty Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray Możliwość odtwarzania DVD-Video / DVD±R / DVD±RW Odtwarzane nośniki: CD DA/CD-R/CD-RW Możliwość odtwarzania płyt AVCHD DivX-HD (w tym XVID) Możliwość odtwarzania plików w formacie MP3 Możliwość odtwarzania plików w formacie WMA, WMV (1/2/3/7) Możliwość odtwarzania plików w formacie JPEG Możliwość podłączenia Łączy AnyNet + (HDMI-CEC) Host USB Dostępne wyjście HDMI Dostępne wyjście komponentowe 2 wejścia HDMI 1 wejście audio 1 wejście optyczne Wejście stacji dokującej Ipad Właściwości Wideo Dostępna funkcja skalowania obrazu do wyższej rozdzielczości (DVD) Tuner Dostępny tuner FM		
2.	<i>Telewizor 47 LED(z uchwytem do zawieszenia na ścianie)</i>	CECHY PRODUKTU: Rodzaj wyświetlacza LED TV Wielkość ekranu (cale) 47 Obraz Rozdzielczość 1920x1080	szt.	1,00

		Technologia podświetlenia LED Współczynnik kontrastu dynamicznego 4.000.000:1 Czas reakcji matrycy 2.6 ms Motion Clarity Index 400 Hz System udoskonalenia płynności obrazu TruMotion 100 Hz Kreator obrazu Tak Tryb ekspercki według ISF Tak Kąt oglądania 178 / 178 st. Dźwięk Mono/Stereo/Dual Tak/Tak/Tak Moc RMS 10W + 10W System dźwięku przestrzennego Infinite Surround Dekoder Dolby Digital Tak Czysty głos II Tak Inne Dekoder MPEG-4 AVC (H.264) Tak Teletext 1000 stron Multisystem (PAL, Secam, NTSC) Tak Eco - Funkcje oszczędzania energii Inteligentny czujnik Tak Inteligentny system oszczędzania energii Plus Zawartość rtęci (mg) 0 Złącza - bok AV - wejście - Component+Audio - USB 2.0 1 (JPEG, MP3, DivX HD) HDMI 1 - 1.4 ver. Wyjście słuchawkowe 1 CI (Common Interface) 1 Złącza - tył RF - antenowe 1 AV - wejście 1 Component 1 Scart Full/Half 1/- HDMI/HDCEP 2 - 1.4 ver. Cyfrowe wyjście audio 1 (optyczne) USB 2.0 - RGB D-sub (15 pin) 1 PC audio 1 LAN - RS-232C 1 (serwisowy) Pobór mocy 118.78 W		
3.	<i>Sprzęt do odtwarzania muzyki</i>	W skład odtwarzacza wchodzi baza i kontroler, każdy zajmuje dwie jednostki miejsca w racku . baza posiada dwa podajniki szufladkowe [z funkcją 'auto-close'] oświetlone zielonymi LEDami . kontroler wyposażony jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 50 mm pokrętła JOG, oraz gumowe przyciski . zaletą jest wieloobrotowa gałka do szybkiego przeszukiwania nośnika .urządzenie czyta płyty audio CD, CD-R, CD-RW .	szt.	1,00

		odtwarza pliki .mp3 i czyta teksty plików i folderów . posiada wiele funkcji programowania : 'repeat', 'power on play', 'program' oraz 'relay' . bufor pamięci pozwala zapisać do 300 punktów 'cue' i pętli i zaopatrzony jest w system Anti-Shock [20 sekund audio, 100 sekund .mp3] urządzenie zaopatrzono w 2 pętle 'seamless loop', 2 punkty z funkcjami 'hot start' i 'stutter play' oraz jeden efekt 'brake' na stronę . pitch ma funkcję zmiany zakresu [+/- 4%, 10%, 16% i 100%] oraz pitch bend [+/- 16%] na przyciskach oraz JOGu . z ciekawych dodatków wymienić należy funkcję 'faderstart' oraz 'sleep', możliwość aktualizacji oprogramowania z internetu oraz 4 tryby wyświetlania czasu . dane techniczne : - odtwarza płyty audio CD, CD-R i CD-RW - czyta pliki .mp3, wraz z tekstami plików i folderów - system Anti-Shock [20 / 100 sekund] 2 płynne pętle z możliwością regulowania punktu końcowego [również dla .MP3] - key adjust - licznik bpm - ID3 tags & cd text - efekty 'brake' oraz 'platter hold' 50 mm jog 2 niezależne pętle 'seamless loop' z funkcją 'reloop' 2 punkty 'hot start' z funkcją 'stutter' - funkcja fader start [impuls 5V] i X-Effect [uruchamianie odtwarzacza crosfaderem miksera] 4-zakresowy pitch: +/- 4%, 10%, 16% oraz 100% - pitch bend [+/- 16%] - przyciski oraz JOG - wielobrotowa gałka do szybkiego przeszukiwania 'sleep mode' - nieużywane urządzenie przechodzi w tryb uśpienia - przedłuża to żywotność komponentów - wysokokонтastowy wyświetlacz lampowy 4 tryby wyświetlania czasu - pamięć wewnętrzna pozwala zapisać do 1000 ustawień punktów hot start, wartości pitch, punktów A i B pętli - możliwość uaktualnienia oprogramowania poprzez CD-ROM [aktualizacje do ściągnięcia na stronie producenta] - funkcja 'faderstart' - umożliwia kontrolę odtwarzacza przez mikser [start/stop] - wyjścia : czincz [RCA], cyfrowe S/PDIF, kontroler - wymiary kontrolera: 482 x 88 x 95 mm - wymiary bazy: 482 x 88 x 264 mm		
--	--	--	--	--

		waga: 5 kg [baza] , 2 kg [kontroler] wymiary kontroler : 482 x 132 x 60 mm wymiary baza : 482 x 88 x 252 mm waga : 1,9 kg [kontroler], 6,2 kg [baza] kolor : czarny		
Część IV sprzęt i urządzenia do gastronomii				
1.	<i>Stół kuchenny metalowy</i>	<i>z półką wym.120x60x85, tylny rant 4 cm</i>	szt.	2,00
2.	<i>Regały metalowe</i>	<i>z 4 półkami pełny ,wym.100x60x180</i>	szt.	2,00
3.	<i>Taboret gazowy (na gaz z butli)</i>	 Taboret gazowy 1 – palnikowy ze stali nierdzewnej, przystosowany do obciążenia do 100 kg, efektywny palnik dwukoronowy o mocy 5 kW, wymiary 40x40x36 cm, możliwość ustawienia oszczędnego płomienia. Gaz z butli(w komplecie butla gaz 11 kg, reduktor wąż ok. 2 m)	szt.	1,00
4.	<i>Patelnia elektryczna duża</i>	 Moc całkowita 5,4 kW, pojemność 37 l, powierzchnia robocza 0,25m2, ręczny przechył misy, wymiary 700x600x850 płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275	szt.	1,00

5.	<i>kociołek elektryczny</i>	 kociołek do zupy 10 l. z chochlą zasilanie 230V moc 400W wymiary 35x36 kociołek, pokrywa i pojemnik na wodę – stal nierdzewna obudowa – tworzywo wysokoudarowe, grzałka z termostatem łyżka w komplecie	szt.	1,00
6.	<i>warnik do wody</i>	20 l Urządzenie służące do zagotowania wody, nie jest przeznaczone do podgrzewania gorącej czekolady. • Pojemność: 20 litrów; • Wymiary: 384x268x602 (h) mm; • Ochrona przed włączeniem na sucho; • Maksymalna temperatura od 94 do 99°C; • Czas gotowania: + / - 50 min.; • Zasilanie: 230 V; • Moc: 2200 W;	szt.	2,00
7.	<i>basen do mycia garnków</i>	<i>basen do mycia garnków + spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką</i> • Wykonany w ze stali nierdzewnej. • Atesty PZH. • 1-komora. • Rant tylny wys. 40 mm w standardzie. • Odejsie tylnych nóg od ściany: 70 mm. • Regulacja nóg: ÷20 mm. • W opcji: maskownica czołowa, ranty boczne, otwór pod baterię.	szt.	1,00

		• Standardowe wymiary: • D = 600 mm, L = 700 mm, H = 850 mm • Wymiary komory: • 500x400x300 (h) mm, odpływ prawy dla D = 600 mm.		
8.	<i>Szafa chłodnicza przeszklona</i>	Dane techniczne: pojemność minimum 200 litrów 3 półki, 1 ruszt druciany na dno chłodziarki wymiary zewnętrzne minimum(szer. x gł. x wys.): 60x60x88,5 cm wymiary wewnętrzne minimum(szer. x gł. x wys.): 51,3x44,1x73,4 cm chłodzenie statyczne drzwi przeszklone moc: 100 W zużycie energii: 1,2 kWh/24 h czynnik chłodzący: R 600a temperatury otoczenia: +10 st. C do +32 st. C zasilanie: 230 V	szt.	1,00
9.	<i>naświetlacz do jajek</i>	naświetlacz szufladowy ze stali nierdz. czas naświetlania 150 sek. moc 64 W urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj dezynfekuje jednorazowo 30 sztuk jaj dezynfekcje zapewniają lampy emitujące dawke promieniowania UV w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki	szt.	1,00
10.	<i>lampa owadobójcza</i>	Lampa o mocy 40 W na powierzchnię do 160 m ²	szt.	1,00
11.	<i>Garnek 50 l</i>	Profesjonalny garnek wysoki z pokrywką wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej o pojemności 50 l przeznaczony do użytkowania w gastronomii. Masywne, wzmocnione uchwyty garnka przytwierdzone do ścianek nitami nie nagrzewają się i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo garnek wzmocniony stalowym	szt.	1,00

		pierścieniem obejmującym krawędź górną. Wielowarstwowe, grube dno typu sandwich (stal-aluminium-stal) gwarantujące równomierne rozprowadzanie ciepła, przez co skraca się czas gotowania. Garnek powinien mieć możliwość użytkowania na wszystkich typach płyt grzewczych, także indukcyjnych. Powierzchnia garnka powinna być odporna na działanie kwasów i środków chemicznych - możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych.		
12.	<i>Garnek 25 l</i>	Jak wyżej Profesjonalny garnek wysoki z pokrywką wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej o pojemności 25 l przeznaczony do użytkowania w gastronomii. Masywne, wzmocnione uchwyty garnka przytwierdzone do ścianek nitami nie nagrzewają się i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo garnek wzmocniony stalowym pierścieniem obejmującym krawędź górną. Wielowarstwowe, grube dno typu sandwich (stal-aluminium-stal) gwarantujące równomierne rozprowadzanie ciepła, przez co skraca się czas gotowania. Garnek powinien mieć możliwość użytkowania na wszystkich typach płyt grzewczych, także indukcyjnych. Powierzchnia garnka powinna być odporna na działanie kwasów i środków chemicznych - możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych.	szt.	2,00
Część V sprzęt kuchenny				
1.	<i>patera na ciasto</i>	dwutacowa - średnica tac dół 25 cm, góra 20 cm, wysokość 26 cm, , tace z przezroczystego szkła, stojak ze stali nierdzewnej	szt.	5,00
2.	<i>stojak na torty</i>	Obrotowy stojak do tortów i ciast, taca stojaka szklana, podstawa wykonana ze stali, srednica tacy 30 cm, wysokość 7 cm.	szt.	2,00
3.	<i>Patelnia</i>	teflonowa średnicy 26 cm	szt.	3,00
4.	<i>miska ze stali nierdzewnej</i>	ze stali nierdzewnej średnicy 16 cm(z podwójną ścianką)	szt.	5,00
5.	<i>dzbanek szklany</i>	szklany do napojów poj. 1,5 l	szt.	10,00
6.	<i>Cukierniczka</i>	0	szt.	10,00
7.	<i>talerz głęboki</i>	głęboki ceramiczny 23 cm	szt.	100,00
8.	<i>talerz płytki</i>	płytki ceramiczny 24 cm	szt.	100,00

9.	<i>talerz deserowy</i>	ceramiczny 19 cm	szt.	100,00
10.	<i>Literatka</i>	szkło poj 120 ml	szt.	100,00
11.	<i>sztućce - komplet</i>	komplet(nóż, widelec, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty) stal nierdzewna przystosowane do mycia w zmywarce	szt.	100,00
12.	<i>Flaczarka</i>	ceramiczna 0,30 l	szt.	100,00
13.	<i>Waza</i>	ceramiczna 2,5 l + chochelka	szt.	5,00
14.	<i>Półmisek</i>	ceramiczny 24 cm	szt.	8,00
15.	<i>Filiżanka do kawy</i>	ceramiczna(ze spodkiem)	szt.	50,00
16.	<i>Filiżanka do herbaty</i>	ceramiczna(ze spodkiem)	szt.	50,00
17.	<i>Zestaw noży kuchennych</i>	zestaw noży kuchennych w bloku(5- cio częściowy noże do skrobania 7 cm, do obierania 11 cm, do chleba 23 cm, uniwersalny 16 cm, nóż szefa kuchni 20 cm- długości ostrza)	szt.	1,00
Część VI wyposażenie pomieszczeń WC				
1.	<i>Pojemnik na papier toaletowy</i>	pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	szt.	2,00
2.	<i>Dozownik na mydło</i>	dozownik na mydło poj. 0,5 l stal nierdzewna	szt.	2,00
3.	<i>Pojemnik na ręczniki papierowe</i>	pojemnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna(poj. 500 listków)	szt.	2,00
4.	<i>Lustro do toalety</i>	(wymiary 400mm/500mm/12mm)	szt.	2,00

Sporządził Andrzej Domin