



KOLORYSTYKA I MATERIAŁ:

1. TYNK BAUMIT, KOLOR NR HBW 42, Baumit Life 0195

2. TYNK BAUMIT, KOLOR NR HBW 61, Baumit Life 0197

2". TYNK RENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR NR HBW 61, Baumit Life 0197

2*.MALOWANIE, KOLOR NR HBW 61, Baumit Life 0197

3. TYNK BAUMIT, KOLOR NR HBW 65, Baumit Life 0016

4. KAMIENNY COKÓŁ DO OCZYSZCZCZENIA

5. KOLCE NA PTAKI "ECOPIC"

6. MALOWANIE W KOLORZE RAL 8019

7. DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKADKOWA, NP FIRMY BRAAS, KOLOR CEGLANY

8. MALOWANIE DETALU W KOLORZE BIAŁYM

9. OBRÓBKİ BLACHARSKIE, BLACHA TYTAN-CYNK PATYNOWANA

10. RYNNĄ/RURĄ SPUSTOWĄ, BLACHA TYTAN-CYNK PATYNOWANA

11. MALOWANIE W KOLORZE OCZYSZCZONEGO KAMIENIA*

12. RENOWACJA PŁASKOWCA

* KOLOR DOBRANY PO OCZYSZCZENIU KAMIENIA SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

U W A G A :

1. OCZYSZCZĄC BONIOWANIE PARTERU ORAZ ELEMENTY KAMIENNE Z NAWARSTWIEŃ FARB, UZUPEŁNIĆ UBYTKI
2. PRZED SKUCIEM TYNKÓW WYKONAĆ DOKŁADNĄ INWENTARYZACJĘ DETALI
3. ZAKREŚ RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH WG CZĘŚCI OPISOWEJ
4. ELEMENTY DREWNIANE (ZAZNACZONA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA) DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA BEŁCO-LAKIEREM Z ZACHOWANIEM ORYGINALNEJ KOLORYSTYKI JEŚLI NIE WSKAZANO INACZEJ
5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO ŚCIANE SCHOWAĆ W BRUZZACH I OTYNKOWAĆ
6. USUNĄĆ POZOSTAŁE PO DEMONTAŻU REKLAM ELEMENTY STAŁE
7. NA PARAPETACH I GZYMŚACH ZASTOSOWAĆ OBRÓBKİ BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ
8. PO ZBIUCIU I STIMERDZENIU TYNKU KAMIENNYCH OPASEK I PARAPETOW, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGI/ZALECENIA:

- 1.Zakres wykonania i obowiązków przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlano-Montażowych).
- 2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
- 3.Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
- 4.Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania
- 5.Wynioły, otwory i rzępné należy sprawdzić na budowie, a w przypadku rozbieżności skonsultować je z projektantem
- 6.Wszelkie rozbieżności w projekcie skonsultować z projektantem

INWESTOR		REMONT BUDYNKU	
GMINA MIRSK			
PL. WOLNOŚCI 39, 59-630 MIRSK			
OBIEKT		BUDYNEK	
MIESZKAŁANO-USŁUGOWY			
ADRES		UL. PLAC WOLNOŚCI 13, MIRSK	
		DZIAŁKA NR 209/15, OBRĘB 0002, AM 4	
GENERALNY PROJEKTANT			
SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA			
BIURO: 69-600 Jelenia Góra,			
ul. Wolności 2			
biuro@sk-architekci.pl			
tel. kom. 608-36-24-10			
NIP: 611-239-33-94			
REGON: 021647622			
PROJEKTANT	ARCH. KAROLINA SZKAPIAK	PODPIS	
NR UPR. PROJ.	70/DSOKK/2011, DS-1494		
SPRAWDZAJĄCY	ARCH. PAWEŁ ORŁOWSKI		
NR UPR. PROJ.	59/DSOKK/2011, DS-1615		
Tytuł rysunku			
KOLORYSTYKA			
NR RYSUNKU			
05			
DATA 10 LIPIEC 2016		SKALA 1:100	
KONCEPCJA		PW	