

KLASA OBCIĄŻENIA: "C" (30 Mg )  
wg PN-85/S-10030


BETON: B35 W8 F150 (C30/37)

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN RB500W

KAMIEŃ: GRANIT SZARY  $f_{ck} \geq 130 \text{ MPa}$

7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Lp.	OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY	DATA ZMIANY	PODPIS
-----	--------------------------	-------------	--------

		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNYCH USŁUG PROJEKTOWO – TECHNICZNYCH MOSTY KOLASA – Krzysztof Kolasa 58-500 JELENIA GÓRA, UL. PIJARSKA 26 TEL./FAX 0(PREFIKS)75 64-20-239			NR UMOWY: 28/2015 z dnia 20.05.2015	
INWESTOR:		Gmina Mirsk Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk			BRANŻA: MOSTOWA	
OBIEKT I ADRES:		Sklepiony kamienny most drogowy w ciągu drogi gminnej nr112703D (Mirsk ul. Przedmieście – ul. Graniczna), ciek wodny – Czarny Potok				
TEMAT OPRACOWANIA:		Projekt budowlany remontu kamiennego mostu sklepienego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr. 112703D (Mirsk ul. Przedmieście/Graniczna)				
TYTUŁ RYSUNKU:		WIDOK Z BOKU				
GŁÓWNY PROJEKTANT:		mgr inż. Krzysztof Kolasa		NR UPRAWNIENÍ JG 2068/89	PODPIS	STADIUM: PW
PROJEKTANT:		mgr inż. Krzysztof Kolasa		NR UPRAWNIENÍ JG 2068/89	PODPIS	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:				NR UPRAWNIENÍ	PODPIS	DATA: 08.2015
OPRACOWAŁ:				NR UPRAWNIENÍ	PODPIS	NR RYS./ILOŚĆ
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Jan Bancersek		NR UPRAWNIENÍ 72/DoS/08	PODPIS	2/6