

ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ
SKALA 1:100

Zestawienie stolarki okiennej						
Oznaczenie	O1/1	O2/1	O3/0	O4/1	O5/1	O6/1
Schemat						
Wymiary	Szerokość [cm]	80	140	75	170	150
	Wysokość [cm]	140	140	35	140	80
	Ilość sztuk na kondygnacji	-	-	7	-	-
	piwnica	-	-	-	-	-
	parter	8	8	-	2	2
	I piętro	8	8	-	2	2
	II piętro	8	8	-	2	2
UWAGI:	III piętro	8	8	-	2	2
	Razem	32	32	7	8	6
Istniejąca stolarka z PCV		Istniejąca stolarka z PCV	Nowa stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka drewniana

Zestawienie stolarki drzwiowej		
Oznaczenie	D1/1	
Schemat		
Wymiary	Szerokość [cm]	130
	Wysokość [cm]	210
	piwnica	-
	parter	2
	I piętro	-
	II piętro	-
	III piętro	-
UWAGI:	Razem	2
Istniejąca stolarka z aluminium		

- Wymagania stolarki okiennej:
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
 - Izolacyjność akustyczna (okna)
 - klasa wodoszczelności
 - klasa kształownika PCV (ramy)
 - min. grubość całkowita kształowników (ramy)
 - min. budowa kształownika (ramy)
 - kolor ram
 - pakiet szybowy
 - detale okuć oraz zamków
- U = 1,6 W/(m2K)
Rw=30 dB
kl. 4A (150Pa)
kl. A
70mm
5 komorowa
biały
4-16-4
po ustaleniu z Inwestorem

UWAGA:

- wymiary stolarki podano w świetle muru;
- przed przystąpieniem do prac dokonać pomiarów z natury;

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.			Nr projektu		Branda	
ul. Zabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax (041) 247 97 01 kom. 667 633 003					6	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Inwestor	
Asystent projektanta:	mgr inż. Miłena Flechocią	-----			Gmina Mińsk Plac Wolności 39 59-630 Mińsk	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ			Współnoia mieszkaniowa pl Wolności 25-29 59-630 Mińsk	
Imię i nazwisko:			Nr upr.:		Podpis:	
					Rozstrzał projektu	
					Typul projektu	
					ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	