

















Zestawienie stolarki okiennej										
Oznaczenie Schemat		O1/1	O2/1	O3/1	O4/1	O5/1	O6/1	O7/1	O8/1	O9/1
										
Wymiary	Szerokość [cm]	120	105	90	150	115	90	180	120	65
	Wysokość [cm]	60	50	60	145	80	80	150	115	70
Ilość sztuk na kondygnacji	piwnica	1	1	1	-	-	-	-	-	1
	parter	-	-	-	2	6	1	-	-	-
	I piętro	-	-	-	6	-	-	8	4	-
	II piętro	-	-	-	6	-	-	8	4	-
	III piętro	-	-	-	6	-	-	8	4	-
	IV piętro	-	-	-	5	-	-	8	4	-
	Razem	1	1	1	25	6	1	32	16	1
UWAGI:		Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	istniejący wysp

Wspólnota mieszkaniowa  
pl. Wolności 4-7  
ZESTAWIENIE STOLARKI  
ZEWNĘTRZNEJ

- Wymagania stolarki drzwiowej:
- profile z izolacją termiczną aluminium anodowane o wsp.  $U = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
  - izolacyjność akustyczna  $R_w = 35 \text{ db}$
  - min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
  - rodzaj uszczelek - kauczukowe (EPDM)
  - kolor stolarki biały
  - detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem
  - profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Oznaczenie Schemat		D1/0	D2/1	D3/1	D4/0	D5/1	D6/1
							
Wymiary	Szerokość [cm]	100	100	830	150	815	95
	Wysokość [cm]	200	200	340	205	340	180
	piwnica	1	-	-	-	-	-
	parter	-	1	1	1	1	-
	I piętro	-	-	-	-	-	4
	II piętro	-	-	-	-	-	4
	III piętro	-	-	-	-	-	4
	IV piętro	-	-	-	-	-	4
	Razem	1	1	1	1	1	16
UWAGI		Nowa stolarka drzwiowa z ciepłego aluminium	Nowa stolarka drzwiowa z ciepłego aluminium	Istniejące drzwi stalowe z nasświetłem	Nowa stolarka drzwiowa z ciepłego aluminium	Istniejące drzwi stalowe z nasświetłem	Istniejąca drzwi balkonowe z PCV

UWAGA:  
- wymiary stolarki podano w świetle muru;  
- przed przystąpieniem do prac dokonać pomiarów z natury;

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel,fax.:(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			 <b>11</b>		Branża <b>ARCHITEKTURA</b>		Skala <b>1:100</b>		
					Inwestor  Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 Mirsk		Wspólnota mieszkaniowa pl. Wolności 4-7 59-630 Mirsk		
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72					
Asystent projektanta:		mgr inż. Milena Piechota		- - - -		Rodzaj projektu <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
Sprawdzający:		mgr inż.arch. Andrzej Papierz		110/90/WŁ		Tytuł rysunku <b>ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
		Imię i nazwisko:		Nr upr.		Podpłs:		Data opracowania: marzec 2016r.	